

## 一般演題（口演）

9月27日（土）11：00～12：00 第2会場（3階 G301+G302）

### 腎移植

司会 長澤 将（東北大学腎臓高血圧内科）  
柳 麻衣（日本赤十字社医療センター腎臓内科）

- O-001 移植腎機能途絶により血液透析導入となった際にニューモシスチス肺炎を発症した1例

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科

千種 尚紀, 中山 勇振, 吉本 憲史, 菊川 彰人, 萩原あいか,  
畔上 達彦, 林 香

- O-002 COVID-19におけるPaxlovid投与後のTacrolimus, Everolimusの再開に工面した一例  
静岡県立総合病院

森下 杏早, 松尾 研, 大川 高生, 新里 高広, 田中 聰,  
長井幸二郎

- O-003 生体腎移植後に進行性多巣性白質脳症を発症した一例

日高病院腎臓病治療センター

力石 凌, 星 綾子, 島田 貴仁, 福島 貴大, 団子田千恵,  
田ヶ原綾香, 戸島 範之, 筒井 貴朗

- O-004 COQ8B腎症を原疾患とする末期腎不全に対して両親から生体腎移植を施行し良好に経過している姉妹例

静岡県立総合病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 静岡県立こども病院腎臓内科<sup>2)</sup>, 神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科<sup>3)</sup>

森田 圭介<sup>1)</sup>, 中西 里紗<sup>1)</sup>, 小倉 菊乃<sup>1)</sup>, 新里 高広<sup>1)</sup>, 松尾 研<sup>1)</sup>,  
田中 聰<sup>1)</sup>, 北山 浩嗣<sup>2)</sup>, 野津 寛大<sup>3)</sup>, 長井幸二郎<sup>1)</sup>

- O-005 キメラ抗原受容体T細胞(CAR-T)療法後,遷延する骨髄抑制からBKウイルス腎症を発症した1例

千葉大学医学部附属病院

土田 朋佳, 大久保直人, 四宮 翼, 吉岡 友基, 井上 宏子,  
本田 大介, 若林 華恵, 淺沼 克彦

- O-006 移植内科研修の報告と、移植内科医の役割について

東京女子医科大学病院移植管理科<sup>1)</sup>, 同泌尿器科<sup>2)</sup>, 同腎臓内科<sup>3)</sup>, 同血液浄化療法科<sup>4)</sup>, ときわ会余丁町腎移植フォローセンター<sup>5)</sup>

斎藤 彩香<sup>1)</sup>, 海上 耕平<sup>1)</sup>, 井上 貴博<sup>4)</sup>, 高井 謙諭<sup>1)</sup>, 渡邊 俊<sup>2)</sup>,  
岡田 大吾<sup>2)</sup>, 平井 敏仁<sup>2)</sup>, 尾本 和也<sup>5)</sup>, 清水 朋一<sup>1)</sup>, 花房 規男<sup>4)</sup>,  
星野 純一<sup>3)</sup>, 高木 敏男<sup>2)</sup>, 石田 英樹<sup>1)</sup>

9月27日（土）11：00～12：00 第3会場（3階 G314+G315）

### 急性腎障害

司会 加藤 明彦（市立湖西病院腎臓内科）  
渡邊 裕輔（埼玉医科大学国際医療センター血液浄化部・腎臓内科）

- O-007 混合性結合組織病（MCTD）を基礎疾患とする患者が COVID-19 感染症を契機に強皮症腎を発症した一例  
湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター  
江里口直人, 持田 泰寛, 山野 水紀, 石岡 邦啓, 岡 真知子,  
大竹 剛靖, 守矢 英和, 塚本 雄介, 日高 寿美, 小林 修三
- O-008 両側腎門部腫瘍により腎後性腎不全を来した IgG4 関連疾患の一例  
埼玉医科大学総合医療センター  
徳田 結子, 塩田 裕也, 柳田 哲志, 森本 浩太, 小川 智也,  
前嶋 明人
- O-009 医原的要因も大動脈の粥状硬化も目立たなかったコレステロール塞栓症の一例  
茨城県立中央病院<sup>1)</sup>, 筑波大学附属病院茨城県地域臨床教育センター<sup>2)</sup>  
秋山 稔介<sup>1)</sup>, 新井 大輝<sup>1)</sup>, 岩瀬 雅哉<sup>1)</sup>, 東 万祐花<sup>1)</sup>, 小川 利菜<sup>1)</sup>,  
服部 晃久<sup>1)</sup>, 本村 鉄平<sup>1)</sup>, 日野 雅予<sup>1)</sup>, 甲斐 平康<sup>2)</sup>
- O-010 急性尿酸性腎症による急性腎障害をきたした一例  
諏訪赤十字病院腎臓内科  
箱田あんな, 岩渕 良平, 立花 直樹, 笠原 寛
- O-011 煮干しの過剰摂取によりクレアチニン上昇をきたした一例  
JCHO 東京新宿メディカルセンター  
大瀬 貴元
- O-012 紫斑を合併したリバーロキサバンによる抗凝固薬関連腎症の一例  
茨城県西部メディカルセンター内科<sup>1)</sup>, 筑波大学医学医療系腎臓内科<sup>2)</sup>  
佐久間亜季<sup>1)</sup>, 東 高伸<sup>1)</sup>, 塚田 剛<sup>1)</sup>, 藤田亞紀子<sup>1)</sup>, 岩渕 聰<sup>1)</sup>,  
臼井 文一<sup>2)</sup>

9月27日(土) 9:00~10:00 第5会場(3階 G318+G319)

#### 血液疾患

司会 小松田 敦 (JA 秋田厚生連雄勝中央病院内科)  
佐藤 弘恵 (新潟大学腎・膠原病内科/新潟大学保健管理センター)

- O-013 急性腎障害を合併した重症自己免疫性溶血性貧血に対し、血液透析併用血漿交換療法により救命した一例  
東海大学医学部附属病院腎内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 東海大学医学部附属病院血液腫瘍内科<sup>2)</sup>  
松本 大史<sup>1)</sup>, 中川 洋佑<sup>1)</sup>, 小塙 和美<sup>1)</sup>, 及川 健一<sup>1)</sup>, 戸矢 智之<sup>1)</sup>,  
島村 典佑<sup>1)</sup>, 扇屋 大輔<sup>2)</sup>, 小泉 賢洋<sup>1)</sup>, 駒場 大峰<sup>1)</sup>
- O-014 MRIで診断した発作性夜間ヘモグロビン尿症による腎ヘモジデローシスの1例  
亀田総合病院  
西村智恵香, 西村 太一, 田中 里奈, 相原 英聰, 登石 匠,  
池田 麻理, 松波 昌寿, 鈴木 智
- O-015 本態性血小板血症を背景として二次性骨髄線維症、髄外造血をきたした骨髄増殖性疾患関連腎症の1例  
東京慈恵会医科大学附属第三病院<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学附属病院<sup>2)</sup>  
勝馬 愛<sup>1)</sup>, 椎名 裕城<sup>1)</sup>, 河内 瑠李<sup>1)</sup>, 藤本 俊成<sup>1)</sup>, 木村 愛<sup>1)</sup>,  
白井 泉<sup>1)</sup>, 小林 賛光<sup>1)</sup>, 平野 景太<sup>1)</sup>, 横尾 隆<sup>2)</sup>
- O-016 末期腎不全期に尿毒症症状の出現にて診断に至った脳原発悪性リンパ腫の一例  
虎の門病院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院脳神経外科<sup>2)</sup>, 虎の門病院血液内科<sup>3)</sup>

山口絵美理<sup>1)</sup>, 関根 章成<sup>1)</sup>, 田中 希穂<sup>1)</sup>, 井上 典子<sup>1)</sup>, 原 貴行<sup>2)</sup>,  
山本 豪<sup>3)</sup>, 山内 真之<sup>1)</sup>, 長谷川詠子<sup>1)</sup>, 謙訪部達也<sup>1)</sup>, 和田 健彦<sup>1)</sup>,  
乳原 善文<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>

**O-017 急性前骨髄球性白血病に腎皮質壊死を合併した一例**

聖マリアンナ医科大学病院腎臓・高血圧内科

楠本 遥子, 小波津香織, 斎藤 大暉, 加藤 美奈, 柴垣 有吾

**O-018 亜鉛補充に起因する銅欠乏により高度貧血を呈した維持血液透析患者の一例**

東海大学医学部附属病院腎内分泌代謝内科

千島 佑, 中川 洋佑, 小塚 和美, 及川 健一, 戸矢 智之,  
島村 典佑, 小泉 賢洋, 駒場 大峰

9月27日(土) 10:00~11:00 第5会場(3階 G318+G319)

**TAFRO・キャッスルマン病・血液疾患**

司会 北村 博司 (国立病院機構千葉医療センター千葉東病院臨床病理診  
断部)

山本 多恵 (仙台市立病院腎臓内科)

**O-019 糯球体に内皮障害のみならず血小板血栓も認めた治療抵抗性 TAFRO 症候群の TMA**

虎の門病院分院腎センター内科<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部附属順天堂医院総合診療  
科<sup>2)</sup>, 虎の門病院病理部<sup>3)</sup>

志田 智義<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 角田 進<sup>1)</sup>, 愛甲 航<sup>2)</sup>, 河野 圭<sup>3)</sup>,  
大橋 健一<sup>3)</sup>, 乳原 善文<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>

**O-020 多発椎体骨折に対する投薬後に生じた急性腎障害による高カリウム血症の加療中に痙攣  
と意識障害が生じた一例**

地域医療機能推進機構北海道病院

山本 準也, 工藤 孝司, 津田 敏和, 志田 玄貴

**O-021 不明熱を伴うネフローゼ症候群を契機に診断された血管内大細胞型 B 細胞性リンパ腫  
の一例**

横浜市立大学附属病院腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 横浜市立大学附属病院血液リウマチ  
感染症内科<sup>2)</sup>

菅野 拓哉<sup>1)</sup>, 塚本俊一郎<sup>1)</sup>, 佐久間敬之<sup>2)</sup>, 小林 竜<sup>1)</sup>, 涌井 広道<sup>1)</sup>,  
田村 功一<sup>1)</sup>

**O-022 シクロスボリン(CyA)が TAFRO 症候群の治療に奏功した一例**

静岡県立総合病院

大谷 仁美, 赤木 瞭太, 富田 千夏, 山本 凱大, 長井幸二郎

**O-023 Castleman 病に続発したネフローゼ症候群がトリソズマブで寛解した一例**

山梨県立中央病院

鷹野 真登, 望月 諒, 塚本 道彦, 佐藤 泰代, 謙訪 裕美,  
長沼 司, 温井 郁夫

**O-024 VEXAS 症候群の剖検例～腎病理に焦点を当てて～**

新潟市民病院

逸見 華子, 中村 元, 石黒 恵子, 澤田 龍兵, 保坂 聖子

9月27日(土) 11:00~12:00 第5会場(3階 G318+G319)

## TMA

司会 三瀬 直文（三井記念病院腎臓内科）  
 関根 章成（虎の門病院腎センター内科・リウマチ膠原病科）

- O-025 IgA 血管炎/紫斑病性腎炎の発症を契機に顕在化したニロチニブによる糸球体微小血管障害の一例  
 国立病院機構千葉医療センター千葉東病院<sup>1)</sup>、国立病院機構京都医療センター<sup>2)</sup>  
 大村 弘輝<sup>1)</sup>、川口 武彦<sup>1)</sup>、河合悠里子<sup>2)</sup>、諸岡 瑞穂<sup>1)</sup>、首村 守俊<sup>1)</sup>、  
 北村 博司<sup>1)</sup>
- O-026 ニンテダニブによる糸球体微小血管障害の一例  
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院<sup>1)</sup>、杏林大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>  
 綿田 水月<sup>1)</sup>、谷高百合奈<sup>1)</sup>、星野 幹<sup>1)</sup>、正田 若菜<sup>1)</sup>、久山 環<sup>1)</sup>、  
 長濱 清隆<sup>2)</sup>、高橋 大栄<sup>1)</sup>
- O-027 MTX-LPD に glomerular microangiopathy を合併した一例  
 虎の門病院腎センター  
 上戸 壽、栗原 重和、大庭 悠貴、山内 真之、諏訪部達也、  
 乳原 善文、澤 直樹
- O-028 多発形質細胞腫により腎限局性血栓性微小血管症（TMA）を呈した1例  
 日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科<sup>1)</sup>、日本大学医学部血液腫瘍内科<sup>2)</sup>  
 吉井 聰<sup>1)</sup>、村田 悠輔<sup>1)</sup>、山口 諒<sup>1)</sup>、小林 悠<sup>1)</sup>、川本 俊輔<sup>1)</sup>、  
 秋谷友里恵<sup>1)</sup>、逸見聖一朗<sup>1)</sup>、阿部 雅紀<sup>1)</sup>、三浦 勝浩<sup>2)</sup>
- O-029 紺毛癌により腎病理で血栓性微小血管症（TMA）所見を呈した1例  
 湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター  
 真榮里恭子、永井 誠大、柳内 充、日高 寿美、山野 水紀、  
 岡 真知子、持田 泰寛、石岡 邦啓、大竹 剛靖、塚本 雄介、  
 小林 修三
- O-030 血栓性微小血管傷害の糸球体病変の空間的トランスクリプトーム解析  
 北海道大学・医・統合病理<sup>1)</sup>、市立札幌病院病理診断科<sup>2)</sup>  
 岩崎 沙理<sup>1)</sup>、辻 隆裕<sup>2)</sup>

9月27日（土）15：40～16：40 第5会場（3階 G318+G319）

## 腹膜透析

司会 石橋 由孝（日本赤十字社医療センター）  
 小林 龍（横浜市立大学附属病院腎臓・高血圧内科）

- O-031 循環動態不安定な敗血症性急性腎障害に対して腹膜透析を緊急導入し得た1例  
 聖路加国際病院腎臓内科  
 前 遥貴、伊藤 雄伍、鹿又 義貴、藤丸 拓也、長浜 正彦、  
 灑 史香、鈴木 優子
- O-032 腹膜炎治療中に横隔膜交通症を発症し、外科的治療を行った腹膜透析患者の一例  
 勤医協中央病院腎臓内科  
 菅野 有佑、神 英里、五十嵐謙人、入宇田智子
- O-033 修正大血管転位症による心不全に対して腹膜透析を導入した1例  
 北海道大学病院リウマチ腎臓内科<sup>1)</sup>、北海道大学病院血液浄化部<sup>2)</sup>、北海道大学病院小児科<sup>3)</sup>

一条 昌裕<sup>1)</sup>, 竹中 駿<sup>1)</sup>, 中沢 大悟<sup>1)</sup>, 楠 加奈子<sup>1)</sup>, 八反田文彦<sup>1)</sup>,  
山澤 弘州<sup>3)</sup>, 西尾 妙織<sup>2)</sup>, 渥美 達也<sup>1)</sup>

O-034 チルゼパチドが奏功した2型糖尿病合併腹膜透析患者の2例

立川総合病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 富士市立中央病院腎臓内科<sup>2)</sup>

山下 博史<sup>1)</sup>, 石塚 勘太<sup>1)</sup>, 金子 志織<sup>2)</sup>, 飯田 倫理<sup>1)</sup>, 青柳 竜治<sup>1)</sup>

O-035 イコデキストリン透析液によるアレルギーが疑われた腹膜透析患者の1例

国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院

関 貴洋, 天部 一貴, 小林 大志, 神尾 彩花, 國井 綾奈,

福田 菜月, 野崎 有沙, 千葉 恭司, 押川 仁

O-036 腹膜透析患者におけるオーラルフレイルと身体的フレイル, サルコペニア, 低栄養の関連についての検討

日本大学腎臓高血圧内分泌内科

野崎 秀偉, 小林 悠, 高島 弘至, 阿部 雅紀

9月27日(土) 9:00~10:00 第6会場(4階 G401)

ADPKD・遺伝性腎疾患

司会 乳原 善文(虎の門病院分院腎センター)

日高 寿美(湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター)

O-037 両腎の多発微小囊胞からADPKD-DNAJB11と診断した一家系

東京労災病院<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学<sup>2)</sup>, 東京科学大学<sup>3)</sup>

眞部 俊<sup>1)</sup>, 宮野 姫子<sup>1)</sup>, 潮 雄介<sup>2)</sup>, 片岡 浩史<sup>2)</sup>, 森 崇寧<sup>3)</sup>,  
蘇原 映誠<sup>3)</sup>, 星野 純一<sup>2)</sup>

O-038 ALG5 遺伝子変異が同定された緩徐進行性ADPKDの一例

虎の門病院分院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院腎センター内科<sup>2)</sup>, 神戸大学大学院  
医学研究科内科系講座小児科学分野<sup>3)</sup>

三澤佑太郎<sup>1)</sup>, 栗原 重和<sup>1)</sup>, 関根 章成<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 水野 裕基<sup>1)</sup>,  
山内 真之<sup>1)</sup>, 長谷川詠子<sup>1)</sup>, 諏訪部達也<sup>1)</sup>, 和田 健彦<sup>1)</sup>, 河野 圭<sup>2)</sup>,  
大橋 健一<sup>2)</sup>, 森貞 直哉<sup>3)</sup>, 野津 寛大<sup>3)</sup>, 乳原 善文<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>

O-039 多発する腎囊胞を契機にNPHP3の単一ヘテロ接合性変異が同定された71才女性の1例

国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京科学大学腎臓  
内科<sup>2)</sup>

今村 洋介<sup>1)</sup>, 松村実美子<sup>1)</sup>, 松原 奈穂<sup>1)</sup>, 西山 悠登<sup>1)</sup>, 江里口直人<sup>1)</sup>,  
大谷 仁美<sup>1)</sup>, 安井 薫子<sup>1)</sup>, 菊池 達也<sup>1)</sup>, 片山 由梨<sup>1)</sup>, 番場 春衣<sup>1)</sup>,  
鈴木みなみ<sup>1)</sup>, 片桐 大輔<sup>1)</sup>, 森 崇寧<sup>2)</sup>, 高野 秀樹<sup>1)</sup>

O-040 神経核内封入体病による巣状分節性糸球体硬化症の一例

東京都健康長寿医療センター腎臓内科・透析科<sup>1)</sup>, 同脳神経内科<sup>2)</sup>, 同神経病理  
学<sup>3)</sup>, 同病理診断科<sup>4)</sup>, 東京大学神経内科<sup>5)</sup>

森野 太揮<sup>1)</sup>, 福島 薫子<sup>1)</sup>, 栗原 正典<sup>2)</sup>, 岡 雅俊<sup>1)</sup>, 鈴木 訓之<sup>1)</sup>,  
斎藤 祐子<sup>3)</sup>, 新井 富生<sup>4)</sup>, 光武 明彦<sup>5)</sup>, 板橋美津世<sup>1)</sup>, 武井 卓<sup>1)</sup>

O-041 腎生検でhump様depositを呈し,先天性表皮水疱症関連腎症と考えられた2症例

東邦大学医学部腎臓学講座<sup>1)</sup>, 東邦大学医学部病理学講座<sup>2)</sup>, 東邦大学医学部皮膚  
科学講座<sup>3)</sup>, 山口病理組織研究所<sup>4)</sup>

高上 紀之<sup>1)</sup>, 落合晋太郎<sup>1)</sup>, 小口 英世<sup>1)</sup>, 三上 哲夫<sup>2)</sup>, 石河 晃<sup>3)</sup>,  
櫻林 啓<sup>1)</sup>, 斎藤 彰信<sup>1)</sup>, 河村 育<sup>1)</sup>, 山口 裕<sup>4)</sup>, 酒井 謙<sup>1)</sup>

**O-042 常染色体顕性アルポート症候群母娘の長期腎機能経過の比較**

医療法人財団石心会川崎幸病院<sup>1)</sup>, 神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科<sup>2)</sup>  
 佐野 瑞樹<sup>1)</sup>, 大城賢太郎<sup>1)</sup>, 塩入瑛梨子<sup>1)</sup>, 柏葉 裕<sup>1)</sup>, 野津 寛大<sup>2)</sup>,  
 小向 大輔<sup>1)</sup>

9月27日（土）10:00～11:00 第6会場（4階 G401）

**遺伝性疾患（ADPKD以外）**

司会 賴 建光（獨協医科大学内科学（腎臓・高血圧））  
 佐藤 尚代（三軒茶屋病院内科）

**O-043 CKD 合併妊娠から周産期心筋症を呈し、遺伝子検査でミトコンドリア病と診断され末期腎不全に至った一例**

東京女子医科大学病院腎臓内科  
 安藤 風紗, 真壁 志帆, 関 桃子, 潮 雄介, 川口 祐輝,  
 真部 俊, 片岡 浩史, 星野 純一

**O-044 生検後長期間経過したのち再生検となったAlport症候群の2例**

東京女子医科大学病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学病院病理診断科<sup>2)</sup>  
 田澤 勝英<sup>1)</sup>, 真部 俊<sup>1)</sup>, 潮 雄介<sup>1)</sup>, 片岡 浩史<sup>1)</sup>, 井藤奈央子<sup>2)</sup>,  
 種田 積子<sup>2)</sup>, 星野 純一<sup>1)</sup>

**O-045 COL4A1 遺伝子変異により糸球体基底膜および尿細管基底膜に構造変化を認めたHANAC症候群の一例**

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科学教室<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>  
 吉田 隆人<sup>1)</sup>, 中山 堯振<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 菊川 彰人<sup>1)</sup>, 萩原あいか<sup>1)</sup>,  
 橋口 明典<sup>2)</sup>, 畑上 達彦<sup>1)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>

**O-046 NBL1はTGF-β/Smad経路を介して腎障害を促進する**

日本大学医学部内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野<sup>1)</sup>, 八戸学院大学健康医療学部<sup>2)</sup>  
 小林 洋輝<sup>1)</sup>, 常見 明子<sup>1)</sup>, 村田 悠輔<sup>1)</sup>, 遠藤 守人<sup>2)</sup>, 阿部 雅紀<sup>1)</sup>

**O-047 ミガーラスタッフで加療継続しながら良好な妊娠経過を辿ったFabry病の一例**

順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, 順天堂大学腎臓内科<sup>2)</sup>  
 笹月 佑哉<sup>1)</sup>, 吉武 由莉<sup>1)</sup>, 藤代 美琴<sup>1)</sup>, 大塚 智之<sup>1)</sup>, 中山麻衣子<sup>1)</sup>,  
 武藤 正浩<sup>1)</sup>, 高原 久嗣<sup>1)</sup>, 鈴木 祐介<sup>2)</sup>, 鈴木 仁<sup>1)</sup>

**O-048 尿酸生成阻害薬休薬により急性腎障害を来した2,8-DHA結晶性腎症の一例**

東北大学病院  
 中里 彰彦, 豊原 敬文, 渡邊 駿, 菊地 晃一, 吉田 舞,  
 牧野 墨, 大江 佑治, 岡本 好司, 長澤 将, 宮崎真理子,  
 田中 哲洋

9月27日（土）11:00～12:00 第6会場（4階 G401）

**小児遺伝性疾患**

司会 藤中 秀彦（国立病院機構新潟病院小児科）  
 黒崎 雅典（自治医科大学小児科学講座）

- O-049 Serial kidney biopsy で腎障害の経過を追うことができた Townes-Brocks 症候群の一例  
虎の門病院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院病理部<sup>2)</sup>, 神戸大学小児科・兵庫県立こども病院<sup>3)</sup>  
角田 進<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 水野 裕基<sup>1)</sup>, 関根 章成<sup>1)</sup>, 山内 真之<sup>1)</sup>,  
諏訪部達也<sup>1)</sup>, 河野 圭<sup>2)</sup>, 大橋 健一<sup>2)</sup>, 森貞 直哉<sup>3)</sup>, 野津 寛大<sup>3)</sup>,  
乳原 善文<sup>1)</sup>, 和田 健彦<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>
- O-050 アラジール症候群に伴う血管病変により難治性上肢高血圧と慢性腎臓病 G5 を呈した 1 例  
横浜市立大学附属市民総合医療センター  
大泉 拓未
- O-051 ネフローゼ症候群移行前に早期診断し得た INF2 変異の女児例  
埼玉小児医療センター腎臓科<sup>1)</sup>, 神戸大学小児科<sup>2)</sup>  
谷本 亮輔<sup>1)</sup>, 櫻谷 浩志<sup>1)</sup>, 野津 寛大<sup>2)</sup>, 藤永周一郎<sup>1)</sup>
- O-052 HDR 症候群に巣状糸球体硬化症 Perihilar variant を合併した 1 例  
虎の門病院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院病理部<sup>2)</sup>, 兵庫県立こども病院<sup>3)</sup>, 神戸大学小児科<sup>4)</sup>  
岸岡 歩<sup>1)</sup>, 栗原 重和<sup>1)</sup>, 河野 圭<sup>2)</sup>, 森貞 直哉<sup>3)</sup>, 野津 寛大<sup>4)</sup>,  
乳原 善文<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>
- O-053 Joubert 症候群関連疾患によるネフロン癆の一例  
国立病院機構東京医療センター腎臓・内分泌・代謝内科  
廣瀬 克彦, 松浦 友一, 岡崎 洋樹, 織部峻太郎, 植木 彩衣,  
西岡 謙, 門松 賢
- O-054 遺伝学的検査と特殊免疫染色で診断し LDL アフェレシスと免疫抑制療法を行い寛解を得られた Fibronectin 腎症の 1 例  
亀田総合病院腎臓高血圧内科<sup>1)</sup>, 千葉東病院腎臓内科<sup>2)</sup>, 千葉東病院臨床病理検査部<sup>3)</sup>, 神戸市立医療センター中央市民病院病理診断科<sup>4)</sup>, 神戸大学医学部附属病院小児科<sup>5)</sup>  
下河 舞子<sup>1)</sup>, 今澤 俊之<sup>2)</sup>, 北村 博司<sup>3)</sup>, 池田 麻理<sup>1)</sup>, 原 重雄<sup>4)</sup>,  
野津 寛大<sup>5)</sup>, 鈴木 智<sup>1)</sup>

9月27日（土）13：40～14：40 第6会場（4階 G401）

#### 小児

司会 川崎 幸彦（福島県総合療育センター小児科）  
張田 豊（東京大学）

- O-055 腹膜透析継続が可能であった *Mycobacterium abscessus massiliense* 出口部感染の 1 例  
神奈川県立こども医療センター腎臓内科  
松村 壮史, 佐々木恵吾
- O-056 肉眼的血尿と急性腎障害を契機に血友病 B と診断した IgA 腎症の 1 例  
聖隸浜松病院小児科<sup>1)</sup>, 増子記念病院腎臓内科<sup>2)</sup>  
松林 広樹<sup>1)</sup>, 秋山 希<sup>1)</sup>, 山本 雅紀<sup>1)</sup>, 武田 朝美<sup>2)</sup>
- O-057 長期腹膜透析により被囊性腹膜硬化症の早期病変が観察され、血液透析に移行した Fontan 循環を有する 1 例

東京女子医科大学腎臓小児科<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学循環器小児・成人先天性心疾患科<sup>2)</sup>, 東京女子医科大学心臓血管外科<sup>3)</sup>, 東京女子医科大学小児外科<sup>4)</sup>, 獨協医科大学埼玉医療センター附属越谷クリニック<sup>5)</sup>, 東京女子医科大学血液浄化療法科<sup>6)</sup>

中谷 謙<sup>1)</sup>, 白井 陽子<sup>1)</sup>, 原田 元<sup>2)</sup>, 新川 武史<sup>3)</sup>, 世川 修<sup>4)</sup>,  
増田 智雅<sup>5)</sup>, 花房 規男<sup>6)</sup>, 三浦健一郎<sup>1)</sup>

- O-058 オビヌズズマブを投与した抗リツキシマブ抗体陽性の難治性微小変化型ネフローゼ症候群の3例

埼玉県立小児医療センター腎臓科

藤永周一郎, 斎藤佳奈子, 櫻谷 浩志

- O-059 無症候性蛋白尿で発症し末期腎不全へ至った同一のINF2変異を有する2小児例

埼玉県立小児医療センター腎臓科<sup>1)</sup>, 神戸大学小児科<sup>2)</sup>

櫻谷 浩志<sup>1)</sup>, 斎藤佳奈子<sup>1)</sup>, 野津 寛大<sup>2)</sup>, 藤永周一郎<sup>1)</sup>

- O-060 無症候性蛋白尿を契機に診断したPLCE1変異による巣状分節性糸球体硬化症の3歳女児

埼玉県立小児医療センター腎臓科<sup>1)</sup>, 埼玉県立小児医療センター病理診断科<sup>2)</sup>, 神戸大学小児科学講座<sup>3)</sup>

斎藤佳奈子<sup>1)</sup>, 櫻谷 浩志<sup>1)</sup>, 村上 仁彦<sup>2)</sup>, 野津 寛大<sup>3)</sup>, 藤永周一郎<sup>1)</sup>

9月27日(土) 14:40~15:40 第6会場(4階 G401)

#### 感染症1

司会 佐藤 光博 (JCHO仙台病院腎臓疾患臨床研究センター)  
河原崎宏雄 (帝京大学医学部附属溝口病院内科)

- O-061 膜原病様皮疹を伴う腸球菌菌血症による急速進行性糸球体腎炎の一例

帝京ちば総合医療センター

船越 雄太, 山内 貴喜, 園田 裕隆, 伊藤 靖子, 芳村 龍一,  
小林 政司, 伊藤 孝史

- O-062 溶連菌感染後に発症したC3腎症の一例

湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター

村岡 賢, 丸山 遥, 山野 水紀, 持田 泰寛, 石岡 邦啓,  
岡 真知子, 柳内 充, 真栄里恭子, 大竹 剛靖, 塚本 雄介,  
日高 寿美, 小林 修三

- O-063 繰り返す発熱とリンパ節腫脹から結核性リンパ節炎の診断に至った糖原病合併腹膜透析患者の1例

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター<sup>2)</sup>

千種 尚紀<sup>1)</sup>, 中山 堅振<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 菱川 彰人<sup>1)</sup>, 萩原あいか<sup>1)</sup>,  
森本 耕吉<sup>2)</sup>, 畑上 達彦<sup>1)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>

- O-064 血液透析患者に発症した鼻脳型ムコール症による致死性脳動脈塞栓症の一例

国家公務員共済組合連合会虎の門病院腎センター内科・リウマチ膠原病科

吉本 雅俊, 大庭 悠貴, 田中 希穂, 諏訪部達也, 山内 真之,  
乳原 善文, 和田 健彦, 澤 直樹

- O-065 ネフローゼ症候群治療中に播種性ノカルジア症を発症した1例

東海大学病院腎内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 東海大学八王子病院腎内分泌代謝内科<sup>2)</sup>

浅井 美香<sup>1)</sup>, 中川 洋佑<sup>1)</sup>, 北島 夏見<sup>2)</sup>, 中澤 来馬<sup>2)</sup>, 都川 貴代<sup>2)</sup>,  
角田 隆俊<sup>2)</sup>, 駒場 大峰<sup>1)</sup>

O-066 腎移植 5 年後に蜂窩織炎様皮膚症状を呈した播種性クリプトコックス症の一例

千葉大学医学部附属病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 成田赤十字病院<sup>2)</sup>

大矢 果歩<sup>1)</sup>, 吉村 仁宏<sup>1)</sup>, 井上 宏子<sup>1)</sup>, 川島 泰世<sup>1)</sup>, 井田茉莉子<sup>1)</sup>,  
緒方 綾子<sup>2)</sup>, 市川 友裕<sup>1)</sup>, 石井 公祥<sup>1)</sup>, 本田 大介<sup>1)</sup>, 若林 華恵<sup>1)</sup>,  
淺沼 克彦<sup>1)</sup>

9月27日(土) 15:40~16:40 第6会場(4階 G401)

感染症2

司会 尾田 高志(東京医科大学八王子医療センター腎臓内科)  
片桐 大輔(国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター腎臓  
内科/血液浄化療法室)

O-067 急性糸球体腎炎と敗血症性心筋症を併発した劇症型溶血性連鎖球菌感染症の1例

自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科

永池 侑樹, 北野 泰佑, 賀来 佳男, 平井 啓之, 大河原 晋,  
森下 義幸

O-068 Salmonellaによる腎囊胞感染を発症した多発性囊胞腎患者の一例

獨協医科大学埼玉医療センター

佐藤 栄奈, 長堀 克弘, 吉野 篤範, 竹田 徹朗

O-069 慢性綠膿菌感染管理中に感染関連糸球体腎炎(IRGN)を発症した一例

立川相互病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 立川相互病院病理診断科<sup>2)</sup>, 東京医科大学八王子医療セ  
ンター腎臓内科<sup>3)</sup>

鈴木 創<sup>1)</sup>, 阿部 巧<sup>1)</sup>, 青木 綾香<sup>1)</sup>, 杉田 悠<sup>1)</sup>, 神田やすか<sup>1)</sup>,  
小川 亜季<sup>1)</sup>, 大石 学<sup>1)</sup>, 小林 凡子<sup>1)</sup>, 小泉 博史<sup>1)</sup>, 布村 貞季<sup>2)</sup>,  
尾田 高志<sup>3)</sup>

O-070 IgA腎症のステロイド治療中にEBVとHHV-7の再活性化による血球貪食症候群を繰り  
返した一例

順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, 春日部市立医療センター病理診断  
科<sup>2)</sup>, 順天堂大学腎臓内科<sup>3)</sup>

武藤 正浩<sup>1)</sup>, 鈴木 仁<sup>1)</sup>, 高原 久嗣<sup>1)</sup>, 笹月 佑哉<sup>1)</sup>, 吉武 由莉<sup>1)</sup>,  
藤代 美琴<sup>1)</sup>, 大塚 智之<sup>1)</sup>, 中山麻衣子<sup>1)</sup>, 富田 茂樹<sup>2)</sup>, 鈴木 祐介<sup>3)</sup>

O-071 尿所見異常、皮疹およびC-ANCA高値により診断に至った感染性心内膜炎の一例

東京医科大学病院腎臓内科学分野

北澤 佐和, 木村 祐太, 林野 邑翔, 杉 渉, 松田麻梨恵,  
森山 能仁, 菅野 義彦

O-072 針生検を契機に診断に至った透析患者の後天性腎囊胞に発症したフマル酸ヒドラターゼ  
欠損腎細胞癌の一例

虎の門病院分院腎センター<sup>1)</sup>, 虎の門病院病理部<sup>2)</sup>, 東京女子医科大学病理診断  
科<sup>3)</sup>

大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 上戸 壽<sup>1)</sup>, 関根 章成<sup>1)</sup>, 河野 圭<sup>2)</sup>, 伊藤 慎治<sup>2)</sup>,  
山内 真之<sup>1)</sup>, 諏訪部達也<sup>1)</sup>, 長嶋 洋治<sup>3)</sup>, 大橋 健一<sup>2)</sup>, 乳原 善文<sup>1)</sup>,  
澤 直樹<sup>1)</sup>

9月27日（土）9:00～10:00 第7会場（4階 G402）

ANCA関連腎炎・血管炎1

司会 平山 浩一（東京医科大学茨城医療センター腎臓内科）  
花岡 洋成（埼玉医科大学総合医療センターリウマチ・膠原病内科）

O-073 MPO-ANCA関連半月体形成性糸球体腎炎にC3腎症様変化を合併した一例

新潟大学腎・膠原病内科

桜沢 千尋, 逸見 太郎, 渡辺 博文, 大塚 忠司, 蒲澤 秀門,  
細島 康宏, 伊藤 由美, 後藤 真, 山本 卓

O-074 当院におけるANCA関連血管炎に対するアバコパン導入症例の検討

豊橋市民病院

伊崎 智彦, クロップ明日香, 垣崎 雄介, 森 希, 山崎 優子,  
渡邊 智治

O-075 Rituximab単剤療法が奏功した膜性腎症病変を伴うMPO-ANCA関連血管炎

秋田大学医学部附属病院血液・腎臓・膠原病内科

坂口 舞, 斎藤 綾乃, 熊谷 拓哉, 金澤 達郎, 橋本 真子,  
阿部 史人, 斎藤 雅也, 高橋 直人

O-076 アバコパン単剤が効果的であった高齢ANCA陽性患者の1例

虎の門病院

力久 哲郎, 諏訪部達也, 大庭 悠貴, 山内 真之, 長谷川詠子,  
和田 健彦, 乳原 善文, 澤 直樹, 河野 圭, 大橋 健一

O-077 膜性腎症を合併した顕微鏡的多発血管炎に対してアバコパン・リツキシマブを用いて良好な経過を得た1例

筑波大学附属病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 昭和医科大学顕微解剖学<sup>2)</sup>

中村真悠子<sup>1)</sup>, 清水 達也<sup>1)</sup>, 木村伊穂利<sup>1)</sup>, 中島 修平<sup>1)</sup>, 中島健太郎<sup>1)</sup>,  
原田 拓也<sup>1)</sup>, 石橋 駿<sup>1)</sup>, 角田 亮也<sup>1)</sup>, 白井 俊明<sup>1)</sup>, 森戸 直記<sup>1)</sup>,  
間瀬かおり<sup>1)</sup>, 斎藤 知栄<sup>1)</sup>, 川西 邦夫<sup>2)</sup>, 白井 丈一<sup>1)</sup>

O-078 アバコパン中止後も遷延した胆汁うっ滞型薬剤性肝障害に肝生検とウルソデオキシコール酸が有効であった1例

浜松医科大学内科第一内科<sup>1)</sup>, 浜松医科大学医学部附属病院血液浄化療法部<sup>2)</sup>

山脇 美都<sup>1)</sup>, 辻 尚子<sup>2)</sup>, 石垣さやか<sup>2)</sup>, 岩倉 考政<sup>1)</sup>, 磯部 伸介<sup>2)</sup>,  
藤倉 知行<sup>1)</sup>, 大橋 温<sup>1)</sup>, 安田日出夫<sup>1)</sup>

9月27日（土）10:00～11:00 第7会場（4階 G402）

ANCA関連腎炎・血管炎2

司会 小原まみ子（亀田総合病院腎臓高血圧内科）  
鷺田 直輝（国際医療福祉大学成田病院腎臓内科）

O-079 血管造影により自然寛解が確認されたミノサイクリン誘発性腎性結節性多発動脈炎の1例

聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科<sup>2)</sup>,  
防衛医科大学校医学教育研修センター<sup>3)</sup>

横田 健一<sup>1)</sup>, 中村 俊文<sup>2)</sup>, 栗原 熱<sup>3)</sup>, 林 香<sup>2)</sup>, 曽根 正勝<sup>1)</sup>

O-080 腎動脈瘤破裂を機に診断された結節性多発動脈炎の一例

- 石巻赤十字病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東北大学病院腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>, 仙台透析クリニック<sup>3)</sup>  
 山陰 周<sup>1)</sup>, 中里 彰彦<sup>2)</sup>, 古田 銀次<sup>1)</sup>, 中西 慶恵<sup>1)</sup>, 中道 崇<sup>3)</sup>
- O-081 腎梗塞を契機に高安動脈炎が疑われた若年女性の一例  
 埼玉医科大学総合医療センター  
 永田ひなの, 清水 泰輔, 三田桂那子, 小川 智也, 前嶋 明人
- O-082 抗 C1q 抗体血管炎が疑われた半月体形成を伴う膜性腎症の 1 例  
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院<sup>1)</sup>, 東京科学大学大学院医歯学総合研究科  
 人体病理学分野<sup>2)</sup>  
 谷水 暉<sup>1)</sup>, 井上 典子<sup>1)</sup>, 関根 章成<sup>1)</sup>, 田中 希穂<sup>1)</sup>, 長谷川詠子<sup>1)</sup>,  
 乳原 善文<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>, 河野 圭<sup>1)</sup>, 大橋 健一<sup>2)</sup>, 和田 健彦<sup>1)</sup>
- O-083 腎障害の進行が急速ではなく腎炎性尿所見を認めなかつた ANCA 関連腎炎の一例  
 厚木市立病院腎臓高血圧内科<sup>1)</sup>, 厚木市立病院病理診断科<sup>2)</sup>, 東京慈恵会医科大学  
 腎臓高血圧内科<sup>3)</sup>  
 高橋 佑太<sup>1)</sup>, 小此木英男<sup>1)</sup>, 増田 直仁<sup>1)</sup>, 中田 泰之<sup>1)</sup>, 加藤順一郎<sup>1)</sup>,  
 小峯 多雅<sup>2)</sup>, 神崎 剛<sup>3)</sup>, 上田 裕之<sup>3)</sup>, 坪井 伸夫<sup>3)</sup>, 横尾 隆<sup>3)</sup>
- O-084 血尿・糸球体腎炎を認めず、腎機能障害を契機に診断された ANCA 関連血管炎(AVV)の  
 2 例  
 東京女子医科大学腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学病理診断科<sup>2)</sup>  
 清水 佑香<sup>1)</sup>, 真部 俊<sup>1)</sup>, 関 桃子<sup>1)</sup>, 潮 雄介<sup>1)</sup>, 片岡 浩史<sup>1)</sup>,  
 井藤奈央子<sup>2)</sup>, 種田 積子<sup>2)</sup>, 星野 純一<sup>1)</sup>

9月27日(土) 11:00~12:00 第7会場(4階 G402)

#### 血液浄化療法・血液透析

司会 平和 伸仁 (横浜市立大学附属市民総合医療センター腎臓・高血圧  
 内科)  
 押川 仁 (国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院腎臓内科)

- O-085 腎機能障害および肝機能障害により致死的血中濃度が持続し、血液透析を施行した急性  
 カフェイン中毒の一例  
 国立国際医療センター  
 番場 春衣, 片桐 大輔, 寺川可那子, 新倉 崇仁, 松村実美子,  
 鈴木みなみ, 高野 秀樹
- O-086 IABP を併用し体外循環療法で救命したメトホルミン関連乳酸アシドーシスの一例  
 仙台市立病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 仙台市立病院救急科<sup>2)</sup>  
 貝塚 映<sup>1)</sup>, 古田 恭平<sup>1)</sup>, 高橋沙矢加<sup>1)</sup>, 山陰 浩<sup>1)</sup>, 千葉 祐貴<sup>1)</sup>,  
 山内 聰<sup>2)</sup>, 山本 多恵<sup>1)</sup>
- O-087 ステントグラフト内挿術後に発症したコレステロール塞栓症に対して、血液浄化療法を行った一例  
 東邦大学医学部腎臓学講座  
 宮澤 友香, 荒井 太一, 中田 有未, 落合晋太郎, 酒井 謙
- O-088 重度低 Na 血症を併発した急性腎障害に対し置換液の Na 濃度を補正し CHDF を施行  
 した一例  
 順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, 順天堂大学腎臓内科<sup>2)</sup>  
 笹月 佑哉<sup>1)</sup>, 武藤 正浩<sup>1)</sup>, 高原 久嗣<sup>1)</sup>, 藤代 美琴<sup>1)</sup>, 吉武 由莉<sup>1)</sup>,  
 大塚 智之<sup>1)</sup>, 中山麻衣子<sup>1)</sup>, 鈴木 仁<sup>1)</sup>, 鈴木 祐介<sup>2)</sup>

- O-089 膜性腎症の治療開始後に血栓性血小板減少性紫斑病が合併し血漿交換を施行し集学的治療で寛解した一例

埼友草加病院<sup>1)</sup>, 総合国保旭中央病院<sup>2)</sup>

高橋 聖彦<sup>1)</sup>, 鈴木 隆<sup>2)</sup>, 宮内 義浩<sup>2)</sup>, 渡邊 隆<sup>2)</sup>, 伊良部徳次<sup>2)</sup>

- O-090 維持血液透析中に自然妊娠・出産を可能とした一例

杏林大学医学部付属病院腎臓・リウマチ膠原病内科<sup>1)</sup>, 杏林大学医学部付属病院産婦人科<sup>2)</sup>

増山 龍黄<sup>1)</sup>, 川嶋 聰子<sup>1)</sup>, 鮎澤 信宏<sup>1)</sup>, 久木元 光<sup>1)</sup>, 池谷 紀子<sup>1)</sup>,  
川上 貴久<sup>1)</sup>, 岸本 暢将<sup>1)</sup>, 谷垣 伸治<sup>2)</sup>, 駒形 嘉紀<sup>1)</sup>

9月27日(土) 13:40~14:40 第7会場(4階 G402)

#### 血液透析

司会 内田 啓子(眞仁会横須賀クリニック)

藤原 亮(独立行政法人国立病院機構横浜医療センター腎臓内科)

- O-091 AVF 狹窄に対し薬剤コーティングバルーン(DCB) 使用後, resistance index が高値だと AVF の開存予後は悪い

中東遠総合医療センター

稻垣 浩司, 飯室 敬太, 古澤 真, 辻 将志, 赤堀 利行

- O-092 鎖骨下動脈盗血による透析関連頸肩腕痛に対し, 段階的PTAを行い症状が改善した一例

京都済生会病院腎臓内科

高安 光, 上野 里紗, 上田 美樹, 原 将之

- O-093 口キサデュスタッフが透析患者の甲状腺機能に与える短期的影響

東邦大学医学部腎臓学講座<sup>1)</sup>, 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院腎臓内科<sup>2)</sup>

山田 英行<sup>1)</sup>, 湯浅 玲奈<sup>1)</sup>, 鯉渕 清人<sup>2)</sup>, 宮城 盛淳<sup>2)</sup>, 酒井 謙<sup>1)</sup>

- O-094 長期透析患者に生じた腎囊胞を装った巨大淡明細胞型腎細胞癌の一例

虎の門病院分院腎センター<sup>1)</sup>, 虎の門病院病理部<sup>2)</sup>

大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 羽根 彩華<sup>1)</sup>, 河野 圭<sup>2)</sup>, 伊藤 慎治<sup>2)</sup>, 三木 克幸<sup>2)</sup>,

大橋 健一<sup>1)</sup>, 乳原 善文<sup>1)</sup>, 中村 有紀<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>

- O-095 段階的血液透析(IHD)で社会復帰と良好なADLを14年間維持している症例

医療法人社団松和会望星新宿南口クリニック<sup>1)</sup>, 一般社団法人腎臓・代謝病治療機構<sup>2)</sup>

高橋 俊雅<sup>1)</sup>, 金澤 良枝<sup>2)</sup>, 中尾 俊之<sup>2)</sup>

- O-096 サクビトリルバルサルタンを使用しリバースリモデリングが得られた心不全合併維持透析患者の6例

信州大学医学部附属病院腎臓内科

山口 晃典, 園田 光佑, 原田 真, 橋本 幸始, 上條 祐司

9月27日(土) 14:40~15:40 第7会場(4階 G402)

#### 電解質・内分泌1

司会 鈴木 利彦（東京ベイ浦安市川医療センター腎臓・内分泌・糖尿病内科）  
 田中 哲洋（東北大学腎臓内科学分野）

- O-097 原因不明の腹痛と低ナトリウム血症から早期に急性肝性ポルフィリン症と診断した一例  
 富士宮市立病院  
 村松 孝彦, 桜間 昌哲, 溝口遼太郎, 田代 傑, 米村 克彦
- O-098 リチウム長期内服後尿細管の構造変化を伴わずにアクラポリン2の発現低下がみられた腎性尿崩症の一例  
 佐渡総合病院<sup>1)</sup>, 新潟大学医歯学総合病院<sup>2)</sup>, 信楽園病院<sup>3)</sup>  
 鈴木 優也<sup>1)</sup>, 渡辺 博文<sup>2)</sup>, 大塚 忠司<sup>2)</sup>, 蒲澤 秀門<sup>2)</sup>, 細島 康宏<sup>2)</sup>,  
 怨田 亮平<sup>2)</sup>, 後藤 眞<sup>3)</sup>, 山本 卓<sup>2)</sup>
- O-099 緊急手術後の高ナトリウム血症で判明した腎性尿崩症の一例  
 横須賀市立市民病院<sup>1)</sup>, 横須賀市立総合医療センター<sup>2)</sup>, 横浜市立大学市民総合医療センター<sup>3)</sup>  
 宮澤 侑希<sup>1)</sup>, 加納 知佳<sup>1)</sup>, 木村 悟<sup>2)</sup>, 飯田 雅史<sup>1)</sup>, 安藤 匡人<sup>1)</sup>,  
 國保 敏晴<sup>1)</sup>, 志村 岳<sup>2)</sup>, 田村 功一<sup>3)</sup>
- O-100 潰瘍性大腸炎に対するメサラジン治療中に遠位尿細管性アシドーシスを契機に低K血症性四肢脱力を呈した一例  
 昭和医科大学横浜市北部病院  
 福成 信人, 菅原 浩仁, 伊藤 英利, 緒方 浩顕
- O-101 たんぱく質制限とゆでこぼし等によるカリウム, リン, 水溶性ビタミンへの影響—食品成分表を用いた検討—  
 昭和医科大学藤が丘病院<sup>1)</sup>, 神奈川工科大学<sup>2)</sup>, 横浜第一病院<sup>3)</sup>  
 山尾 尚子<sup>1)</sup>, 菅野 丈夫<sup>2)</sup>, 吉村吾志夫<sup>3)</sup>
- O-102 腎での尿酸動態を考慮した高尿酸血症の新しい病型分類  
 鳥取大学医学部附属病院腎臓内科  
 高田 知朗, 陰山 佳奈, 谷口 宗輔, 前 ゆかり, 審意翔太朗,  
 井山 拓治, 磐本 一

9月27日（土）15：40～16：40 第7会場（4階 G402）

#### 電解質・内分泌2

司会 森 建文（東北医科薬科大学腎臓内分泌内科）  
 三村維真理（東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科）

- O-103 FGF23モノクローナル抗体（プロスマブ）が奏功したFGF23関連骨軟化症の1例  
 昭和医科大学藤が丘病院  
 藤田 尚巳, 河西 恵州, 永尾 磨秀, 高橋 佑典, 下川 麻由,  
 米村 耀, 梶尾 知信, 高見 礼示, 伊藤麻里江, 大宮 信哉,  
 渡邊 励, 溝渕 正英, 小岩 文彦
- O-104 メトトレキサートにより顕在化したビタミンD中毒に伴う薬剤性間質性腎炎の一例  
 順天堂大学医学部附属順天堂医院  
 白 彩花, 深尾 勇輔, 每熊 政行, 小林 敬, 鈴木 祐介
- O-105 家族性慢性偽性腸閉塞とGitelman症候群を合併し電解質調節に難渋した一例  
 東北大学病院腎臓・高血圧内科

榎 亮, 豊原 敬文, 渡邊 駿, 菊地 晃一, 牧野 墨,  
吉田 舞, 大江 佑治, 岡本 好司, 長澤 将, 宮崎真理子,  
田中 哲洋

- O-106 虫垂穿孔による AKI 改善後に回腸人工肛門により代謝性アシドーシスと高 K 血症をきたした 1 例

川崎幸病院

塩入瑛梨子, 佐野 瑞樹, 大城賢太郎, 柏葉 裕, 小向 大輔

- O-107 血液透析患者の糖尿病性ケトアシドーシスの治療法

伊勢原協同病院

岡本真之介, 森 良孝, 勝田 芳樹, 田中 寿絵

- O-108 乳酸アシドーシス重症例に対し持続的血液透析 (CHD) を施行して救命できた一例

伊那中央病院

藤井 一聰, 菅沼 輝, 藤井 文香

9月28日（日）13:30～14:30 第2会場（3階 G301+G302）

尿細管間質性腎炎（紅麹、薬剤、その他）

司会 川本 進也（獨協医科大学日光医療センター心臓・血管・腎臓内科）  
村越 真紀（順天堂大学腎臓内科）

- O-109 IgG4 関連疾患と鑑別を要した薬剤性急性間質性腎炎の 1 例

埼玉医科大学総合医療センター

大澤 拓也, 浜田 隆行, 廣瀬 賢人, 小野 祐子, 小川 智也,  
前嶋 明人

- O-110 人工血管感染の治療中に腎機能障害と検尿異常を認めた一例

慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>

熊谷 聰佑<sup>1)</sup>, 伊藤 巨<sup>1)</sup>, 中山 堅振<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 菊川 彰人<sup>1)</sup>,  
萩原あいか<sup>1)</sup>, 畑上 達彦<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>

- O-111 アテゾリズマブによる乳癌治療中に急性尿細管間質性腎炎を来した一例

平塚共済病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 杏林大学医学部附属病院病理部・病理診断科<sup>2)</sup>

池下 佳秀<sup>1)</sup>, 田中 祐樹<sup>1)</sup>, 神尾 友彬<sup>1)</sup>, 宮崎 貴規<sup>1)</sup>, 平井 俊行<sup>1)</sup>,  
西田 秀範<sup>1)</sup>, 長濱 清隆<sup>2)</sup>

- O-112 原発性胆汁性肝硬変に対しフィブラーを切り替え、腎機能の維持と肝酵素の改善を認めた一例

市立青梅総合医療センター腎臓内科

佐藤 奈々, 河本 亮介, 木村 萌恵, 高見 純, 松川加代子

- O-113 生体腎移植 13 年後に急激に進行した尿路上皮癌多発転移にて死亡した 1 例

東京慈恵会医科大学腎臓高血圧内科<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学腫瘍・血液内科<sup>2)</sup>

来谷 翠星<sup>1)</sup>, 菅野 直希<sup>1)</sup>, 山本 泉<sup>1)</sup>, 川邊万佑子<sup>1)</sup>, 小林 賢光<sup>1)</sup>,  
上田 裕之<sup>1)</sup>, 松尾 七重<sup>1)</sup>, 丸山 之雄<sup>1)</sup>, 丹野 有道<sup>1)</sup>, 坪井 伸夫<sup>1)</sup>,  
山本 裕康<sup>1)</sup>, 横尾 隆<sup>1)</sup>, 酒寄 葉<sup>2)</sup>, 矢野 真吾<sup>2)</sup>

- O-114 代償性アルコール性肝硬変に合併し尿細管間質を病変の主座とした IgA 血管炎の一例

仙台市立病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東北大学病院<sup>2)</sup>

高橋沙矢加<sup>1)</sup>, 千葉 祐貴<sup>1)</sup>, 貝塚 映<sup>1)</sup>, 山陰 浩<sup>1)</sup>, 古田 恭平<sup>1)</sup>,  
佐藤 博<sup>2)</sup>, 山本 多恵<sup>1)</sup>

---

9月28日（日）13:30～14:20 第3会場（3階 G314+G315）

### 高血圧・腎硬化症・腎動脈狭窄

司会 渋谷 祐子（NTT 東日本関東病院高血圧・腎臓内科）  
吉田伸一郎（JCHO 横浜保土ヶ谷中央病院腎臓内科）

- O-115 腹膜透析+血液透析併用療法患者の収縮機能の保たれた心不全（HFpEF）にARNIを用い著明な改善を得た1例  
特定医療法人五仁会住吉川病院  
岩澤 嵩、森野 隆広、成山 真一、野口 哲也
- O-116 高血圧合併保存期CKDに対するアンジオテンシン受容体ネブリライシン阻害薬（ARNI）用量別の効果  
日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科  
山口 謙、丸山 高史、齋藤 智之、一條 聖美、阿部 雅紀
- O-117 Dahl食塩感受性ラットにおけるSglt2欠損の影響  
東北医科大学腎臓・高血圧内科  
伊藤 大樹、廣瀬 卓男、森 建文
- O-118 経皮的腎動脈形成術後に血圧正常化が得られた線維筋性異形成の一例  
国立病院機構東京医療センター  
織部峻太郎、松浦 友一、廣瀬 克彦、岡崎 洋樹、植木 彩衣、西岡 謙、門松 賢
- O-119 血液透析患者における推定食塩摂取量（eSALT）と栄養状態の関連調査：縦断的解析  
善仁会横浜第一病院<sup>1)</sup>、横浜市立大学循環器・腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>  
石井 健夫<sup>1)</sup>、松井 杏美<sup>1)</sup>、鶴岡 佳代<sup>1)</sup>、田山 宏典<sup>1)</sup>、涌井 広道<sup>2)</sup>、  
田村 功一<sup>2)</sup>、吉村吾志夫<sup>1)</sup>

---

9月28日（日）9:00～10:00 第5会場（3階 G318+G319）

### 全身性エリテマトーデス

司会 後藤 真（信楽園病院・腎臓内科）  
長谷川詠子（虎の門病院腎センター内科リウマチ膠原病科）

- O-120 潜在性結核や腸腰筋出血を合併し治療に難渋するも透析を離脱できた活動性ループス腎炎の一例  
埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科<sup>1)</sup>、埼玉協同病院<sup>2)</sup>  
白石 貴之<sup>1)</sup>、山本 亮<sup>1)</sup>、肥田 徹<sup>2)</sup>、小野 祐子<sup>1)</sup>、小川 智也<sup>1)</sup>、  
前嶋 明人<sup>1)</sup>
- O-121 ボクロスボリンを含むマルチターゲット療法によりネフローゼ症候群の早期寛解を得たループス腎炎の1例  
筑波大学附属病院腎臓内科  
山田 宣継、中島健太郎、中島 修平、石橋 駿、原田 拓也、  
清水 達也、角田 亮也、臼井 俊明、間瀬かおり、森戸 直記、  
斎藤 知栄、臼井 丈一
- O-122 血栓性微小血管症を合併し急速進行性腎炎症候群を呈したループス腎炎の1例  
東京医科大学八王子医療センター

鈴木 遥, 星野 貴彦, 山田 宗治, 青木 健, 藤井 理恵,  
小島 純, 内田 貴大, 尾田 高志

- O-123 ステロイド単剤で透析離脱できた高度間質病変を有する高齢発症ループス腎炎の一例  
埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, さいたま市立病院<sup>2)</sup>

田中 亮多<sup>1)</sup>, 河合雄一郎<sup>1)</sup>, 阿部衣里香<sup>1)</sup>, 岩下 山連<sup>2)</sup>, 小野 祐子<sup>1)</sup>,  
小川 智也<sup>1)</sup>, 前嶋 明人<sup>1)</sup>

- O-124 完全型アンドロゲン不応症に合併した抗核抗体陰性全身性エリテマトーデス (SLE) の一例  
新百合ヶ丘総合病院腎臓内科

島田 剛, 濱野 直人, 松本 大樹, 村木 直弘, 稲永 亮平,  
松井 勝臣, 篠崎 倫哉

- O-125 プロピルチオウラシル (PTU) 服用中に発症したループス腎炎と ANCA 関連血管炎の合併が示唆された一例  
山梨大学医学部附属病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 市立甲府病院腎臓内科<sup>2)</sup>, 日本医科大学解析  
人体病理学<sup>3)</sup>

中込 大地<sup>1)</sup>, 吉田 駿<sup>1)</sup>, 上田 基寛<sup>2)</sup>, 朝比奈謙吾<sup>1)</sup>, 小西真樹子<sup>1)</sup>,  
高橋 和也<sup>1)</sup>, 清水 章<sup>3)</sup>, 中島 歩<sup>1)</sup>

9月28日（日）10:00～11:00 第5会場（3階 G318+G319）

#### IgA腎症 1

司会 本田 浩一（昭和医科大学病院腎臓内科）

山田 耕嗣（順天堂大学腎臓内科）

- O-126 上行結腸癌に対するベバシズマブ投与により IgA 腎症を発症した 1 例

埼玉県済生会加須病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 如月会久喜クリニック<sup>2)</sup>, 埼玉県済生会川口総合病院腎臓内科<sup>3)</sup>, 東京女子医科大学腎臓内科<sup>4)</sup>

水谷美保子<sup>1)</sup>, 松川 優佳<sup>1)</sup>, 松川 亮<sup>1)</sup>, 川口 紗美<sup>1)</sup>, 梨本 友美<sup>1)</sup>,  
岩谷 洋介<sup>2)</sup>, 能木場宏彦<sup>1)</sup>, 杉浦 秀和<sup>3)</sup>, 星野 純一<sup>4)</sup>, 雨宮 伸幸<sup>1)</sup>

- O-127 ペンブロリズマブ投与後に腎機能障害が進行し、半月体形成を伴う IgA 優位沈着型の糸球体腎炎を認めた症例

川崎市立川崎病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>, 川崎市立川崎病院総合内科<sup>3)</sup>

中山 生成<sup>1)</sup>, 川口 隆久<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>, 堤 遼太郎<sup>3)</sup>, 山内 遥<sup>3)</sup>,  
大原 弘喜<sup>3)</sup>, 安藤 孝<sup>1)</sup>

- O-128 乾癬性関節炎に対するリサンキズマブ投与後に IgA 腎症を発症した 1 例

順天堂大学医学部腎臓内科学<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部人体病理病態学<sup>2)</sup>

矢ヶ崎元洋<sup>1)</sup>, 越田 剛生<sup>1)</sup>, 山田 耕嗣<sup>1)</sup>, 高木 美幸<sup>1)</sup>, 佐伯 春美<sup>2)</sup>,  
小林 敬<sup>1)</sup>, 木原 正夫<sup>1)</sup>, 合田 朋仁<sup>1)</sup>, 鈴木 祐介<sup>1)</sup>

- O-129 加重型妊娠高血圧腎症を発症し、ネフローゼ症候群を呈した半月体形成性 IgA 腎症の 1 例

成田赤十字病院腎臓内科

緒方 綾子, 面 大地, 中野恵理佳, 倉本 充彦

- O-130 双胎妊娠中に IgA 腎症によるネフローゼ症候群を発症し、集学的治療により良好な転帰を得た一例

東京女子医科大学病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学病院病理診断科<sup>2)</sup>, 昭和医科大学臨床病理診断学講座<sup>3)</sup>

中居 杏奈<sup>1)</sup>, 潮 雄介<sup>1)</sup>, 野村 華那<sup>1)</sup>, 加藤 悠花<sup>1)</sup>, 陶守 仁子<sup>1)</sup>,  
関 桃子<sup>1)</sup>, 真部 俊<sup>1)</sup>, 片岡 浩史<sup>1)</sup>, 井藤奈央子<sup>2)</sup>, 種田 積子<sup>2)</sup>,  
本田 一穂<sup>3)</sup>, 星野 純一<sup>1)</sup>

- O-131 濃厚な末期腎不全、血小板減少症の家族歴から MYH9 遺伝子異常が判明した IgA 腎症の一例

東北大学病院腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 同院小児科<sup>2)</sup>

吉田 舞<sup>1)</sup>, 豊原 敬文<sup>1)</sup>, 野口 雄司<sup>1)</sup>, 木之村聰介<sup>1)</sup>, 玉懸 直人<sup>1)</sup>,  
金 沙織<sup>1)</sup>, 岡本 好司<sup>1)</sup>, 長澤 将<sup>1)</sup>, 西條 直也<sup>2)</sup>, 宮崎真理子<sup>1)</sup>,  
菊池 敦生<sup>2)</sup>, 田中 哲洋<sup>1)</sup>

9月28日（日）11：00～12：00 第5会場（3階 G318+G319）

#### IgA腎症2

司会 白井小百合（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院腎臓・高血圧内科）  
森山 能仁（東京医科大学腎臓内科）

- O-132 LMX1B ヘテロ変異を認めた IgA 腎症の1例

京都医療センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 神戸大学小児科学<sup>2)</sup>

高折 光司<sup>1)</sup>, 山下 みき<sup>1)</sup>, 篠本 浩之<sup>1)</sup>, 河合悠里子<sup>1)</sup>, 西尾 治臣<sup>1)</sup>,  
小泉 三輝<sup>1)</sup>, 野津 寛大<sup>2)</sup>, 濑田 公一<sup>1)</sup>

- O-133 集学的治療により透析離脱し得た急性腎障害を呈する微小変化型ネフローゼ症候群併存 IgA 腎症の一例

深谷赤十字病院腎臓内科

永池 侑樹, 田部井彬史, 長島 正堯, 森 寛之, 吉田 健吾,  
林 諒子, 武井 克仁, 古堅 聰, 高良 勝彦, 逸見 憲秋

- O-134 Crohn 病に対して抗 TNF- $\alpha$  抗体製剤長期投与後に発症した IgA 腎症の一例

虎の門病院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院病理診断科<sup>2)</sup>

高山 初帆<sup>1)</sup>, 井上 典子<sup>1)</sup>, 関根 章成<sup>1)</sup>, 田中 希穂<sup>1)</sup>, 長谷川詠子<sup>1)</sup>,  
乳原 善文<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>, 河野 圭<sup>2)</sup>, 大橋 健一<sup>2)</sup>, 和田 健彦<sup>1)</sup>

- O-135 IgA 腎症における糸球体濾過障害指標：eGFRcys/eGFRcr 比の臨床病理学的意義と予後予測能

東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科

野林 大幹, 神崎 剛, 久野 秀明, 小池健太郎, 上田 裕之,  
坪井 伸夫, 横尾 隆

- O-136 肺胞出血を併発する急速進行性糸球体腎炎を呈した若年外国人男性の一例

横浜市立大学附属病院腎臓・高血圧内科

藤森 日彩, 小林 竜, 神尾 彩花, 川田 貴章, 塚本俊一郎,  
小豆島健護, 涌井 広道, 田村 功一

- O-137 ステロイドを使用せずに尿所見の改善を得られた肝性 IgA 腎症の一例

公立藤岡総合病院

押川 泰士, 佐藤 俊介, 土屋 俊平, 茂木 伸介, 太田 史絵

9月28日（日）13：30～14：30 第5会場（3階 G318+G319）

#### M蛋白関連・糸球体沈着症1

司会 大竹 剛靖（湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター）  
金綱友木子（国際医療福祉大学熱海病院病理診断科）

- O-138 難治性多発性骨髓腫に対する長期治療中に Light chain escape により透析再導入となつた1例  
手稻ネフロクリニック<sup>1)</sup>, 手稻渕仁会病院血液内科<sup>2)</sup>, 手稻渕仁会病院腎臓内科<sup>3)</sup>  
濱田 華<sup>1)</sup>, 林 敏昭<sup>2)</sup>, 茂庭 仁人<sup>3)</sup>, 前田 卓人<sup>3)</sup>, 滝沢 英毅<sup>3)</sup>
- O-139 腎病理で形質細胞浸潤を伴う軽鎖沈着症と診断した多発性骨髓腫患者の1例  
日本赤十字社医療センター腎臓内科  
笠原 千晶, 浦手 進吾, 稲葉 友花, 佐藤 智輝, 藏口 裕美,  
寸村 玲奈, 柳 麻衣, 衣笠 哲史, 石橋 由孝
- O-140 ステロイドが奏功した Striated structure 構造の EDD を有する MPGN の一例  
東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学病院病理部, 病理学講座<sup>2)</sup>  
笠松 綾乃<sup>1)</sup>, 川邊万佑子<sup>1)</sup>, 本間 志功<sup>2)</sup>, 片山 由里<sup>1)</sup>, 神崎 剛<sup>1)</sup>,  
松本 啓<sup>1)</sup>, 山本 泉<sup>1)</sup>, 上田 裕之<sup>1)</sup>, 松尾 七重<sup>1)</sup>, 丸山 之雄<sup>1)</sup>,  
城 謙輔<sup>2)</sup>, 坪井 伸夫<sup>1)</sup>, 横尾 隆<sup>1)</sup>
- O-141 二度の腎生検を受けた長期生存 AL アミロイドーシスの一例  
群馬大学腎臓リウマチ内科学  
小川真一郎, 竹内 陽一, 曲 陸丹, 真下 裕, 中村 美紀,  
諫訪 純也, 池内 秀和, 金子 和光, 廣村 桂樹
- O-142 骨髓異形成/骨髓増殖性腫瘍(MDS/MPN)に併発したリジーム腎症の一例  
東京歯科大学市川総合病院<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科<sup>2)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>3)</sup>  
貫井 紀宏<sup>1)</sup>, 日暮 瑛<sup>1)</sup>, 畑上 達彦<sup>2)</sup>, 橋口 明典<sup>3)</sup>, 徳山 博文<sup>1)</sup>
- O-143 ネフローゼ症候群を呈しステロイドが奏功したクリオフィブリノゲン関連腎炎の1例  
手稻渕仁会病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 札幌東ネフロクリニック<sup>2)</sup>, 札幌徳洲会病院病理診断科<sup>3)</sup>  
松田光右司<sup>1)</sup>, 遠藤 康太<sup>1)</sup>, 前田 卓人<sup>1)</sup>, 滝沢 英毅<sup>2)</sup>, 小川 弥生<sup>3)</sup>,  
柳内 充<sup>3)</sup>, 茂庭 仁人<sup>1)</sup>

9月28日(日) 14:30~15:30 第5会場(3階 G318+G319)

#### M 蛋白関連・糸球体沈着症2

司会 今澤 俊之(胃と腸の板橋仲宿内科/順天堂大学大学院医学研究科  
難治性疾患診断・治療学/腎臓内科学)  
板橋美津世(東京都健康長寿医療センター腎臓内科・透析科)

- O-144 早期の immunotactoid 糸球体症の経時的病理変化を腎生検で観察した一例  
東京医科大学八王子医療センター腎臓内科・血液浄化療法室  
長島 正堯, 山田 宗治, 星野 貴彦, 青木 健, 藤井 理恵,  
小島 純, 内田 貴大, 尾田 高志
- O-145 COVID-19 感染後に急速な eGFR 低下で COVAN を疑うも単クローナル IgM 血症による偽性高クレアチニン血症と判明した1例  
獨協医科大学日光医療センター  
嶋中 侑亮, 川本 進也
- O-146 ホルマリン固定前の光学顕微鏡による検体観察が診断に有用であったシュウ酸腎症の一

## 例

亀田総合病院

西村 太一, 西村智恵香, 池田 麻理, 関 来未, 鈴木 智

## O-147 電顕で多彩な沈着物を認めた Gd-IgA1 陽性 IgA type PGNMID の 1 例

亀田総合病院腎臓高血圧内科<sup>1)</sup>, 順天堂大学腎・高血圧内科<sup>2)</sup>, 武藏村山病院<sup>3)</sup>福田 純子<sup>1)</sup>, 梅澤由佳子<sup>2)</sup>, 青木 良輔<sup>2)</sup>, 鈴木 祐介<sup>2)</sup>, 仲田真由美<sup>3)</sup>,登石 匠<sup>1)</sup>, 松波 昌寿<sup>1)</sup>, 小原まみ子<sup>1)</sup>, 鈴木 智<sup>1)</sup>

## O-148 サルコイドーシスによる非典型的腎障害としてリゾチーム関連腎症を認めた 1 例

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>中村 共生<sup>1)</sup>, 安井 雅晴<sup>1)</sup>, 中山 勇振<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 菊川 彰人<sup>1)</sup>,萩原あいか<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>, 畑上 達彦<sup>1)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>

## O-149 ステロイド依存性ネフローゼ症候群を呈した IgA 沈着型膜性腎症の一例

JCHO 仙台病院腎臓疾患臨床研究センター<sup>1)</sup>, 東北大学腎臓高血圧内科<sup>2)</sup>今井朝太郎<sup>1)</sup>, 白井 葉月<sup>1)</sup>, 真田 覚<sup>1)</sup>, 水野 真一<sup>1)</sup>, 佐藤 博<sup>2)</sup>,佐藤 光博<sup>1)</sup>

9月28日(日) 15:30~16:30 第5会場(3階 G318+G319)

## M 蛋白関連・糸球体沈着症 3

司会 竹田 徹朗(獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科)

澤 直樹(虎の門病院腎センターリウマチ膠原病科)

## O-150 血尿を契機に診断された腎アミロイドーシスの一例

東北医科薬科大学病院腎臓高血圧内科

紺屋友加里, 橋本 英明, 鎌木 貴仁, 鎌田 綾佳, 秋山 健一,

湯村 和子, 森 建文

## O-151 びまん性に著明な間質アミロイド沈着を認めた腎アミロイドーシスの 1 例

東京医科大学八王子医療センター

三浦 舞, 山田 宗治, 小泉 美波, 星野 貴彦, 藤井 理恵,

小島 純, 内田 貴大, 尾田 高志

## O-152 慢性 C 型肝炎に続発した AA アミロイドーシスの一例

千葉大学医学部附属病院腎臓内科

森田 夏希, 大久保直人, 四宮 翼, 井上 宏子, 吉岡 友基,

本田 大介, 若林 華恵, 浅沼 克彦

## O-153 原発性マクログロブリン血症(WM)に併発した AHL アミロイドーシスへ質量分析を行った一例

日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科<sup>1)</sup>, 日本大学医学部血液膠原病内科<sup>2)</sup>山口 誠<sup>1)</sup>, 村田 悠輔<sup>1)</sup>, 川本 俊輔<sup>1)</sup>, 秋谷友里恵<sup>1)</sup>, 高橋 宏通<sup>2)</sup>,三浦 勝浩<sup>2)</sup>, 逸見聖一朗<sup>1)</sup>, 阿部 雅紀<sup>1)</sup>

## O-154 腎アミロイドーシスで発症したゲルソリンアミロイドーシスの 1 例

魚沼基幹病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 新潟大学腎・膠原病内科<sup>2)</sup>, 熊本大学脳神経内科<sup>3)</sup>田中 遼<sup>1)</sup>, 酒巻 裕一<sup>1)</sup>, 永野 敦嗣<sup>1)</sup>, 今井 直史<sup>2)</sup>, 伊藤 由美<sup>2)</sup>,飯野 則昭<sup>1)</sup>, 植田 光晴<sup>3)</sup>, 山本 卓<sup>2)</sup>

## O-155 質量分析で診断できた IgG-κ 型 AHL アミロイドーシスの 1 例

静岡県立総合病院<sup>1)</sup>, 日本医科大学<sup>2)</sup>獅子原秀輔<sup>1)</sup>, 山本 凱大<sup>1)</sup>, 新里 高広<sup>1)</sup>, 松尾 研<sup>1)</sup>, 清水 章<sup>2)</sup>,長井幸二郎<sup>1)</sup>

---

9月28日（日）10：00～11：00 第6会場（4階 G401）

### 糸球体腎炎 1

司会 柏木 哲也（日本医科大学腎臓内科）  
長井 美穂（東京医科大学腎臓内科学分野）

- O-156 高力価（3500>U/mL）を示すも肺病変を認めなかった抗GBM抗体型腎炎の一例  
埼玉医科大学総合医療センター腎高血圧内科

佐野 文香，関口 桃子，清水 泰輔，小野 祐子，小川 智也，  
前嶋 明人

- O-157 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の患者に発症した抗糸球体基底膜腎炎の1例  
福島県立医科大学附属病院腎臓高血圧内科学講座

石川 祐，中田 敬，江尻 博紀，守屋伶香フローラ，渡邊 凱，  
藤原もも子，木村 浩，東 淳子，田中 健一，風間順一郎

- O-158 血清抗GBM抗体陰性の抗GBM抗体型糸球体腎炎の1例  
福島県立医科大学腎臓高血圧内科

西山 匠，石川 祐，北口 史也，須藤 直也，中田 敬，  
江尻 博紀，守屋伶香フローラ，渡邊 凱，藤原もも子，木村 浩，  
東 淳子，田中 健一，風間順一郎

- O-159 HLA-DRB1\*1501を有するシェーグレン症候群合併抗糸球体基底膜病の一例  
北海道大学病院リウマチ・腎臓内科<sup>1)</sup>，北見赤十字病院内科<sup>2)</sup>

涌井 理之<sup>1)</sup>，木村 美月<sup>1)</sup>，吉村 大<sup>2)</sup>

- O-160 維持透析中に再発を繰り返し血栓性血小板減少性紫斑病を合併したMPO-ANCA陽性Goodpasture症候群の1例

日本海員掖済会門司掖済会病院腎臓内科  
堤 貴大，浅田 真司，菰田 有佑，山崎 景介，有村 美英，  
金井 英俊

- O-161 尿潜血および尿蛋白を認めた大動脈周囲性左腎静脈輪の1例  
手稲溪仁会病院<sup>1)</sup>，千歳豊友会病院<sup>2)</sup>

前田 卓人<sup>1)</sup>，遠藤 康太<sup>1)</sup>，茂庭 仁人<sup>1)</sup>，野澤 明彦<sup>2)</sup>

---

9月28日（日）11：00～12：00 第6会場（4階 G401）

### 糸球体腎炎 2

司会 伊藤 孝史（帝京大学ちば総合医療センター第三内科（腎臓内科））  
丸山 之雄（東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科）

- O-162 IgA優位沈着性感染関連糸球体腎炎後半月体形成性IgA腎症を発症した一例

亀田総合病院腎臓高血圧内科<sup>1)</sup>，東京医科大学八王子医療センター腎臓内科<sup>2)</sup>  
青柳 和<sup>1)</sup>，田中 里奈<sup>1)</sup>，相原 英聰<sup>1)</sup>，登石 匠<sup>1)</sup>，松波 昌寿<sup>1)</sup>，  
福田 純子<sup>1)</sup>，小原まみ子<sup>1)</sup>，尾田 高志<sup>2)</sup>，鈴木 智<sup>1)</sup>

- O-163 半月体形成を伴うIgA優位ブドウ球菌感染関連腎炎に対し感染制御下にステロイド療法を行い透析離脱し得た一例

国立国際医療研究センター

西山 悠登，松村実美子，安井 薫子，大溝 望，齊藤 宇広，  
片桐 大輔，高野 秀樹

- O-164 劇症型溶血性連鎖球菌感染症（STSS）後に溶連菌感染後糸球体腎炎（PSAGN）を発症した一例  
 秀和総合病院  
 小牧 隼人, 二武 有紀, 境 桂吾, 松木 久住, 當間 勇人,  
 橋本 博子, 坂口 祐希, 志熊 聰美
- O-165 急性腎障害を呈し血液透析を要したパルボウイルス B19 感染後膜性増殖性糸球体腎炎の一例  
 埼玉医科大学総合医療センター  
 工藤 文香, 佐藤真理子, 新井田苑佳, 小野 祐子, 小川 智也,  
 前嶋 明人
- O-166 腎再生検での特徴的な免疫蛍光所見により PGNMID の診断に至った一例  
 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>  
 熊谷 聰佑<sup>1)</sup>, 中村 共生<sup>1)</sup>, 三守 賢<sup>1)</sup>, 伊藤 亘<sup>1)</sup>, 中山 堯振<sup>1)</sup>,  
 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 菱川 彰人<sup>1)</sup>, 萩原あいか<sup>1)</sup>, 畑上 達彦<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>,  
 林 香<sup>1)</sup>
- O-167 国内多施設診療データベースを用いた、高齢 2 型糖尿病患者への SGLT2 阻害薬の効果の検討  
 東京大学疫学・予防保健学/生物統計学<sup>1)</sup>, 日本医師会総合政策研究機構<sup>2)</sup>, 国際医療福祉大学市川病院<sup>3)</sup>, 京都大学大学院臨床統計学講座<sup>4)</sup>, 東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科<sup>5)</sup>, 東京大学疫学・予防保健学/生物統計学<sup>6)</sup>  
 佐藤 詠美<sup>1)</sup>, 江口 成美<sup>2)</sup>, 野田 光彦<sup>3)</sup>, 田中 司朗<sup>4)</sup>, 西 裕志<sup>5)</sup>,  
 松山 裕<sup>6)</sup>, 吉田 唯<sup>6)</sup>

9月28日（日）13：30～14：30 第6会場（4階 G401）

#### ネフローゼ症候群 1

司会 白井 丈一（筑波大学腎臓内科）  
 酒井 政司（藤沢市民病院腎臓内科）

- O-168 臨幊上は円柱腎症が疑われたが、生検では微小変化群と思われる組織像を呈していたネフローゼ症候群の一例  
 鹿児島医療センター  
 外山 裕貴, 古庄 正英
- O-169 IgM 優勢の粗大な沈着物を伴う糸球体傷害を認めたネフローゼ症候群に対しプレドニゾロンを導入した 1 例  
 佐野厚生総合病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>  
 小野田怜依<sup>1)</sup>, 星 健太<sup>1)</sup>, 熊谷 光祐<sup>1)</sup>, 佐藤 芳紀<sup>1)</sup>, 杉浦 康平<sup>1)</sup>,  
 橋口 明典<sup>2)</sup>, 村上 圧人<sup>1)</sup>
- O-170 微小変化型ネフローゼ症候群患者において脳静脈洞血栓症を発症した一例  
 聖マリアンナ医科大学病院  
 渡邊 詩香, 井崎 裕都, 田邊 淳, 市川 大介, 柴垣 有吾,  
 深野 崇之
- O-171 下肢動静脈奇形による心不全で高度浮腫が出現した一例  
 静岡済生会総合病院  
 伊吹萌文子, 良知 弘務, 浅井 優, 村松 孝彦, 上野 智子,  
 島崎めぐみ, 戸川 証
- O-172 4 回の分娩を経て緩徐に寛解に至ったネフローゼ合併 C3 腎症の一例

東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科

山口 裕也, 岡林 佑典, 岡部 匠裕, 坪井 伸夫, 横尾 隆

**O-173 高齢ネフローゼ症候群患者に関する検討**

大崎市民病院

近藤 悠人, 大黒 顕佑, 石垣 静香, 神里 賢勇, 近松陽一郎,  
工藤 正孝

9月28日(日) 14:30~15:30 第6会場(4階 G401)

**ネフローゼ症候群2**

司会 酒井 行直(日本医科大学付属病院腎臓内科)

市川 大介(聖マリアンナ医科大学腎臓高血圧内科)

**O-174 リツキシマブ維持療法中に結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫を発症した微小変化型ネフローゼ症候群の一例**

順天堂大学医学部腎臓内科学

本次谷真由, 山田 耕嗣, 越田 剛生, 小林 敬, 木原 正夫,  
合田 朋仁, 鈴木 祐介

**O-175 ステロイド治療が奏功した特発性 non-lupus full-house 膜性腎症の一例**

信楽園病院腎臓内科

土田 陽平, 逸見 太郎, 津畑 豊, 五十嵐宏三, 斎藤 徳子,  
森岡 哲夫, 島田 久基, 後藤 真

**O-176 高安病による腎動脈狭窄により呈したネフローゼ症候群にPTRAを施行し寛解導入となった一例**

東京女子医科大学病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学病院病理診断科<sup>2)</sup>, 昭和医科大学臨床病理診断学講座<sup>3)</sup>

塩谷晃一郎<sup>1)</sup>, 潮 雄介<sup>1)</sup>, 関 桃子<sup>1)</sup>, 小林 静佳<sup>1)</sup>, 真壁 志帆<sup>1)</sup>,  
眞部 俊<sup>1)</sup>, 片岡 浩史<sup>1)</sup>, 井藤奈央子<sup>2)</sup>, 種田 積子<sup>2)</sup>, 本田 一穂<sup>3)</sup>,  
星野 純一<sup>1)</sup>

**O-177 微小変化型ネフローゼ症候群に両側下肢動脈血栓症を合併した1例**

聖隸横浜病院腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 聖隸横浜病院心臓血管センター外科<sup>2)</sup>

周 蓉<sup>1)</sup>, 清原 久貴<sup>2)</sup>, 野田 翔平<sup>1)</sup>, 内田 木香<sup>1)</sup>, 大石真理子<sup>1)</sup>,  
乗松 東吾<sup>2)</sup>, 真弓 健吾<sup>1)</sup>

**O-178 ATTR wildtype アミロイドーシスに併発した分節性 NELL-1 陽性膜性腎症の一例**

東京女子医科大学病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学病院病理診断科<sup>2)</sup>, 昭和医科大学臨床病理診断学講座<sup>3)</sup>

加藤 悠花<sup>1)</sup>, 潮 雄介<sup>1)</sup>, 中居 杏奈<sup>1)</sup>, 関 桃子<sup>1)</sup>, 小林 静佳<sup>1)</sup>,  
真壁 志帆<sup>1)</sup>, 真部 俊<sup>1)</sup>, 片岡 浩史<sup>1)</sup>, 井藤奈央子<sup>2)</sup>, 種田 積子<sup>2)</sup>,  
本田 一穂<sup>3)</sup>, 星野 純一<sup>1)</sup>

**O-179 ナルメフェンによると思われるネフローゼ症候群を呈した2型糖尿病患者の一例**

海老名総合病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 海老名総合病院病理診断科<sup>2)</sup>, 東海大学医学部医学科  
基盤診療学系病理診断学教室<sup>3)</sup>, 聖マリアンナ医科大学病理学(診断病理)<sup>4)</sup>

香取 秀幸<sup>1)</sup>, 米山 優洋<sup>1)</sup>, 神戸 茂樹<sup>1)</sup>, 小俣 正子<sup>1)</sup>, 酒村 俊輝<sup>3)</sup>,  
橋本 諒典<sup>2)</sup>, 山田 正俊<sup>2)</sup>, 小池 淳樹<sup>4)</sup>

9月28日(日) 15:30~16:30 第6会場(4階 G401)

**尿細管間質性腎炎 (IgG4RD, その他)**

司会 佐伯 敬子 (長岡赤十字病院内科)

坪井 伸夫 (東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科)

- O-180 慢性骨髓単球性白血病 (CMML) に合併したリゾチーム誘発腎症 (LyN) の1例

埼玉医科大学病院腎臓内科

谷岡未奈子, 古川 尚, 深谷 大地, 天野 博明, 友利 浩司,  
渡辺 裕輔, 井上 勉, 岡田 浩一

- O-181 慢性腎臓病における尿細管間質障害は心室電気的リモデリングの指標である QRS-T 窄角異常と関連する

東京慈恵会医科大学医学部医学科 5年<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>

小林 栄史<sup>1)</sup>, 久野 秀明<sup>2)</sup>, 神崎 剛<sup>2)</sup>, 野林 大幹<sup>2)</sup>, 大庭 梨菜<sup>2)</sup>,  
春原浩太郎<sup>2)</sup>, 小池健太郎<sup>2)</sup>, 坪井 伸夫<sup>2)</sup>, 横尾 隆<sup>2)</sup>

- O-182 破壊性甲状腺炎を合併した TINU 症候群の一例

防衛医科大学校病院腎臓内分泌内科

桜井 直, 内藤亜莉沙, 植木 彩衣, 小林 洋太, 津川 舜,  
西村 良人, 星 貴文, 松原 秀史, 坂巻 裕介, 大島 直紀

- O-183 小リンパ球性リンパ腫に肉芽腫形成性尿細管間質性腎炎を併発した1例

土浦協同病院

児玉 達海, 依田 真和, 只繩 友香, 中川彩衣子, 安原 遼,  
小原 由達, 佐々木康典, 戸田 孝之, 松井 則明

- O-184 シクロスボリン単剤治療が有効であった IgM 陽性形質細胞を伴う尿細管間質性腎炎 (IgMPC-TIN) の一例

旭川医科大学内科学講座循環器・腎臓内科学分野<sup>1)</sup>, 北彩都病院腎臓内科<sup>2)</sup>  
北 俊太郎<sup>1)</sup>, 南部 桃子<sup>1)</sup>, 三浦紗瑛子<sup>2)</sup>, 石沢 令奈<sup>1)</sup>, 松元 慶<sup>1)</sup>,  
佐久間寛史<sup>1)</sup>, 松木 孝樹<sup>1)</sup>, 中川 直樹<sup>1)</sup>

- O-185 造影 CT 隆陰性にも関わらず FDG-PET/CT で腎臓に集積を認めた IgG4 関連尿細管間質性腎炎の一例

亀田総合病院<sup>1)</sup>, 金沢大学附属病院<sup>2)</sup>

田中 里奈<sup>1)</sup>, 原 賢史<sup>2)</sup>, 池田 麻理<sup>1)</sup>, 松波 昌寿<sup>1)</sup>, 小原まみ子<sup>1)</sup>,  
鈴木 智<sup>1)</sup>

9月28日(日) 11:00~12:00 第7会場(4階 G402)

**膜性腎症 1**

司会 藤井 晶子 (帝京大学医療技術学部臨床検査学科)

諸岡 瑞穂 (国立病院機構千葉医療センター千葉東病院腎臓内科)

- O-186 高コルチゾール状態からの離脱が膜性腎症再燃の契機となったと考えられる一例

東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科

前 遥貴, 神崎 剛, 松尾 七重, 上田 裕之, 坪井 伸夫,  
横尾 隆

- O-187 プロティナーゼ処理後に IgG 染色が陽性となり特発性膜性腎症と診断できた一例

横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学<sup>1)</sup>, 横浜市立大学附属病院病理部<sup>2)</sup>, 横浜南共済病院腎臓高血圧内科<sup>3)</sup>, 聖マリアンナ医科大学病理診断科<sup>4)</sup>

藤村 実穂<sup>1)</sup>, 金井 大輔<sup>3)</sup>, 金岡 知彦<sup>1)</sup>, 小豆島健護<sup>1)</sup>, 涌井 広道<sup>1)</sup>,  
原田丈太郎<sup>2)</sup>, 山中 正二<sup>2)</sup>, 小池 淳樹<sup>4)</sup>, 田村 功一<sup>1)</sup>

- O-188 関節リウマチ治療中にネフローゼ症候群と慢性大動脈周囲炎を合併した1例  
防衛医科大学校病院腎臓内分泌内科

須崎 直之, 内藤亜莉沙, 植木 彩衣, 小林 洋太, 津川 舜,  
西村 良人, 星 貴文, 松原 秀史, 坂巻 裕介, 大島 直紀

- O-189 Durvalumab (DUR) による免疫関連有害事象(irAE)として発症した膜性腎症に対して  
プレドニゾロンが著効した1例  
富士宮市立病院

溝口遼太郎, 村松 孝彦, 田代 傑, 柳間 昌哲, 米村 克彦

- O-190 尿細管 SGLT2 蛋白発現の可逆性が示唆された膜性腎症の一例  
東北医科大学病院腎臓・高血圧内科

鎌田 綾佳, 廣瀬 卓男, 石川 里紗, 伊藤 大樹, 橋本 英明,  
湯村 和子, 森 建文

- O-191 肉眼的血尿と急激な腎機能低下を契機に抗凝固薬関連腎症と診断された一例  
長野赤十字病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 長野赤十字病院病理部<sup>2)</sup>, NKEA<sup>3)</sup>

中村 瞳子<sup>1)</sup>, 長岡 俊陽<sup>1)</sup>, 市川 透<sup>2)</sup>, 小林 衛<sup>1)</sup>, 佐藤 碧<sup>2)</sup>,  
江原 孝史<sup>3)</sup>

9月28日(日) 13:30~14:30 第7会場(4階 G402)

### 膜性腎症2

司会 小此木英男(厚木市立病院腎臓高血圧内科)  
溝渕 正英(昭和医科大学藤が丘病院内科腎臓)

- O-192 ステロイドが著効した IgA沈着型膜性腎症の一例

東海大学医学部付属病院腎内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 東海大学医学部付属病院病理診断科<sup>2)</sup>

岡本 享子<sup>1)</sup>, 中川 洋佑<sup>1)</sup>, 小塚 和美<sup>1)</sup>, 戸矢 智之<sup>1)</sup>, 島村 典佑<sup>1)</sup>,  
小泉 賢洋<sup>1)</sup>, 宮原 佐弥<sup>2)</sup>, 小倉 豪<sup>2)</sup>, 駒場 大峰<sup>1)</sup>

- O-193 IgA沈着が主座となる膜性腎症—IgA型膜性腎症3例の臨床病理学的考察—

国際医療福祉大学三田病院<sup>1)</sup>, 市立札幌病院<sup>2)</sup>, 横浜市立市民病院<sup>3)</sup>, 北海道医療センター<sup>4)</sup>

大谷 方子<sup>1)</sup>, 辻 隆裕<sup>2)</sup>, 井上 隆<sup>3)</sup>, 柴崎 跡也<sup>4)</sup>, 岩崎 滋樹<sup>3)</sup>,  
永山 嘉恭<sup>3)</sup>

- O-194 17歳時 MPGN III型と診断され26年後にPLA2R陽性膜性腎症と再評価された一例

埼玉医科大学総合医療センター<sup>1)</sup>, さくら記念病院<sup>2)</sup>  
篠原 綾佑<sup>1)</sup>, 小川 公己<sup>1)</sup>, 森屋 玲爾<sup>1)</sup>, 黒澤 明<sup>2)</sup>, 小野 祐子<sup>1)</sup>,  
小川 智也<sup>1)</sup>, 前嶋 明人<sup>1)</sup>

- O-195 糯球体にNAPIr/プラスミン活性が陽性であった肺癌合併分節性膜性腎症の1例

東京医科大学八王子医療センター  
山口 咲子, 内田 貴大, 青木 健, 藤井 理恵, 山田 宗治,  
尾田 高志

- O-196 肉芽腫性腎炎・筋サルコイドーシスの寛解後に膜性腎症が再発したサルコイドーシスの一例

群馬大学腎臓内科<sup>1)</sup>, 群馬大学病理部<sup>2)</sup>

山口 雅史<sup>1)</sup>, 竹内 陽一<sup>1)</sup>, 関 麻衣<sup>2)</sup>, 白倉 貴洋<sup>2)</sup>, 久永 悅子<sup>2)</sup>,  
伊古田勇人<sup>2)</sup>, 横尾 英明<sup>2)</sup>, 廣村 桂樹<sup>1)</sup>

**O-197 自然寛解を認めた造血幹細胞移植後 NELL1 陽性膜性腎症の一例**

札幌医科大学循環病態内科学代謝・腎臓内科学部門<sup>1)</sup>, 市立札幌病院病理診断科<sup>2)</sup>  
西畠 良介<sup>1)</sup>, 西沢慶太郎<sup>1)</sup>, 岡田 柚妃<sup>1)</sup>, 江南 慧<sup>1)</sup>, 後町 結<sup>1)</sup>,  
辻 隆裕<sup>2)</sup>, 古橋 真人<sup>1)</sup>

9月28日(日) 14:30~15:30 第7会場(4階 G402)

**ANCA関連腎炎・血管炎3**

司会 軽部 美穂(杏林大学医学部附属杉並病院腎臓・リウマチ膠原病内科)  
井上 嘉彦(昭和医科大学藤が丘病院内科系診療センター内科)

**O-198 自己免疫性多腺性症候群3型と顕微鏡的多発血管炎を合併した1例**

国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター腎臓内科

江里口直人, 片山 由梨, 菊池 達也, 大谷 仁美, 今村 洋介,  
西山 悠登, 安井 薫子, 番場 春衣, 松村実美子, 鈴木みなみ,  
片桐 大輔, 高野 秀樹

**O-199 ANCA関連腎炎にマントル細胞リンパ腫の腎内浸潤を合併した1例**

新潟市民病院腎臓リウマチ科

渡辺 智昭, 逸見 華子, 石黒 恵子, 澤田 龍兵, 保坂 聖子,  
中村 元

**O-200 筋生検が診断に有用であった筋炎所見を欠いた顕微鏡的多発血管炎の一例**

山梨大学医学部附属病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 市立甲府病院腎臓内科<sup>2)</sup>

河原林良旭<sup>1)</sup>, 朝比奈謙吾<sup>1)</sup>, 上田 基寛<sup>2)</sup>, 三枝なつみ<sup>1)</sup>, 大越 貴絵<sup>1)</sup>,  
四方 美穂<sup>1)</sup>, 石井 俊史<sup>1)</sup>, 小西真樹子<sup>1)</sup>, 高橋 和也<sup>1)</sup>, 中島 歩<sup>1)</sup>

**O-201 妊娠・出産を契機に顕在化し, IgA腎症との鑑別に苦慮したMPO-ANCA関連半月体形成性腎炎の一例**

順天堂大学医学部附属練馬病院<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部附属順天堂医院<sup>2)</sup>

北川 祐己<sup>1)</sup>, 佐藤 浩司<sup>1)</sup>, 岩崎 裕幸<sup>1)</sup>, 小笠 智美<sup>1)</sup>, 福原佳奈子<sup>1)</sup>,  
伊藤 葉月<sup>1)</sup>, 井尾 浩章<sup>1)</sup>, 鈴木 祐介<sup>2)</sup>

**O-202 抗GBM抗体陽性の顕微鏡的多発血管炎(MPA)の経過中に胃十二指腸動脈瘤出血を合併した1例**

順天堂大学医学部附属静岡病院<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部附属順天堂医院<sup>2)</sup>

庄司 有里<sup>1)</sup>, 清水 芳男<sup>1)</sup>, 秋元 麻衣<sup>2)</sup>, 野村 理奈<sup>1)</sup>, 矢ヶ崎元洋<sup>2)</sup>,  
若林 啓一<sup>1)</sup>, 鈴木 祐介<sup>2)</sup>

**O-203 自己免疫性肺胞蛋白症に合併したANCA関連血管炎の2例**

北海道大学病院リウマチ・腎臓内科

大森 高志, 川江 薫子, 楠 加奈子, 中沢 大悟, 西尾 妙織,  
渥美 達也

9月28日(日) 15:30~16:30 第7会場(4階 G402)

**ANCA関連腎炎・血管炎4**

司会 伊與田雅之（昭和医科大学微生物学免疫学講座）  
 藤丸 拓也（聖路加国際病院腎臓内科）

- O-204 リツキシマブ投与により腎障害の改善を認めた重症 IgA 血管炎の一例  
 平塚共済病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 杏林大学医学部付属病院病理部・病理診断科<sup>2)</sup>  
 田中 祐樹<sup>1)</sup>, 神尾 友彬<sup>1)</sup>, 池下 佳秀<sup>1)</sup>, 宮崎 貴規<sup>1)</sup>, 平井 俊行<sup>1)</sup>,  
 西田 秀範<sup>1)</sup>, 長濱 清隆<sup>2)</sup>
- O-205 Tocilizumab 中止後に顕在化した高度の壞死性糸球体炎を伴った IgA 血管炎の一例  
 虎の門病院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院病理部<sup>2)</sup>, 山口病理組織研究所<sup>3)</sup>  
 角田 進<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 水野 裕基<sup>1)</sup>, 山内 真之<sup>1)</sup>, 諏訪部達也<sup>1)</sup>,  
 河野 圭<sup>2)</sup>, 大橋 健一<sup>2)</sup>, 山口 裕<sup>3)</sup>, 乳原 善文<sup>1)</sup>, 和田 健彦<sup>1)</sup>,  
 澤 直樹<sup>1)</sup>
- O-206 非典型的皮疹に膜性増殖性糸球体腎炎を合併し低補体血症性幕麻疹様血管炎症候群と診断した一例  
 長岡赤十字病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 同皮膚科<sup>2)</sup>, 新潟臨港病院腎臓内科<sup>3)</sup>, 新潟大学腎・膠原病内科<sup>4)</sup>  
 小林 奎介<sup>1)</sup>, 堀江 香織<sup>1)</sup>, 池田 拓磨<sup>1)</sup>, 内山 懇<sup>1)</sup>, 井口 昭<sup>1)</sup>,  
 山崎 肇<sup>1)</sup>, 横山 彩乃<sup>2)</sup>, 大澤 豊<sup>3)</sup>, 伊藤 由美<sup>4)</sup>, 山本 卓<sup>4)</sup>
- O-207 MPO-ANCA 陽性で IgG1・IgG3 型の抗 GBM 抗体を認めた抗糸球体基底膜腎炎の一例  
 横浜南共済病院  
 徳永 勇人
- O-208 ステロイドとリツキシマブによる治療が奏功した MPO-ANCA 陽性 full-house nephropathy の小児例  
 静岡県立こども病院腎臓内科  
 深山 雄大, 伊藤 史子, 原 真由美, 北山 浩嗣
- O-209 抗 GBM 抗体および PR3-ANCA 陽性で肺胞出血を伴った急速進行性糸球体腎炎の一例  
 順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, 春日部市立医療センター病理診断科<sup>2)</sup>, 順天堂大学腎臓内科<sup>3)</sup>  
 大塚 智之<sup>1)</sup>, 鈴木 仁<sup>1)</sup>, 吉武 由莉<sup>1)</sup>, 笹月 佑哉<sup>1)</sup>, 藤代 美琴<sup>1)</sup>,  
 中山麻衣子<sup>1)</sup>, 武藤 正浩<sup>1)</sup>, 高原 久嗣<sup>1)</sup>, 富田 茂樹<sup>2)</sup>, 鈴木 祐介<sup>3)</sup>

## 一般演題（ポスター）

---

9月27日（土）14：00～15：00 ポスター会場（4階 G403+G404）

### ADPKD・遺伝性腎疾患

司会 八反田文彦（北海道大学病院血液浄化部）

- P-001 **Salmonella Schwarzengrund による腎囊胞感染をきたし治療に難渋した、常染色体顕性多発性囊胞腎の1例**  
横浜市立市民病院腎臓内科  
高綱 馨, 橋元麻里子, 市倉 紗那, 井上 隆, 永山 嘉恭
- P-002 **横隔膜下膿瘍を合併した多発性肝囊胞腎の一例**  
東京都立多摩北部医療センター  
小川慶太郎, 卷口 遥翔, 樋口 真一, 中村 佳子, 小林 克樹
- P-003 **遺伝子解析により遺伝性巢状糸球体硬化症(FSGS)が明らかとなり治療や予後予測の展望が得られた一例**  
日本赤十字社東京支部大森赤十字病院<sup>1)</sup>, 横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学<sup>2)</sup>, 横浜市立大学附属市民総合医療センター<sup>3)</sup>, 東京科学大学医学部腎臓内科学<sup>4)</sup>, 東京科学大学大学院医歯学総合研究科<sup>5)</sup>  
北地 大祐<sup>1)</sup>, 高野 珠衣<sup>1)</sup>, 馬場 健寿<sup>1)</sup>, 濵谷 研<sup>1)</sup>, 小豆島健護<sup>2)</sup>,  
涌井 広道<sup>2)</sup>, 平和 伸仁<sup>3)</sup>, 田村 功一<sup>2)</sup>, 森 崇寧<sup>4)</sup>, 内田 信一<sup>5)</sup>
- P-004 **ACTN4 変異型 FSGS で明らかな高血圧がない可逆性後頭葉白質脳症(PRES)を繰り返した1例**  
東京女子医科大学腎臓内科  
鈴木麻衣子, 関 桃子, 加藤 悠花, 真壁 志帆, 貞部 俊,  
星野 純一
- P-005 **COL4A3 遺伝子変異による常染色体顕性アルポート症候群の一例**  
山梨県立中央病院  
古屋 真由, 望月 諒, 塚本 道彦, 佐藤 泰代, 謙訪 裕美,  
長沼 司, 温井 郁夫
- P-006 **比較的緩徐な経過を辿った FGS 病変がその後 X 連鎖型 Alport 症候群の診断に至った一例**  
善仁会横浜第一病院<sup>1)</sup>, 虎の門病院腎センター<sup>2)</sup>, 山口病理組織研究所<sup>3)</sup>  
石井 健夫<sup>1)</sup>, 乳原 善文<sup>2)</sup>, 山口 裕<sup>3)</sup>, 松井 杏美<sup>1)</sup>, 鶴岡 佳代<sup>1)</sup>,  
田山 宏典<sup>1)</sup>, 吉村吾志夫<sup>1)</sup>

---

9月27日（土）14：00～15：00 ポスター会場（4階 G403+G404）

### ANCA関連腎炎・血管炎1

司会 池内 秀和（群馬大学腎臓・リウマチ内科学）

- P-007 **透析依存状態でタブネオス併用療法を開始した顕微鏡的多発血管炎の一例**  
横浜市立大学附属病院  
納所 直宏, 塚本俊一郎, 小林 竜, 小豆島健護, 涌井 広道,  
田村 功一

- P-008 ANCA 隱性 ANCA 関連血管炎に対してアバコパンが奏功した一例  
横浜市立みなと赤十字病院  
新井まどか, 北川 紗英, 熊谷 彩花, 松浦 佑美, 高橋 郁太,  
藤澤 一
- P-009 腎生検の再検で壊死性肉芽腫性動脈炎を認め診断された MPO-ANCA 陽性多発血管炎性肉芽腫症の一例  
国家公務員共済連合会横浜栄共済病院  
神尾 彩花, 小林 大志, 國井 綾奈, 福田 菜月, 千葉 恭司,  
押川 仁
- P-010 アバコパン単独で寛解導入した高齢 ANCA 関連血管炎の 1 例  
地域医療機能推進機構千葉病院  
杉原 裕基, 長谷川 茂
- P-011 ANCA 関連血管炎に対してアバコパンを使用し肝性脳症を来した一例  
自治医科大学腎臓内科  
大江 一帆, 増田 貴博, 岡本 祥果, 中田 翔太, 三澤 韶平,  
平井 啓之, 長田 太助, 森下 義幸
- P-012 超高齢者 ANCA 関連血管炎をステロイド及びアバコパンで加療中に肺クリプトコッカス症を発症した 1 例  
北海道医療センター腎臓内科  
宮本 兼玄, 伊藤 政典, 柴崎 跡也
- P-013 アバコパンによる薬剤性腸炎を発症し, 減量投与で安全に使用できた顕微鏡的多発血管炎の一例  
平塚共済病院<sup>1)</sup>, 杏林大学医学部付属病院病理部・病理診断科<sup>2)</sup>  
宮崎 貴規<sup>1)</sup>, 田中 祐樹<sup>1)</sup>, 神尾 友彬<sup>1)</sup>, 池下 佳秀<sup>1)</sup>, 平井 俊行<sup>1)</sup>,  
西田 秀範<sup>1)</sup>, 長濱 清隆<sup>2)</sup>

9月27日(土) 14:00~15:00 ポスター会場(4階 G403+G404)

#### ANCA 関連腎炎・血管炎 2

司会 黒木 亜紀(昭和医科大学医学部内科学講座腎臓内科学部門)

- P-014 顕微鏡的多発血管炎の加療中に重症化し原因特定に苦慮した僧帽弁逆流症(MR)の 1 例  
NTT 東日本関東病院  
佐藤 大, 吉野 大樹, 池田 清子, 並河 明雄, 古殿 孝高,  
渋谷 祐子
- P-015 妊娠性を考慮しリツキシマブによる治療を選択した若年女性 MPA の一例  
自治医科大学付属さいたま医療センター  
茂木 啓人, 和田 七海, 井上理紗子, 渡邊 祐作, 鈴木 萌香,  
森野 谷紀, 瞳好 祐子, 宮澤 晴久, 伊藤 聖学, 大河原 晋
- P-016 腎小葉間動脈の壊死性血管炎を認めた顕微鏡的多発血管炎の一例  
東京都済生会中央病院<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学<sup>2)</sup>  
富田 巍<sup>1)</sup>, 加藤 亜唯<sup>1)</sup>, 圓谷 泰章<sup>1)</sup>, 大島 洋一<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>,  
小松 素明<sup>1)</sup>
- P-017 顕微鏡的多発血管炎によると考えられた多発脳出血の一例  
君津中央病院  
大原多真実, 相澤 昌史

- P-018 ステロイド治療後に大腿骨頭壊死を発症しリツキシマブ単剤で寛解を維持できた顕微鏡的多発血管炎の一例  
 大森赤十字病院腎高血圧内科<sup>1)</sup>、横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学<sup>2)</sup>、横浜市立大学付属市民総合医療センター<sup>3)</sup>  
 高野 珠衣<sup>1)</sup>、北地 大祐<sup>1)</sup>、馬場 健寿<sup>1)</sup>、瀧谷 研<sup>1)</sup>、涌井 広道<sup>2)</sup>、  
 平和 伸仁<sup>3)</sup>、田村 功一<sup>2)</sup>
- P-019 高齢の MPO-ANCA 陽性の多発血管炎性肉芽腫症を早期に治療介入し、末期腎不全を免れた 1 例  
 上尾中央総合病院  
 相馬 悠、玉木 翼、森 彩香、大野まさみ、大野 大、  
 野坂 仁也、兒島憲一郎、畠中 章生
- P-020 ANCA 関連血管炎による虚血性腸炎を疑われた 1 例  
 製鉄記念八幡病院<sup>1)</sup>、浜町の町病院<sup>2)</sup>  
 松島 恵央<sup>1)</sup>、大仲正太郎<sup>1)</sup>、冷牟田浩人<sup>2)</sup>、津田 美希<sup>1)</sup>、大塚 美香<sup>1)</sup>、  
 吉住瑛理子<sup>1)</sup>、吉澤 尚吾<sup>1)</sup>、末松棟汰朗<sup>1)</sup>、河野 真一<sup>1)</sup>、柳田 太平<sup>1)</sup>

9月27日（土）14：00～15：00 ポスター会場（4階 G403+G404）

### ANCA 関連腎炎・血管炎 3

司会 古殿 孝高（NTT 東日本関東病院高血圧・腎臓内科）

- P-021 MPO-ANCA 関連血管炎の治療中に膀胱癌の診断に至った一例  
 山梨大学医学部附属病院腎臓内科<sup>1)</sup>、市立甲府病院腎臓内科<sup>2)</sup>  
 西竹 栄紀<sup>1)</sup>、吉田 駿<sup>1)</sup>、上田 基寛<sup>2)</sup>、朝比奈謙吾<sup>1)</sup>、四方 美穂<sup>1)</sup>、  
 石井 俊史<sup>1)</sup>、小西真樹子<sup>1)</sup>、高橋 和也<sup>1)</sup>、中島 歩<sup>1)</sup>
- P-022 MPO-ANCA 陽性の IgA 腎症へ治療介入後に腎炎が再燃し ANCA 関連血管炎と診断した一例  
 東京女子医科大学腎臓内科<sup>1)</sup>、東京女子医科大学病理診断科<sup>2)</sup>、昭和医科大学臨床病理診断学講座<sup>3)</sup>  
 野村 華那<sup>1)</sup>、小林 静佳<sup>1)</sup>、眞部 俊<sup>1)</sup>、中居 杏奈<sup>1)</sup>、潮 雄介<sup>1)</sup>、  
 井藤奈央子<sup>2)</sup>、種田 積子<sup>2)</sup>、本田 一穂<sup>3)</sup>、星野 純一<sup>1)</sup>
- P-023 MPO-ANCA 陽性間質性肺炎に巣状分節性糸球体硬化症を合併した一例  
 埼玉医科大学総合医療センター<sup>1)</sup>、埼玉県立循環器・呼吸器病センター<sup>2)</sup>  
 磯貝英里佳<sup>1)</sup>、岡本 茉樹<sup>1)</sup>、原 宏明<sup>2)</sup>、小野 祐子<sup>1)</sup>、小川 智也<sup>1)</sup>、  
 前嶋 明人<sup>1)</sup>
- P-024 P-ANCA・抗 GBM 抗体共陽性患者に血漿交換、ステロイド、アバコパン、シクロホスファミド併用し透析離脱し得た一例  
 東京医科大学腎臓内科学分野<sup>1)</sup>、東京医科大学人体病理学<sup>2)</sup>  
 高橋 謙<sup>1)</sup>、吉田 洋輔<sup>1)</sup>、林野 翔<sup>1)</sup>、西頭 麻希<sup>1)</sup>、杉 渉<sup>1)</sup>、  
 家村 文香<sup>1)</sup>、森山 能仁<sup>1)</sup>、長尾 俊孝<sup>2)</sup>、菅野 義彦<sup>1)</sup>
- P-025 診断時に多彩な臨床症状を呈した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA）の一例  
 南大和病院<sup>1)</sup>、国際親善総合病院<sup>2)</sup>  
 毛利 公美<sup>1)</sup>、堀米 麻里<sup>2)</sup>、安藤 大作<sup>2)</sup>
- P-026 腎限局型 ANCA 関連血管炎で透析導入となり 4 年後に肺胞出血で再発した一例  
 日本医科大学内分泌代謝・腎臓内科学分野  
 嶋田あづさ、酒井 行直、荒谷 紗絵、吉井はるか、日高 綾子、  
 平間 章郎、柏木 哲也、岩部 真人

- P-027 バセドウ病患者に発症した ANCA 隱性 pauci-immune 型半月体形成性糸球体腎炎の一例

山梨大学医学部付属病院腎臓内科

駒井 優樹, 吉田 駿, 望月 謙, 佐藤 泰代, 朝比奈謙吾,  
四方 美穂, 石井 俊史, 小西真樹子, 高橋 和也, 中島 歩

9月27日(土) 14:00~15:00 ポスター会場(4階 G403+G404)

#### IgA腎症

司会 坂 早苗(済生会横浜市南部病院腎臓高血圧内科)

- P-028 長期の蛋白尿を認めながら血尿を伴わず腎生検により診断に至った IgA腎症の一例

杏林大学医学部付属病院腎臓・リウマチ膠原病内科<sup>1)</sup>, 杏林大学医学部付属病院  
病理診断科<sup>2)</sup>

原 勇人<sup>1)</sup>, 宮本 彩子<sup>1)</sup>, 川上 貴久<sup>1)</sup>, 山本 陣<sup>1)</sup>, 長濱 清隆<sup>2)</sup>,  
川嶋 智子<sup>1)</sup>, 池谷 紀子<sup>1)</sup>, 鮎澤 信宏<sup>1)</sup>, 岸本 暢將<sup>1)</sup>, 駒形 嘉紀<sup>1)</sup>

- P-029 肺炎を契機に肉眼的血尿を呈し IgA腎症と診断された多彩な生活関連疾患有する1例

芳賀赤十字病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 芳賀赤十字病院臨床検査課<sup>2)</sup>, 芳賀赤十字病院看護  
部<sup>3)</sup>, 自治医科大学内科学講座腎臓内科部門<sup>4)</sup>

法師人香帆<sup>1)</sup>, 武田 真一<sup>1)</sup>, 落合 剛史<sup>2)</sup>, 野澤由紀子<sup>3)</sup>, 大野 和寿<sup>1)</sup>,  
松田 初江<sup>1)</sup>, 長谷部明子<sup>3)</sup>, 森下 義幸<sup>4)</sup>

- P-030 マムシ咬傷後に高度血蛋白尿を呈した高齢 IgA腎症の一例

株式会社日立製作所日立総合病院<sup>1)</sup>, 筑波大学附属病院<sup>2)</sup>

樋口 智也<sup>1)</sup>, 中澤 和人<sup>2)</sup>, 楠 優香<sup>1)</sup>, 永井 恵<sup>1)</sup>, 白井 丈一<sup>2)</sup>

- P-031 RPGN様の経過を辿った IgA腎症の一例

飯田市立病院

片桐 崇史, 藤田 譲志

- P-032 蜂窩織炎の頻回再発を契機に膜性増殖性パターンの形態像を呈した IgA腎症の1例

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 増子記念病院腎臓内  
科<sup>2)</sup>

小林アズサ<sup>1)</sup>, 田澤 悠人<sup>1)</sup>, 福田 結以<sup>1)</sup>, 田中まりえ<sup>1)</sup>, 新城 韶<sup>1)</sup>,  
齋藤 尚二<sup>1)</sup>, 武田 朝美<sup>2)</sup>

- P-033 家族性地中海熱に IgA腎症を合併した2症例

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>

貫井 紀宏<sup>1)</sup>, 畑上 達彦<sup>1)</sup>, 中山 堅振<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 菱川 彰人<sup>1)</sup>,  
萩原あいか<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>

9月27日(土) 14:00~15:00 ポスター会場(4階 G403+G404)

#### M蛋白関連・糸球体沈着症1

司会 中島 歩(山梨大学大学院腎臓内科学)

- P-034 高齢発症・治療抵抗性を示した Proliferative Glomerulonephritis with Monoclonal IgG  
Deposits (PGNMID) の一例

聖路加国際病院<sup>1)</sup>, 東京科学大学<sup>2)</sup>, 板橋中央総合病院<sup>3)</sup>

鹿又 義貴<sup>1)</sup>, 藤丸 拓也<sup>1)</sup>, 前 遙貴<sup>1)</sup>, 伊藤 雄伍<sup>1)</sup>, 長浜 正彦<sup>1)</sup>,  
瀧 史香<sup>1)</sup>, 千賀 宗子<sup>2)</sup>, 蘇原 映誠<sup>2)</sup>, 内田 信一<sup>2)</sup>, 長田 道夫<sup>3)</sup>,  
鈴木 優子<sup>1)</sup>

**P-035 慢性リンパ性白血病に PGNMID と腎アミロイドーシスが併存した一例**

岩手医科大学腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, 寿泉堂総合病院病理診断科<sup>2)</sup>  
山口 宙輝<sup>1)</sup>, 野田 晴也<sup>1)</sup>, 吉川 和寛<sup>1)</sup>, 松浦 佑樹<sup>1)</sup>, 松田 剛<sup>1)</sup>,  
佐藤 岳久<sup>1)</sup>, 岡本 好生<sup>1)</sup>, 旭 浩一<sup>1)</sup>, 田中 瑞子<sup>2)</sup>

**P-036 急速進行性糸球体腎炎を呈した light chain deposition disease (LCDD) の一例**

静岡県立総合病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 静岡県立総合病院腎臓研究科<sup>2)</sup>  
寺田理沙子<sup>1)</sup>, 山本 凱大<sup>1)</sup>, 松尾 研<sup>1)</sup>, 森 潔<sup>2)</sup>, 長井幸二郎<sup>1)</sup>

**P-037 血液疾患を伴わずステロイド単剤で治療中のイムノタクトイド腎症の一例**

水戸済生会総合病院<sup>1)</sup>, 大場内科クリニック<sup>2)</sup>  
渡辺妃芽夏<sup>1)</sup>, 上野 珠美<sup>1)</sup>, 武原 瑠那<sup>1)</sup>, 黒澤 洋<sup>1)</sup>, 佐藤ちひろ<sup>1)</sup>,  
海老原 至<sup>1)</sup>, 小林 正貴<sup>2)</sup>

**P-038 従来とは異なる糸球体沈着症の一例**

虎の門病院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院病理部<sup>2)</sup>, 東京科学大学人体病理学分野<sup>3)</sup>  
高橋佐喜子<sup>1)</sup>, 乳原 善文<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 山内 真之<sup>1)</sup>, 諏訪部達也<sup>1)</sup>,  
和田 健彦<sup>1)</sup>, 河野 圭<sup>2)</sup>, 大橋 健一<sup>3)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>

**P-039 光学顕微鏡所見で膜性腎症が疑われるも、電子顕微鏡所見でイムノタクトイド腎症と診断された一例**

川崎市立井田病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 川崎市立井田病院病理診断科<sup>2)</sup>  
滝本 千恵<sup>1)</sup>, 前田 麻実<sup>1)</sup>, 桑野柚太郎<sup>1)</sup>, 渡辺 愛依<sup>1)</sup>, 麻生 満広<sup>1)</sup>,  
一條真梨子<sup>1)</sup>, 緒方謙太郎<sup>2)</sup>

9月27日(土) 14:00~15:00 ポスター会場(4階 G403+G404)

**TMA1**

司会 金井 大輔 (国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院腎臓高血圧内科)

**P-040 初診時に高度腎機能障害と多発転移性腫瘍を呈し、病理解剖に至った1例**

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>  
中村 共生<sup>1)</sup>, 中山 堯振<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 菊川 彰人<sup>1)</sup>, 萩原あいか<sup>1)</sup>,  
大坪 進矢<sup>2)</sup>, 村本 玄紀<sup>2)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>, 畑上 達彦<sup>1)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>

**P-041 COVID19 感染後に発生した生体腎移植後TMAの一例**

信州大学医学部腎臓内科<sup>1)</sup>, 信州大学医学部病理診断科<sup>2)</sup>  
加藤 雅樹<sup>1)</sup>, 原田 真<sup>1)</sup>, 信岡 智彦<sup>1)</sup>, 佐藤 雄一<sup>1)</sup>, 松井 大介<sup>1)</sup>,  
信岡 賢彦<sup>1)</sup>, 西川真里奈<sup>1)</sup>, 山口 晃典<sup>1)</sup>, 園田 光佑<sup>1)</sup>, 下条 久志<sup>2)</sup>,  
江原 孝史<sup>2)</sup>, 橋本 幸始<sup>1)</sup>, 上條 祐司<sup>1)</sup>

**P-042 悪性高血圧から肺腎症候群様に発症し基礎疾患としてaHUSが疑われる一例**

北里大学医学部腎臓内科<sup>1)</sup>, 名古屋大学医学部腎臓内科<sup>2)</sup>  
羽入田真悠子<sup>1)</sup>, 大川 博之<sup>1)</sup>, 和田 幸寛<sup>1)</sup>, 竹内 和博<sup>1)</sup>, 川村沙由美<sup>1)</sup>,  
櫻林 俊<sup>1)</sup>, 佐野 景子<sup>1)</sup>, 本橋 知美<sup>1)</sup>, 内藤 正吉<sup>1)</sup>, 青山 東五<sup>1)</sup>,  
加藤 規利<sup>2)</sup>, 竹内 康雄<sup>1)</sup>

**P-043 診断に難渋した、肺炎を契機に発症した血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)の一例**

湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター

大森 圭偉, 持田 泰寛, 濵谷 智花, 山野 水紀, 石岡 邦啓,  
岡 真知子, 真栄里恭子, 大竹 剛靖, 塚本 雄介, 日高 寿美,  
小林 修三

- P-044 膜蒂血移植後の腎移植患者に生じた TMA 型超急性拒絶反応にラブリズマブを含む集約的治療が奏功した一例

昭和医科大学医学部内科学講座腎臓内科部門<sup>1)</sup>, 昭和医科大学病院腎移植センター<sup>2)</sup>, 昭和医科大学医学部解剖学講座顕微解剖学部門<sup>3)</sup>, 昭和医科大学医学部臨床病理診断学講座<sup>4)</sup>

杉山 定<sup>1)</sup>, 鈴木 泰平<sup>1)</sup>, 山下 茉由<sup>1)</sup>, 梶尾 優希<sup>1)</sup>, 加藤容二郎<sup>2)</sup>,  
康 徳東<sup>3)</sup>, 川西 邦夫<sup>3)</sup>, 吉武 理<sup>2)</sup>, 本田 一穂<sup>4)</sup>, 本田 浩一<sup>1)</sup>

- P-045 直腸癌多発肝転移に対する化学療法中にネフローゼ症候群を呈した1例

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院腎臓・高血圧内科

白井小百合, 小山 哲平, 喜多 洋平, 牧野内龍一郎, 町田 慎治,  
今井 直彦

- P-046 ニンテダニブによる血栓性微小血管症の一例

独立行政法人国立病院機構災害医療センター腎臓内科

内田 大貴, 成田 智絵, 篠遠 朋子, 小林眞規子, 河崎 智樹

- P-047 ダサチニブによる腎障害の一例

紀南病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 市立札幌病院病理診断科<sup>2)</sup>

佐伯 晴子<sup>1)</sup>, 高岡 直幸<sup>1)</sup>, 玉置瑛一朗<sup>1)</sup>, 藤田 圭一<sup>1)</sup>, 秦 薫<sup>1)</sup>,  
石井 保志<sup>2)</sup>, 辻 隆裕<sup>2)</sup>, 橋本 整司<sup>1)</sup>

9月27日(土) 14:00~15:00 ポスター会場(4階 G403+G404)

遺伝性疾患(ADPKD以外) 1

司会 戸川 証(静岡済生会総合病院腎臓内科)

- P-048 酵素補充療法施行下に突然死の転帰に至った古典的Fabry病維持透析患者の臨床的・病理学的検討

横浜市立大学附属病院腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 横浜市立大学附属市民総合医療センター病理診断科<sup>2)</sup>, 横浜市立大学附属市民総合医療センター腎臓・高血圧内科<sup>3)</sup>  
安倍 大晴<sup>1)</sup>, 熊谷 栄太<sup>2)</sup>, 金口 翔<sup>3)</sup>, 藤原 亮<sup>1)</sup>, 平和 伸仁<sup>3)</sup>,  
金岡 知彦<sup>1)</sup>, 小豆島健護<sup>1)</sup>, 涌井 広道<sup>1)</sup>, 田村 功一<sup>1)</sup>

- P-049 当院におけるマルベリー小体/細胞を用いたファブリー病ハイリスククリーニングの現状

埼玉県立循環器・呼吸器病センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 埼玉県立循環器・呼吸器病センター検査部<sup>2)</sup>

原 宏明<sup>1)</sup>, 林 達夫<sup>2)</sup>

- P-050 NPHP3 および NPHP4 変異の二遺伝子遺伝によるネフロン癆の一例

済生会川口総合病院<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学<sup>2)</sup>, 東京科学大学<sup>3)</sup>

田中 彩之<sup>1)</sup>, 真部 俊<sup>2)</sup>, 須山真弓子<sup>1)</sup>, 関 桃子<sup>2)</sup>, 井藤奈央子<sup>2)</sup>,  
片岡 浩史<sup>2)</sup>, 種田 積子<sup>2)</sup>, 杉浦 秀和<sup>1)</sup>, 森 崇寧<sup>3)</sup>, 蘇原 映誠<sup>3)</sup>,  
星野 純一<sup>2)</sup>

- P-051 緩徐な経過を示すNPHS1病的バリアントによる小児期発症ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の1例

虎の門病院腎センター内科<sup>1)</sup>, 神戸大学小児科<sup>2)</sup>

浅川 条汰<sup>1)</sup>, 関根 章成<sup>1)</sup>, 井上 典子<sup>1)</sup>, 長谷川詠子<sup>1)</sup>, 田中 希穂<sup>1)</sup>,  
乳原 善丈<sup>1)</sup>, 野津 寛大<sup>2)</sup>, 和田 健彦<sup>1)</sup>

P-052 ファブリー病と IgA 腎症の合併—発熱と蛋白尿を呈した症例報告—

中国吉林大学第二医院腎臓内科<sup>1)</sup>, 昭和医大医顕微解剖<sup>2)</sup>

白 雪<sup>1)</sup>, 康 徳東<sup>2)</sup>, 羅 萍<sup>1)</sup>, 張 冬梅<sup>1)</sup>

P-053 リポ蛋白糸球体症にペマフィブラートを使用した一例

太田綜合病院付属太田西ノ内病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 太田綜合病院付属太田西ノ内病院  
内科<sup>2)</sup>

坂部 琢磨<sup>1)</sup>, 永路 正明<sup>1)</sup>, 須藤 直也<sup>1)</sup>, 内山 聰之<sup>2)</sup>, 佐藤 衛<sup>1)</sup>

9月27日(土) 14:00~15:00 ポスター会場(4階 G403+G404)

感染症 1

司会 高野 秀樹(国立国際医療センター腎臓内科)

P-054 左大腿骨頸部骨折に対する人工骨頭部感染に合併した感染関連腎炎の一例

京都済生会病院

小川 昇馬, 上野 里紗, 高安 光, 上田 美樹, 原 将之

P-055 抗ウイルス薬とステロイドで軽快したB型肝炎ウイルスキアリアのクリオグロブリン  
血症性糸球体腎炎の一例

済生会新潟病院腎・膠原病内科<sup>1)</sup>, 新潟大学腎・膠原病内科<sup>2)</sup>

佐藤 勇也<sup>1)</sup>, 褚 瑰麗<sup>1)</sup>, 田崎 和之<sup>1)</sup>, 伊藤 由美<sup>2)</sup>, 今井 直史<sup>2)</sup>

P-056 Corynebacterium 感染による感染関連糸球体腎炎の一例

上尾中央総合病院

森 彩香, 相馬 悠, 大野まさみ, 大野 大, 野坂 仁也,  
兒島憲一郎

P-057 細菌性膿炎が侵入経路と考えられたA群溶連菌感染後糸球体腎炎の一例

聖隸佐倉市民病院

重城 智也, 越坂 純也, 森本 真有, 松永 宇広, 山内 伸章,  
寺崎 紀子, 田中 宏明, 藤井 隆之, 鈴木 理志

P-058 侵襲性クレブシエラ感染症に感染関連糸球体腎炎を合併したと考えられる一例

慶應義塾大学病院腎臓内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 国立病院機構東京医療センター<sup>2)</sup>

島田 瑞恵<sup>1)</sup>, 西岡 謙<sup>2)</sup>, 中山 堯振<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 菱川 彰人<sup>1)</sup>,  
萩原あいか<sup>1)</sup>, 吉藤 歩<sup>1)</sup>, 畑上 達彦<sup>1)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>

P-059 紫斑と急性腎障害で受診し維持透析に至った感染関連糸球体腎炎の一例

横浜市立みなと赤十字病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京都立病院機構多摩総合医療センター  
腎臓内科<sup>2)</sup>

北川 紗英<sup>1)</sup>, 野城 仁志<sup>2)</sup>, 及川 輝久<sup>2)</sup>, 紀平 裕美<sup>2)</sup>, 羽田 学<sup>2)</sup>

P-060 急性腎障害とネフローゼ症候群を呈した感染後急性糸球体腎炎の一例

信楽園病院

後藤 真, 逸見 太郎, 土田 陽平, 津畑 豊, 五十嵐宏三,  
齋藤 徳子, 森岡 哲夫, 島田 久基

9月27日(土) 14:00~15:00 ポスター会場(4階 G403+G404)

急性腎障害 1

司会 三井亜希子（日本医科大学内分泌代謝・腎臓内科学）

- P-061 アルコール性肝硬変と複合的要因を抱える慢性腎不全の1症例  
清湘会記念病院  
伊勢川拓也, 崔 賢姫, 氏家 一知
- P-062 飲酒を契機に大量腹水を呈した毛細血管漏出症候群（CLS）様の一例  
同愛記念病院  
小川透史樹, 塩岡愛沙美, 小林 伸暉, 原 悠
- P-063 COVID-19 後の多系統炎症症候群（MIS-A）の2例  
市立四日市病院<sup>1)</sup>, 大同病院<sup>2)</sup>, 中部ろうさい病院<sup>3)</sup>, 刈谷豊田総合病院<sup>4)</sup>, 千葉東病院<sup>5)</sup>  
松岡 大樹<sup>1)</sup>, 伊藤 伽歩<sup>2)</sup>, 田口 貴士<sup>2)</sup>, 平松 優奈<sup>3)</sup>, 光崎 穎朗<sup>2)</sup>,  
安達 翔平<sup>4)</sup>, 早川 拓人<sup>2)</sup>, 河田 恭吾<sup>2)</sup>, 志水 英明<sup>2)</sup>, 北村 博司<sup>5)</sup>
- P-064 高齢糖尿病患者に感染巣特定困難な感染症関連腎炎を合併した一症例  
JR 札幌病院腎臓・糖尿病内科<sup>1)</sup>, JR 札幌病院耳鼻咽喉科<sup>2)</sup>, 札幌徳洲会病院病理診断科<sup>3)</sup>  
富樫 信彦<sup>1)</sup>, 久保志保子<sup>2)</sup>, 小川 弥生<sup>3)</sup>, 吉田 英昭<sup>1)</sup>
- P-065 演題取消し
- P-066 左内腸骨動脈瘤により同側尿管圧排及び腎後性腎障害を生じ、瘤治療により腎機能が改善した一例  
東京都立病院機構大久保病院  
伊藤 和輝, 石渡亜由美, 亀井 唯子, 川西 智子, 小川 俊江,  
遠藤真理子, 若井 幸子, 阿部 恒知

9月27日（土）14：00～15：00 ポスター会場（4階 G403+G404）

### 急性腎障害2

司会 中村 元信（東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科）

- P-067 レジオネラ感染症による横紋筋融解症を契機に急性腎障害に至った一例  
戸田中央総合病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 戸田中央総合病院内科（感染症内科）<sup>2)</sup>  
蛇名 俊介<sup>1)</sup>, 鈴木 江莉<sup>1)</sup>, 児玉 美緒<sup>1)</sup>, 岩崎 千尋<sup>1)</sup>, 江泉 仁人<sup>1)</sup>,  
小田 智三<sup>2)</sup>, 井野 純<sup>1)</sup>
- P-069 パーコロロエチレン吸入による横紋筋融解症および急性腎障害を呈した一例  
順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, 順天堂大学腎臓内科<sup>2)</sup>  
藤代 美琴<sup>1)</sup>, 武藤 正浩<sup>1)</sup>, 中山麻衣子<sup>1)</sup>, 大塚 智之<sup>1)</sup>, 笹月 佑哉<sup>1)</sup>,  
吉武 由莉<sup>1)</sup>, 高原 久嗣<sup>1)</sup>, 鈴木 仁<sup>1)</sup>, 鈴木 祐介<sup>2)</sup>
- P-070 低カリウム血症に伴う筋力低下を契機とした転倒による筋挫滅によって生じた横紋筋融解症の一例  
東京労災病院腎臓代謝内科  
杉田 和哉, 岡田 曹志, 畠中 優人
- P-071 インフルエンザウイルス感染症を契機とした横紋筋融解症による急性腎障害に対して血液透析を要した一例  
東京都立大久保病院腎臓内科  
添田賢史郎, 小原 優希, 亀井 唯子, 小川 俊江, 川西 智子,  
阿部 恒知, 遠藤真理子
- P-072 横紋筋融解症を合併した運動後急性腎不全の1例

湘南鎌倉総合病院/東京西徳洲会病院<sup>1)</sup>, 高知大学臨床疫学<sup>2)</sup>, 湘南鎌倉総合病院<sup>3)</sup>  
丸山 遙<sup>1)</sup>, 佐田 憲映<sup>2)</sup>, 大竹 剛靖<sup>3)</sup>, 日高 寿美<sup>3)</sup>, 小林 修三<sup>3)</sup>

- P-073 エチレングリコール中毒の経時的尿中結晶形態変化と腎機能回復過程の観察  
東北医科大学腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 東北医科大学救急・集中治療科<sup>2)</sup>  
伊藤 大樹<sup>1)</sup>, 廣瀬 卓男<sup>1)</sup>, 橋本 英明<sup>1)</sup>, 島田 昂志<sup>2)</sup>, 板垣 秀弥<sup>2)</sup>,  
阿部 良伸<sup>2)</sup>, 遠藤 智之<sup>2)</sup>, 森 建文<sup>1)</sup>
- 

9月27日(土) 14:00~15:00 ポスター会場(4階 G403+G404)

#### 血液透析1

司会 金子 修三(板橋中央総合病院腎臓内科)

- P-074 横浜第一病院の外来透析患者における透析関連搔痒症の評価  
善仁会横浜第一病院  
松井 杏美, 石井 健夫, 鶴岡 佳代, 田山 宏典, 吉村吾志夫
- P-075 好酸球增多症による透析困難症に対しステロイド治療が奏功した1例  
山梨赤十字病院  
福田 桂, 加藤 謙一, 林 詩織
- P-076 HIF PH 阻害薬の貧血改善作用の解析を行った1例—軽度赤血球増殖と鉄代謝改善の確認  
信楽園病院腎臓内科  
島田 久基, 逸見 太郎, 土田 陽平, 津畑 豊, 五十嵐宏三,  
齋藤 徳子, 森岡 哲夫, 後藤 真
- P-077 透析患者における難治性貧血と骨髄異形成症候群の診断アプローチ  
清湘会記念病院  
崔 賢姫, 伊勢川拓也, 氏家 一知
- P-078 透析患者における銅欠乏症のリスク因子の検討  
笛吹中央病院<sup>1)</sup>, 三井クリニック<sup>2)</sup>  
池岸 幸伸<sup>1)</sup>, 前畠 明子<sup>2)</sup>, 瀧山 嘉久<sup>1)</sup>
- P-079 MDSとの鑑別を要し熱傷を契機に銅欠乏性貧血が顕在化した透析患者の一例  
笛吹中央病院<sup>1)</sup>, 三井クリニック<sup>2)</sup>  
池岸 幸伸<sup>1)</sup>, 前畠 明子<sup>2)</sup>, 瀧山 嘉久<sup>1)</sup>
- P-080 亜鉛投与中に銅欠乏症による血球減少を来した血液透析患者5例  
社会医療法人健和会健和会病院  
原 悠太, 寺井明日香, 熊谷 悅子
- P-081 セフメタゾール起因のビタミンK欠乏症により凝固系の過延長をきたした透析患者の一例  
東京都立大久保病院腎臓内科  
齊藤 航貴, 添田賢史郎, 小原 優希, 亀井 唯子, 川西 智子,  
小川 俊江, 遠藤真理子, 阿部 恒知
- 

9月27日(土) 14:00~15:00 ポスター会場(4階 G403+G404)

#### 血液透析2

司会 岡戸 丈和(医療法人社団聖水会高山クリニック)

**P-082 急性膵炎加療中に上肢急性動脈閉塞症を発症した維持血液透析患者の1例**出水総合医療センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 鹿児島大学病院腎臓内科<sup>2)</sup>市田 聰美<sup>1)</sup>, 大塚 薫行<sup>1)</sup>, 大塚 彰行<sup>1)</sup>, 有馬 隆弘<sup>1)</sup>, 吉嶺 陽仁<sup>2)</sup>,  
上村 修司<sup>2)</sup>, 井戸 章雄<sup>2)</sup>**P-083 内シャント(AVF)作製術後に出現した両手指のRaynaud's phenomenon (RP)に対し、AVF閉鎖術により改善を得た一例**東京ベイ・浦安市川医療センター腎臓・内分泌・糖尿病内科<sup>1)</sup>, 同センター心臓血管外科<sup>2)</sup>, 千葉大学医学部附属病院総合診療科<sup>3)</sup>, 聖マリアンナ医科大学病院救急医学<sup>4)</sup>原 裕樹<sup>1)</sup>, 北村 浩一<sup>1)</sup>, 平井 太郎<sup>1)</sup>, 三宅 晃弘<sup>1)</sup>, 遠藤 慶太<sup>1)</sup>,  
吉野かえで<sup>1)</sup>, 伊藤 慎介<sup>1)</sup>, 吉野 邦彦<sup>2)</sup>, 前田 理沙<sup>3)</sup>, 柴山栄太朗<sup>3)</sup>,  
小島 淳平<sup>3)</sup>, 林 晃一<sup>4)</sup>, 鈴木 利彦<sup>1)</sup>**P-084 甲状腺腫瘍により静脈高血圧症を呈した血液透析患者の一例**

牧田総合病院

濱田 透眞, 芹澤松崎智子, 笹井 文彦, 丸田 雄一, 保坂 望,  
渡辺 誠**P-085 食道胃接合部癌術後のシャント造設によりシャント肢浮腫を来たした一例**慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学血液浄化透析センター<sup>2)</sup>  
安井 雅晴<sup>1)</sup>, 中山 勇振<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 菱川 彰人<sup>1)</sup>, 萩原あいか<sup>1)</sup>,  
森本 耕吉<sup>2)</sup>, 吉田 理<sup>2)</sup>, 畑上 達彦<sup>1)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>**P-086 Drug coated balloon と Peripheral cutting balloon 使用例の一次開存比較**旭川赤十字病院<sup>1)</sup>, 旭川医科大学内科学講座循環器・腎臓内科学分野<sup>2)</sup>  
山田 一紀<sup>1)</sup>, 武田 紗季<sup>1)</sup>, 宮森 大輔<sup>1)</sup>, 長南 新太<sup>1)</sup>, 小林 広学<sup>1)</sup>,  
中川 直樹<sup>2)</sup>**P-087 PTAにおけるカッティングバルーン(CB), 薬剤コーティングバルーン(DCB)併用の有効性の検討**順天堂東京江東高齢者医療センター腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部腎臓内科<sup>2)</sup>前田 拓也<sup>1)</sup>, 井下 博之<sup>1)</sup>, 田中 新<sup>1)</sup>, 松井 玲奈<sup>1)</sup>, 足立 恵理<sup>1)</sup>,  
鈴木 祐介<sup>2)</sup>**P-088 中心静脈にマイグレーションしたステントグラフトの1症例**

医療法人社団東仁会吉祥寺あさひ病院

矢野 卓郎, 野口 智永, 渡邊カンナ, 小山 雄太, 要 伸也,  
有村 義宏

9月27日(土) 14:00~15:00 ポスター会場(4階 G403+G404)

**糸球体腎炎1**

司会 中道 崇(医療法人清仁会仙台透析クリニック)

**P-089 COVID-19を契機に抗GBM抗体型糸球体腎炎を生じた一例**

旭川赤十字病院

瓦井信太朗, 山田 一紀, 武田 紗季, 宮森 大輔, 長南 新太,  
小林 広学**P-090 抗糸球体基底膜腎炎の治療中にCOVID-19感染症に罹患した一例**

仙台赤十字病院腎臓内科

小山 千佳, 鈴木野の香, 杉本 理絵

- P-091 抗GBM抗体型腎炎に膜性腎症が合併した一例  
 川崎市立川崎病院総合内科<sup>1)</sup>, 川崎市立川崎病院腎臓内科<sup>2)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>3)</sup>  
 堤 遼太郎<sup>1)</sup>, 川口 隆久<sup>2)</sup>, 山内 遥<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>3)</sup>, 安藤 孝<sup>2)</sup>
- P-092 治療抵抗性の抗糸球体基底膜抗体型腎炎に対してリツキシマブを投与した一例  
 信州大学医学部附属病院腎臓内科  
 寺島 誠, 松井 大介, 加藤 雅樹, 信岡 智彦, 佐藤 雄一,  
 原田 真, 橋本 幸始, 上條 祐司
- P-093 抗糸球体基底膜抗体腎炎治療中にサイトメガロウイルス感染を契機に深部静脈血栓症を合併した一例  
 埼玉県済生会川口総合病院<sup>1)</sup>, 埼玉県済生会加須病院<sup>2)</sup>, 東京女子医科大学病院<sup>3)</sup>  
 須山真弓子<sup>1)</sup>, 田中 彩之<sup>1)</sup>, 新坂 真広<sup>1)</sup>, 酒井 敬史<sup>1)</sup>, 杉浦 尚子<sup>1)</sup>,  
 石塚 史乃<sup>1)</sup>, 雨宮 伸幸<sup>2)</sup>, 杉浦 秀和<sup>1)</sup>, 星野 純一<sup>3)</sup>
- P-094 関節リウマチに対してアダリムマブ使用中にMPO-ANCA陽性を呈したIgA腎症の1例  
 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>  
 中村 共生<sup>1)</sup>, 千種 尚紀<sup>1)</sup>, 中山 堯振<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 菊川 彰人<sup>1)</sup>,  
 萩原あいか<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>, 畑上 達彦<sup>1)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>
- P-095 急性精索炎を契機に発症したと考えられたIgA血管炎の一例  
 東京慈恵会医科大学腎臓高血圧内科  
 中村 達也, 神崎 剛, 岡林 佑典, 松尾 七重, 上田 裕之,  
 坪井 伸夫, 横尾 隆
- P-096 高濃度TSST-1産生MSSA感染を契機にIgA優位沈着性感染関連糸球体腎炎(IgA-IRGN)を発症し治療に難渋した1例  
 東京都健康長寿医療センター腎臓内科・透析科<sup>1)</sup>, 東京都健康長寿医療センター病理診断科<sup>2)</sup>  
 米澤 毅人<sup>1)</sup>, 福島 薫子<sup>1)</sup>, 岡 雅俊<sup>1)</sup>, 鈴木 訓之<sup>1)</sup>, 神野 聖也<sup>2)</sup>,  
 新井 富生<sup>2)</sup>, 武井 卓<sup>1)</sup>, 板橋美津世<sup>1)</sup>

9月27日(土) 14:00~15:00 ポスター会場(4階 G403+G404)

#### 全身性エリテマトーデス

司会 金子 佳賢(新潟大学大学院医歯学総合研究科腎・膠原病内科学分野)

- P-097 診断に苦慮したループス腎炎の一例  
 横浜保土ヶ谷中央病院  
 藤本 裕俊, 小笠原敬浩, 秩父 陽香, 中森 悠, 吉田伸一郎
- P-098 身体所見に乏しいループス腎炎の加療に成功した一例  
 船橋市立医療センター  
 佐藤 智輝, 石川まりな, 山口 裕之, 清水 英樹
- P-099 シェーグレン症候群の経過中に蛋白漏出性胃腸症を呈し、その後全身性エリテマトーデスと診断できた一例  
 豊川市民病院  
 伊藤 彰典, 伊藤 裕之
- P-100 一過性黒内障を契機に診断されたSLEに化膿性筋炎を合併した一例

三井記念病院内科<sup>1)</sup>, 三井記念病院病理診断科<sup>2)</sup>, 帝京大学医療技術学部臨床検査学科<sup>3)</sup>

長澤 佑<sup>1)</sup>, 塚田 弘之<sup>1)</sup>, 山本 真奈<sup>1)</sup>, 大内 治紀<sup>1)</sup>, 古瀬 智<sup>1)</sup>,  
山地 実紗<sup>1)</sup>, 原田 広顕<sup>1)</sup>, 松本 英之<sup>1)</sup>, 安藤 純世<sup>2)</sup>, 藤井 晶子<sup>3)</sup>,  
三瀬 直文<sup>1)</sup>

- P-101 パルボウイルス感染症から 13 年後、蛋白尿を契機に SLE とループス腎炎の診断に至った一例

東京医科大学腎臓内科学分野<sup>1)</sup>, 東京医科大学リウマチ・膠原病内科学分野<sup>2)</sup>, 東京医科大学人体病理学分野<sup>3)</sup>

古賀 桃乃<sup>1)</sup>, 杉 渉<sup>1)</sup>, 林野 翔<sup>1)</sup>, 森山 能仁<sup>1)</sup>, 沢田 哲治<sup>2)</sup>,  
長尾 俊孝<sup>3)</sup>, 菅野 義彦<sup>1)</sup>

- P-102 全身性エリテマトーデスに合併した podocytic infolding glomerulopathy の一例  
日本海総合病院腎臓膠原病内科

阿部 真也, 松原 奈穂, 山口 琢也, 後藤 瑞恵, 中山 隆弘

- P-103 ループス腎炎 2 型に MPO-ANCA 関連糸球体腎炎が合併した 1 例

帝京大学医学部附属病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 新線池袋クリニック<sup>2)</sup>, 岩瀬南病院<sup>3)</sup>, 日本医科大学統御機構診断病理学<sup>4)</sup>, 帝京大学医学部附属病院病理診断科<sup>5)</sup>

堀 建<sup>1)</sup>, 大塚 沙恵<sup>1)</sup>, 伊藤 千暁<sup>1)</sup>, 伴光 幸大<sup>1)</sup>, 河越 美佳<sup>1)</sup>,  
森本 幾之<sup>1)</sup>, 石澤 健一<sup>2)</sup>, 山下 正弘<sup>3)</sup>, 広浜大五郎<sup>1)</sup>, 大島 康利<sup>4)</sup>,  
大橋 隆治<sup>4)</sup>, 笹島ゆう子<sup>5)</sup>, 藤垣 嘉秀<sup>1)</sup>, 柴田 茂<sup>1)</sup>

- P-104 ルプキネスカプセル（一般名：ボクロスボリン）の安全性～市販直後調査 6 箇月で入手した副作用症例集計～

大塚製薬株式会社

田中 知行, 高山 智代, 柏 辰宇, 張 麗萍, 松川 悠,  
田中 寿樹, 西脇 伸一, 福田 泰彦

9 月 27 日（土）14：00～15：00 ポスター会場（4 階 G403+G404）

#### 電解質・内分泌 1

司会 西 裕志（東京大学腎臓・内分泌内科）

- P-105 腎臓内科医による Stewart 理論の解釈と臨床への応用

新潟市民病院腎リウマチ科

大石 裕人, 逸見 華子, 石黒 恵子, 澤田 龍兵, 保坂 聖子,  
中村 元

- P-106 腸管スピロヘータ症による難治性下痢症と腎不全により特異な電解質異常を呈した一例

筑波大学附属病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 筑波大学附属病院病理診断科<sup>2)</sup>

目良 渉<sup>1)</sup>, 白井 俊明<sup>1)</sup>, 中島 修平<sup>1)</sup>, 中島健太郎<sup>1)</sup>, 石橋 駿<sup>1)</sup>,  
原田 拓也<sup>1)</sup>, 清水 達也<sup>1)</sup>, 角田 亮也<sup>1)</sup>, 間瀬かおり<sup>1)</sup>, 森戸 直記<sup>1)</sup>,  
斎藤 知栄<sup>1)</sup>, 渡邊 麻吏<sup>2)</sup>, 河合 瞳<sup>2)</sup>, 松岡 亮太<sup>2)</sup>, 白井 丈一<sup>1)</sup>

- P-107 回腸導管造設後、腎前性 AKI を契機に代謝性アシドーシスを来たした 1 例

静岡赤十字病院

下村 知輝, 高木 保, 松本 明美, 池上 良, 久保田英司

- P-108 腎生検での石灰沈着判明後に高 Ca 血症が顕在化し、非定型副甲状腺腫瘍の診断に至った 1 例

市立札幌病院

立野 涼仁, 麻生 里佳, 大寺 紗夜, 牧田 実, 辻 隆裕,  
島本真実子

P-109 **末期腎不全にまで至った原発性副甲状腺機能亢進症症例の骨生検像の報告**

虎の門病院分院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院病理部<sup>2)</sup>

谷口 翔矢<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 水野 裕基<sup>1)</sup>, 関根 章成<sup>1)</sup>, 山内 真之<sup>1)</sup>,  
長谷川詠子<sup>1)</sup>, 謙訪部達也<sup>1)</sup>, 和田 健彦<sup>1)</sup>, 乳原 善文<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>,  
河野 圭<sup>2)</sup>, 高澤 豊<sup>2)</sup>

P-110 ***PHEX* 新規変異による X 染色体連鎖性低リン血症性くる病にみられた近位尿細管 NaPi 発現低下の一例**

順天堂大学医学部腎臓内科<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部人体病理病態学<sup>2)</sup>

武藤 正浩<sup>1)</sup>, 合田 朋仁<sup>1)</sup>, 高木 美幸<sup>1)</sup>, 小林 敬<sup>1)</sup>, 木原 正夫<sup>1)</sup>,  
佐伯 春美<sup>2)</sup>, 鈴木 祐介<sup>1)</sup>

9月27日(土) 14:00~15:00 ポスター会場(4階 G403+G404)

電解質・内分泌2

司会 畑上 達彦(慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科)

P-111 **グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症に対し、デノスマブを使用し著明な低Ca血症を呈した末期腎不全患者の一例**

獨協医科大学埼玉医療センター

荻原 優衣, 堀中 重義, 吉野 篤範, 竹田 徹朗

P-112 **横紋筋融解症に伴う急性腎障害の回復期に高カルシウム血症を認めた一例**

東京都立広尾病院

坂下 祥太, 増田栄里子, 加藤田 亮, 鈴木 樹里, 白石沙由香,  
田島 真人

P-113 **低用量デノスマブの中止により症候性高Ca血症を呈した一例**

信楽園病院腎臓内科

土田 陽平, 逸見 太郎, 津畠 豊, 五十嵐宏三, 斎藤 徳子,  
森岡 哲夫, 島田 久基, 後藤 真

P-114 **含糖酸化鉄の経静脈投与による遷延性低リン血症をきたした一例**

聖マリアンナ医科大学病院<sup>1)</sup>, 東京大学大学院難治性骨疾患治療開発講座<sup>2)</sup>

宮内 貴子<sup>1)</sup>, 小波津香織<sup>1)</sup>, 加藤 美奈<sup>1)</sup>, 伊東 伸朗<sup>2)</sup>, 柴垣 有吾<sup>1)</sup>

P-115 **著明な胸廓変形を呈し CO2ナルコーシスに到った二次性副甲状腺機能亢進症の一例**

独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院内科

岩田 康義, 志賀 崇史, 石原 祐美, 次田 誠

P-116 **ImmobilizationによるCa変動の検討**

独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院内科

岩田 康義, 志賀 崇史, 石原 祐美, 次田 誠

P-117 **糖尿病関連腎臓病の進展因子の検討**

独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院内科

岩田 康義, 志賀 崇史, 石原 祐美, 次田 誠

9月27日(土) 14:00~15:00 ポスター会場(4階 G403+G404)

ネフローゼ症候群1

司会 藤乘 嗣泰（獨協医科大学病院血液浄化センター）

- P-118 栄養障害を伴う乳び尿に対してリンパ管結紮術が奏効した1例  
琉球大学病院  
上原ゆうか, 新里 勇樹, 座間味 亮, 古波藏健太郎, 楠瀬 賢也
- P-119 FSGS を呈し, COL4A4 変異を認めた成人発症難治性ネフローゼの一例  
東北大学病院腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 東京科学大学病院<sup>2)</sup>  
梶原 佳子<sup>1)</sup>, 豊原 敬文<sup>1)</sup>, 榎 亮<sup>1)</sup>, 中里 彰彦<sup>1)</sup>, 渡邊 駿<sup>1)</sup>,  
菊地 晃一<sup>1)</sup>, 吉田 舞<sup>1)</sup>, 牧野 墾<sup>1)</sup>, 大江 佑治<sup>1)</sup>, 岡本 好司<sup>1)</sup>,  
長澤 将<sup>1)</sup>, 森 崇寧<sup>2)</sup>, 蘇原 映誠<sup>2)</sup>, 内田 信一<sup>2)</sup>, 佐藤 博<sup>1)</sup>,  
宮崎真理子<sup>1)</sup>, 田中 哲洋<sup>1)</sup>
- P-120 ネフローゼ症候群を呈した特発性結節性糸球体硬化症の一例  
東名厚木病院腎代謝内科<sup>1)</sup>, とうめい厚木クリニック<sup>2)</sup>, とうめい綾瀬腎クリニック<sup>3)</sup>, とうめい栄町クリニック<sup>4)</sup>  
大山 聰子<sup>1)</sup>, 斎藤 快児<sup>2)</sup>, 平出 聰<sup>1)</sup>, 田村 博之<sup>4)</sup>, 寺田 典生<sup>3)</sup>,  
富田 公夫<sup>1)</sup>
- P-121 低補体血症を伴わないMPGN様組織像を呈した難治性ネフローゼ症候群に対するMMF使用例  
成田赤十字病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 並木七丁目診療所<sup>2)</sup>  
中野恵理佳<sup>1)</sup>, 緒方 綾子<sup>1)</sup>, 面 大地<sup>1)</sup>, 田中 俊久<sup>2)</sup>, 倉本 充彦<sup>1)</sup>
- P-122 ネフローゼ症候群の経過中に可逆性後頭葉白質脳症（PRES）を発症した1症例  
社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院  
金子 尚史, 藤野 光優, 木村 歩, 小原 史生
- P-123 IgA 血管炎の初期に微小変化型ネフローゼ症候群の病態の合併を考えた症例  
国家公務員共済組合横須賀共済病院  
佐々木幹人, 姫野 佳歩, 長友 彰子, 安部 聰宏, 森 克夫,  
鈴木 綾香, 大谷 恵, 平澤 卓, 安藝 昇太, 田中 啓之
- P-124 急性糸球体腎炎と IgA 血管炎を合併したネフローゼ症候群の一例  
千葉大学医学部附属病院  
川島 泰世, 吉村 仁宏, 四宮 翼, 大久保直人, 吉岡 友基,  
井上 宏子, 本田 大介, 若林 華恵, 浅沼 克彦

9月27日（土）14：00～15：00 ポスター会場（4階 G403+G404）

#### ネフローゼ症候群2

司会 金子 朋広（日本医科大学多摩永山病院腎臓内科）

- P-125 重症感染症を繰り返し治療に難渋した難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の一例  
東京都立豊島病院  
鈴木 埼也, 三宅 雄介, 小林 隆彦, 奥津 理恵
- P-126 微小変化型ネフローゼ症候群に Pseudomonas Aeruginosa による壞死性筋膜炎を合併し救命し得なかった一例  
横浜市立市民病院<sup>1)</sup>, 國際医療福祉大学三田病院<sup>2)</sup>  
市倉 綾那<sup>1)</sup>, 野々村美康<sup>1)</sup>, 橋元麻里子<sup>1)</sup>, 井上 隆<sup>1)</sup>, 大谷 方子<sup>2)</sup>,  
永山 嘉恭<sup>1)</sup>
- P-127 微小変化型ネフローゼ症候群に対する免疫抑制療法により侵襲性肺アスペルギルス症を併発した一例

- 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>  
 石鍋 華梨<sup>1)</sup>, 木戸口 慧<sup>1)</sup>, 増田 直仁<sup>1)</sup>, 大庭 梨菜<sup>1)</sup>, 中島 大輔<sup>1)</sup>,  
 古谷麻衣子<sup>1)</sup>, 福永 昇平<sup>1)</sup>, 丹野 有道<sup>1)</sup>, 横尾 隆<sup>2)</sup>
- P-128 特発性血小板減少性紫斑病 (ITP) に対するステロイド加療中に発症した微小変化型ネフローゼ症候群の一例  
 湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター  
 石岡 邦啓, 濵谷 智花, 大森 圭偉, 山野 水紀, 持田 泰寛,  
 岡 真知子, 真栄里恭子, 守矢 英和, 塚本 雄介, 柳内 充,  
 大竹 剛靖, 日高 寿美, 小林 修三
- P-129 免疫関連副作用 (immune-related Adverse Events : irAE) による微小変化型ネフローゼ症候群と診断した子宮体癌の一例  
 順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部腎臓内科<sup>2)</sup>  
 伊藤 葉月<sup>1)</sup>, 佐藤 浩司<sup>1)</sup>, 田中 翔大<sup>1)</sup>, 岩崎 裕幸<sup>1)</sup>, 小笠 智美<sup>1)</sup>,  
 福原佳奈子<sup>1)</sup>, 北川 祐己<sup>1)</sup>, 井尾 浩章<sup>1)</sup>, 鈴木 祐介<sup>2)</sup>
- P-130 FOLFIRI+Ramucirumab (RAM) 療法でネフローゼ症候群を発症したS状結腸癌の1例  
 済生会新潟病院<sup>1)</sup>, 新潟大学医歯学総合病院<sup>2)</sup>  
 褚 瑰麗<sup>1)</sup>, 佐藤 勇也<sup>1)</sup>, 田崎 和之<sup>1)</sup>, 今井 直史<sup>2)</sup>, 伊藤 由美<sup>2)</sup>
- P-131 イマチニブ再投与後に発症した微小変化型ネフローゼ症候群の一例  
 東京科学大学腎臓内科  
 齊藤みなみ, 内藤省太郎, 池ノ内 健, 藤木 珠美, 菊池 寛昭,  
 新井 洋平, 森 雄太郎, 安藤 史顕, 萬代新太郎, 須佐絢一郎,  
 森 崇寧, 飯盛聰一郎, 蘇原 映誠, 内田 信一

9月27日(土) 14:00~15:00 ポスター会場(4階 G403+G404)

### ネフローゼ症候群3

司会 春原浩太郎(東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科)

- P-132 巣状分節性糸球体硬化症の寛解後に自己免疫性溶血性貧血を発症した一例  
 筑波大学医学医療系腎臓内科学  
 中澤 和人, 森戸 直記, 中島 修平, 中島健太郎, 原田 拓也,  
 石橋 駿, 清水 達也, 角田 亮也, 白井 俊明, 間瀬かおり,  
 斎藤 知栄, 白井 丈一
- P-133 リツキシマブ投与で完全寛解維持に至った巣状分節性糸球体硬化症の1例  
 横浜栄共済病院  
 小林 大志, 天部 一貴, 神尾 彩花, 國井 綾奈, 福田 茉月,  
 野崎 有沙, 千葉 恭司, 押川 仁
- P-134 ネフローゼ症候群の加療中に非外傷性腹直筋血腫を来たした一例  
 茨城県西部メディカルセンター内科<sup>1)</sup>, 筑波大学医学医療系腎臓内科学<sup>2)</sup>  
 東 高伸<sup>1)</sup>, 佐久間亜季<sup>1)</sup>, 塚田 剛<sup>1)</sup>, 藤田亜紀子<sup>1)</sup>, 岩渕 聰<sup>1)</sup>,  
 白井 丈一<sup>2)</sup>
- P-135 ネフローゼ症候群に対する抗凝固療法中に腸腰筋出血をきたした1例  
 東京都立墨東病院  
 岡井 一弘, 新井しほり, 浜村絵理子, 宮澤 麟作, 渡邊 初実,  
 廣瀬友里佳, 井上 佑一, 井下 聖司

## P-136 腎静脈血栓症を契機にネフローゼ症候群と診断された一例

新松戸中央総合病院<sup>1)</sup>, 柏フォレストクリニック<sup>2)</sup>森 千瑛香<sup>1)</sup>, 出川まなか<sup>1)</sup>, 小野 貴央<sup>1)</sup>, 佐藤 昌平<sup>1)</sup>, 魯 紅梅<sup>1)</sup>,  
野村まゆみ<sup>1)</sup>, 松村 大輔<sup>1)</sup>, 森山 憲明<sup>1)</sup>, 天羽 蘭子<sup>1)</sup>, 佐藤 英一<sup>1)</sup>,  
中村 司<sup>2)</sup>

## P-137 急性症候性肺血栓塞栓症を契機に診断した高齢発症の微小変化型ネフローゼ症候群の一例

山梨大学医学部附属病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 市立甲府病院腎臓内科<sup>2)</sup>高山 大生<sup>1)</sup>, 上田 基寛<sup>2)</sup>, 三枝なつみ<sup>1)</sup>, 吉田 駿<sup>1)</sup>, 大越 貴絵<sup>1)</sup>,  
小佐野慧一<sup>1)</sup>, 小西真樹子<sup>1)</sup>, 高橋 和也<sup>1)</sup>, 中島 歩<sup>1)</sup>

## P-138 ネフローゼ症候群再燃時に重症の下肢動脈血栓症及び肺動脈血栓塞栓症をきたした症例

横浜医療センター

小口 由乃, 藤原 亮, 吉浦 辰徳, 中村 佳嗣

9月27日(土) 14:00~15:00 ポスター会場(4階 G403+G404)

## 腹膜透析1

司会 長井幸二郎(静岡県立総合病院腎臓内科)

## P-139 腹膜透析時導入後も難治性心嚢水の合併を続けた1例

成田記念病院

大林 孝彰, 永井 将哲, 小林 直人, 泉 治紀, 神代崇一郎,  
小笠原和輝

## P-140 PD導入後のサクビトリル・バルサルタン投与が、尿蛋白減少や残腎機能保持に寄与していると思われた一例

さくら記念病院

中村 雅将, 久保 英二, 富安 朋宏, 榎原 美希, 高野 敬佑,  
黒澤 誠, 黒澤 明

## P-141 再手術により治療の継続が可能となった腹膜透析患者の一例

日本大学医学部内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野

丸山 高史, 五十嵐公嘉, 斎藤 智之, 富田 澄, 松岡 友実,  
馬場晴志郎, 阿部 雅紀

## P-142 腹腔鏡下カテーテル位置変更術後に腹膜液皮下漏出を来たした1例

帝京大学医学部附属溝口病院第四内科

桶田 佳吾, 藤兼 正人, 谷龜 元香, 内田 大介, 河原崎宏雄

## P-143 3D-CT peritoneographyを用いて腹膜透析における排液不良の原因検索を行った重症心身障害児の1例

千葉県こども病院

石塚喜世伸, 青藤 潤, 安藤 太郎, 西村 竜哉, 久野 正貴

## P-144 胸部大動脈瘤術後に胸水を呈しインドシアニングリーン(ICG)で横隔膜交通症を除外し得た腹膜透析患者の一例

帝京大学医学部内科学講座<sup>1)</sup>, 岩槻南病院<sup>2)</sup>, 中島病院<sup>3)</sup>, 東部練馬クリニック<sup>4)</sup>,  
神田西口うちだクリニック<sup>5)</sup>大塚 沙恵<sup>1)</sup>, 寺川 遼<sup>1)</sup>, 松井 玲奈<sup>1)</sup>, 伊藤 千曉<sup>1)</sup>, 落合 文佳<sup>1)</sup>,  
森本 幾之<sup>1)</sup>, 山下 正弘<sup>2)</sup>, 本間 仁<sup>3)</sup>, 目良純一郎<sup>4)</sup>, 田村 好古<sup>1)</sup>,  
内田 俊也<sup>5)</sup>, 柴田 茂<sup>1)</sup>

---

9月27日（土）14：00～15：00 ポスター会場（4階 G403+G404）

### 腹膜透析2

司会 森下 義幸（自治医科大学内科学講座腎臓内科学分野）

- P-145 **Kocuria rhizophila**によるCAPD腹膜炎で腹膜透析（PD）離脱した一例  
都立大久保病院  
原 将人, 川西 智子, 小川 俊江, 遠藤真理子, 阿部 恭知
- P-146 治療に難渋し、救命できなかった腹膜透析患者の *Bacteroides thetaiotaomicron* と *Candida albicans* による腹膜炎の一例  
済生会長崎病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 長崎大学病院腎臓内科<sup>2)</sup>  
森 哲平<sup>1)</sup>, 森本 美智<sup>1)</sup>, 森 篤史<sup>1)</sup>, 西野 友哉<sup>2)</sup>
- P-147 PD患者での乳び腹水の2例  
東京都立病院機構東京都立大久保病院  
久米 綾, 石渡亜由美, 亀井 唯子, 川西 智子, 小川 俊江,  
阿部 恭知, 遠藤真理子
- P-148 抗菌薬2剤の併用により改善を認めた *Rhizobium radiobacter* による腹膜透析関連腹膜炎の1例  
順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部腎臓内科<sup>2)</sup>  
池田 尚基<sup>1)</sup>, 岩崎 裕幸<sup>1)</sup>, 田中 翔大<sup>1)</sup>, 濱口 真希<sup>1)</sup>, 福原佳奈子<sup>1)</sup>,  
佐藤 浩司<sup>1)</sup>, 中田純一郎<sup>2)</sup>, 井尾 浩章<sup>1)</sup>, 鈴木 祐介<sup>2)</sup>
- P-149 *Pantoea septica*による腹膜透析関連腹膜炎をきたした一例  
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>  
雅楽 謙有<sup>1)</sup>, 福永 昇平<sup>1)</sup>, 大庭 梨菜<sup>1)</sup>, 中島 大輔<sup>1)</sup>, 古谷麻衣子<sup>1)</sup>,  
木戸口 慧<sup>1)</sup>, 丹野 有道<sup>1)</sup>, 横尾 隆<sup>2)</sup>

---

9月27日（土）14：00～15：00 ポスター会場（4階 G403+G404）

### 膜性腎症1

司会 福永 昇平（東京慈恵会医科大学葛飾医療センター腎臓・高血圧内科）

- P-150 肺 *Mycobacterium kyorinense* 症との関連が示唆された膜性腎症の1例  
北里大学北里研究所病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 北里大学北里研究所病院呼吸器内科<sup>2)</sup>, 北里大学北里研究所病院病理診断科<sup>3)</sup>  
三崎 美佳<sup>1)</sup>, 高畑 尚<sup>1)</sup>, 朝倉 崇徳<sup>2)</sup>, 前田 一郎<sup>3)</sup>, 福田 誠一<sup>1)</sup>
- P-151 プロトコル生検により早期診断に至った移植後 de novo 膜性腎症の一例  
東海大学医学部腎内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 東海大学医学部移植外科<sup>2)</sup>, 東海大学医学部病理診断科<sup>3)</sup>  
奥野由莉子<sup>1)</sup>, 井出 大志<sup>2)</sup>, 中川 洋佑<sup>1)</sup>, 小泉 賢洋<sup>1)</sup>, 富田 祐介<sup>2)</sup>,  
宮原 佐弥<sup>3)</sup>, 小倉 豪<sup>3)</sup>, 中村 道郎<sup>2)</sup>, 駒場 大峰<sup>1)</sup>
- P-152 原発性胆汁性胆管炎に合併した二次性膜性腎症の一例  
東京都立広尾病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京都立広尾病院腎臓内科<sup>2)</sup>, 昭和医科大学医学部<sup>3)</sup>

増田栄里子<sup>1)</sup>, 加藤田 亮<sup>1)</sup>, 鈴木 樹里<sup>1)</sup>, 白石沙由香<sup>1)</sup>, 坂下 祥太<sup>1)</sup>,  
田島 真人<sup>1)</sup>, 常深あきさ<sup>2)</sup>, 本田 一穂<sup>3)</sup>

**P-153 神経線維腫症 1型との合併が疑われた膜性腎症の一例**

日本海総合病院腎臓膠原病内科<sup>1)</sup>, 山形大学医学部附属病院第一内科<sup>2)</sup>  
山口 琢也<sup>1)</sup>, 松原 奈穂<sup>1)</sup>, 阿部 真也<sup>1)</sup>, 後藤 瑞恵<sup>1)</sup>, 市川 一誠<sup>2)</sup>,  
中山 隆弘<sup>1)</sup>

**P-154 直腸神経内分泌腫瘍により膜性腎症を来たしたと考えられた一例**

鈴鹿回生病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 鈴鹿回生病院消化器内科<sup>2)</sup>  
辻本 佳世<sup>1)</sup>, 平林 陽介<sup>1)</sup>, 酒井 唯梨<sup>1)</sup>, 朝川 大暉<sup>2)</sup>, 遠藤真由美<sup>1)</sup>

**P-155 関節リウマチ経過中に IgA沈着型膜性腎症および巨細胞性動脈炎を併発した一例**

北海道大学病院リウマチ・腎臓内科<sup>1)</sup>, 北海道大学病院血液浄化部<sup>2)</sup>, 市立札幌病院病理診断科<sup>3)</sup>  
河田 喜大<sup>1)</sup>, 松岡奈央子<sup>1)</sup>, 竹山 倭平<sup>1)</sup>, 楠 加奈子<sup>1)</sup>, 八反田文彦<sup>1)</sup>,  
中沢 大悟<sup>1)</sup>, 辻 隆裕<sup>3)</sup>, 西尾 妙織<sup>2)</sup>, 渥美 達也<sup>1)</sup>

**P-156 IgG4関連疾患に続発した膜性腎症の1例**

新潟県立新発田病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 新潟県立新発田病院リウマチ科<sup>2)</sup>, 新潟大学医歯学総合病院腎・膠原病内科<sup>3)</sup>  
米沢 正貴<sup>1)</sup>, 山際 萌里<sup>1)</sup>, 羽深 将人<sup>1)</sup>, 小川 麻<sup>1)</sup>, 須藤 真則<sup>2)</sup>,  
今井 直史<sup>3)</sup>, 伊藤 由美<sup>3)</sup>, 山本 卓<sup>3)</sup>

**P-157 腎細胞癌術後1週間で完全寛解に至った NELL1陽性膜性腎症の1例**

地域医療機能推進機構北海道病院<sup>1)</sup>, 市立札幌病院病理診断科<sup>2)</sup>  
工藤 孝司<sup>1)</sup>, 山本 準也<sup>1)</sup>, 津田 敏和<sup>1)</sup>, 辻 隆裕<sup>2)</sup>, 志田 玄貴<sup>1)</sup>

9月27日（土）14:00～15:00 ポスター会場（4階 G403+G404）

**高血圧・腎硬化症・腎動脈狭窄 1**

司会 金岡 知彦（横浜市立大学附属病院腎臓・高血圧内科）

**P-158 慢性腎臓病の腎保護戦略について再考した一例**

玄々堂君津病院  
根本 佳和, 長原 あい, 西山 成二, 工藤 真司, 大崎 慎一,  
池田 重雄

**P-159 レニンアンギオテンシン系(RAAS)阻害薬開始2年後に発症した遅発性腎機能障害を呈した高度腎動脈狭窄の一例**

浜松医科大学第一内科  
塩崎友里子, 藤倉 知行, 村山 実久, 片橋 尚子, 辻 尚子,  
石垣さやか, 岩倉 考政, 磯部 伸介, 大橋 温, 安田日出夫

**P-160 両側腎動脈狭窄症による腎血管性高血圧に対して経皮的腎動脈形成術後良好な血圧管理を得た一例**

帝京大学医学部附属病院腎臓内科  
當間 智弘, 平池 花音, 加世田 健, 安川 穂, 大溝 啓揮,  
小林沙和子, 西山 ゆり, 藤巻 道孝, 清水 淑子, 浅川信一郎,  
新井 繁, 柴田 茂

**P-161 高血圧緊急症、急性腎障害(AKI)で腎生検施行し、特発性コレステロール塞栓症を診断した一例**

昭和医科大学藤が丘病院腎臓内科

- 小曾根大晟, 高橋 佑典, 藤田 尚巳, 河西 惠州, 高見 礼示,  
及川 愛, 伊藤麻里江, 大宮 信哉, 水上 礼, 西脇 宏樹,  
佐藤 芳憲, 廣瀬 真, 井上 嘉彦, 小岩 文彦
- P-162 両側腎動脈狭窄による難治性の心不全を繰り返す慢性腎臓病患者に対して萎縮腎を摘出し改善した一例  
 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院  
 長友 彰子, 姫野 佳歩, 安部 聰宏, 森 克夫, 鈴木 綾香,  
佐々木幹人, 大谷 恵, 平澤 卓, 安藝 昇太, 田中 啓之
- P-163 正中骨盤内に位置する完全融合単腎に多奇形を伴った一例  
 日本大学医学部内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野  
 柏木 愛, 小林 洋輝, 斎藤 智之, 中村 吉宏, 阿部 雅紀
- P-164 代謝産物センサー CtBP2 による細胞外浸透圧応答の制御と肥満に関連した腎疾患への関与  
 筑波大学内分泌代謝・糖尿病内科  
 山崎 大地, 戒能 賢太, 陳 婉培, 相馬 奈生, 小針 悠斗,  
中田あゆみ, Majid Ali

9月27日（土）14：00～15：00 ポスター会場（4階 G403+G404）

尿細管間質性腎炎（IgG4RD、その他）1

司会 風間順一郎（福島県立医科大学腎臓高血圧内科）

- P-165 無治療で自然軽快傾向にある IgG4 関連疾患の一例  
 富士市立中央病院<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学<sup>2)</sup>  
 金子 志織<sup>1)</sup>, 高村 肇<sup>1)</sup>, 来谷 翠星<sup>1)</sup>, 松本 直人<sup>1)</sup>, 高橋 康人<sup>1)</sup>,  
 笠井 健司<sup>1)</sup>, 川村 哲也<sup>2)</sup>, 横尾 隆<sup>2)</sup>
- P-166 腎生検で腎硬化症と診断後、フォローアップ中に IgG4 関連腎臓病を発症した一例  
 大崎市民病院腎臓高血圧内科  
 水谷 諒, 大黒 顕佑, 石垣 静香, 神里 賢勇, 近松陽一郎
- P-167 膜性腎症とびまん性汎細気管支炎を合併した IgG4 関連疾患の1例  
 TMG あさか医療センター腎臓内科  
 小林 凱, 唐澤 一徳, 瀬戸口靖弘, 三浦 朗子, 中谷 裕子
- P-168 ネフローゼ症候群を呈した膜性腎症を伴う IgG4 関連腎臓病の一例  
 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター<sup>1)</sup>, 筑波大学附属病院茨城県地域臨床教育センター<sup>2)</sup>  
 東 万祐花<sup>1)</sup>, 本村 鉄平<sup>1)</sup>, 服部 晃久<sup>1)</sup>, 秋山 稔介<sup>1)</sup>, 日野 雅予<sup>1)</sup>,  
 甲斐 平康<sup>2)</sup>
- P-169 急性腎障害を契機に診断された IgG4 関連疾患の一例  
 東京医科大学茨城医療センター  
 小川 雅人, 小川 利菜, 海老原雪穂, 沼尻 大地, 兼重 彩夏,  
 瀬賀 雅俊, 大木健太郎, 丸山 浩史, 下畠 誉, 平山 浩一,  
 小林 正貴
- P-170 間質性腎炎に両側副腎腫大を伴う副腎不全を呈した副腎原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の一例  
 NTT 東日本関東病院高血圧・腎臓内科  
 吉野 大樹, 池田 清子, 並河 明雄, 佐藤 大, 古殿 孝高,  
 渋谷 祐子

---

9月27日（土）14：00～15：00 ポスター会場（4階 G403+G404）

尿細管間質性腎炎（紅麹、薬剤、その他）

司会 増田真一朗（茅ヶ崎市立病院腎臓内科）

P-171 紅麹サプリメントによる尿細管間質性腎炎を呈した7例の治療経過に関する報告

日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科

逸見聖一朗、村田 悠輔、秋谷友里恵、宮里 紘太、小林 悠、  
山口 謙、阿部 雅紀

P-172 紅麹サプリメント中止1年後の2症例の腎転帰

済生会横浜市南部病院<sup>1)</sup>、杏林大学医学部付属病院病理部<sup>2)</sup>、厚済会横浜じんせい

病院<sup>3)</sup>、横浜栄共済病院腎臓内科<sup>4)</sup>、横浜市立大学医学部腎臓・高血圧内科学<sup>5)</sup>  
小澤 萌枝<sup>1)</sup>、川井 有紀<sup>1)</sup>、磯村 杏耶<sup>2)</sup>、三橋 洋<sup>3)</sup>、堀口 結衣<sup>1)</sup>、  
山口 慧<sup>1)</sup>、福田 葉月<sup>1)</sup>、長山 尚平<sup>1)</sup>、坂 早苗<sup>1)</sup>、長濱 清隆<sup>2)</sup>、  
押川 仁<sup>4)</sup>、岩本 彩雄<sup>1)</sup>、田村 功一<sup>5)</sup>

P-173 紅麹コレステヘルプに関連した急性腎障害に対してステロイド治療が奏効した一例

東京都立病院機構豊島病院腎臓内科

三宅 雄介、鈴木 竣也、小林 隆彦、奥津 理恵

P-174 腎生検を契機に診断に至った横紋筋融解症の一例

とちぎメディカルセンターしもつが腎臓内科<sup>1)</sup>、自治医科大学臨床検査医学<sup>2)</sup>、と  
ちぎメディカルセンターしもつが病理診断科<sup>3)</sup>

谷 礁<sup>1)</sup>、原田 慎也<sup>1)</sup>、高橋 耕平<sup>1)</sup>、村上 琢哉<sup>1)</sup>、小林 高久<sup>1)</sup>、  
岩津 好隆<sup>2)</sup>、河合 繁夫<sup>3)</sup>

P-175 15年間のシクロスボリン治療歴による慢性腎障害の1腎生検例

横須賀市立総合医療センター<sup>1)</sup>、藤沢市民病院<sup>2)</sup>

岡田 恵子<sup>1)</sup>、赤星 志織<sup>2)</sup>、中山 泉<sup>2)</sup>、内山 友輔<sup>2)</sup>、酒井 政司<sup>2)</sup>

P-176 IgA腎症を併存したキザルチニブによる薬剤性腎障害の一例

群馬県済生会前橋病院

馬場 正仁、三島敬一郎、木村 隼人、半田 広海、内藤 聖

P-177 アベマシクリブによるクレアチニン上昇を認めた一例

JCHO 東京新宿メディカルセンター

吉川 隆広、吉村龍之介、大瀬 貴元

P-178 ナチュラルキラーT細胞リンパ腫に対するSMILE療法による高容量メトトレキサート  
で急性腎障害を来した一例

獨協医科大学病院腎臓・高血圧内科

阿部 誠、大塚 星渡、菱田英里華、頼 建光、藤乘 嗣泰

---

9月28日（日）13：30～14：30 ポスター会場（4階 G403+G404）

小児

司会 池田 裕一（昭和医科大学横浜市北部病院こどもセンター）

P-179 *Actinomyces odontolyticus* による尿路感染症の乳児例

弘前総合医療センター小児科

敦賀 和志、杉本 和彥

P-180 紫斑病性腎炎の治療寛解後に膜性腎症の病理所見が顕在化した6歳男児例

- 松戸市立総合医療センター小児科  
篠塚 俊介, 南 裕佳
- P-181 学校検尿を契機に発見された腎限局型 ANCA 関連血管炎の 8 歳男児例  
松戸市立総合医療センター小児医療センター小児科  
南 裕佳, 篠塚 俊介
- P-182 成人期に発症した無症候性蛋白尿を契機に, Oligomeganephronia の診断に至った一例  
東京都健康長寿医療センター腎臓内科・透析科<sup>1)</sup>, 同病理診断科<sup>2)</sup>, 東北医科薬科大学腎臓・高血圧内科<sup>3)</sup>  
安部 理子<sup>1)</sup>, 岡 雅俊<sup>1)</sup>, 井沢 理乃<sup>1)</sup>, 山中 法子<sup>1)</sup>, 湯村 和子<sup>3)</sup>,  
鈴木 訓之<sup>1)</sup>, 板橋美津世<sup>1)</sup>, 新井 富生<sup>2)</sup>, 武井 卓<sup>1)</sup>
- P-183 高 Fibroblast growth factor-23・低リン血症に対し高用量活性型ビタミン D 製剤を要した全身性エリテマトーデス小児例  
東京都立小児総合医療センター腎臓・リウマチ膠原病科  
水本 埼, 三上 直朗, 濱田 陸
- P-184 夜間頻尿として 2 年以上治療されていた胚細胞腫瘍の 1 例  
虎の門病院小児科  
小川 哲史, 滝沢 文彦, 向山 祐理, 山本 茉莉, 中村新太郎,  
磯島 豪

9月28日（日）13：30～14：30 ポスター会場（4階 G403+G404）

ANCA 関連腎炎・血管炎 4

司会 甲斐 平康（筑波大学附属病院茨城県地域臨床教育センター/茨城県立中央病院腎臓内科）

- P-185 抗糸球体基底膜抗体腎炎（抗 GBM 抗体腎炎）の治療経過中に 2 度目の腎生検を行った高齢女性の 1 例  
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院<sup>1)</sup>, 増子記念病院<sup>2)</sup>  
田澤 悠人<sup>1)</sup>, 神野りりか<sup>1)</sup>, 福田 結以<sup>1)</sup>, 小林アズサ<sup>1)</sup>, 田中まりえ<sup>1)</sup>,  
新城 韶<sup>1)</sup>, 斎藤 尚二<sup>1)</sup>, 武田 朝美<sup>2)</sup>
- P-186 単純血漿交換で血液透析を回避した、抗 GBM 抗体と MPO-ANCA 共に陽性を示した急速進行性糸球体腎炎の一例  
大和市立病院  
角田 礼佳, 三竹 捩央, 濵谷 諭之, 竹下 康代
- P-187 肺胞出血を繰り返し、治療に難渋した肺腎症候群（抗 GBM 抗体・MPO-ANCA 陽性）の一例  
飯田市立病院  
田部井優真, 片桐 崇史, 藤田 譲志
- P-188 MPO-ANCA と抗 GBM 抗体の陽性像が腎組織にも反映された急速進行性腎炎の一例  
虎の門病院病理部<sup>1)</sup>, 虎の門病院腎センター内科<sup>2)</sup>  
河野 圭<sup>1)</sup>, 堂本裕加子<sup>1)</sup>, 大橋 健一<sup>1)</sup>, 高澤 豊<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>,  
水野 裕基<sup>2)</sup>, 山内 真之<sup>2)</sup>, 長谷川詠子<sup>2)</sup>, 諏訪部達也<sup>2)</sup>, 和田 健彦<sup>2)</sup>,  
乳原 善文<sup>2)</sup>, 澤 直樹<sup>2)</sup>
- P-189 短腸症候群・在宅中心静脈栄養管理中に急速な腎機能悪化を呈し ANCA 関連血管炎と診断した一例  
慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学病理学教室<sup>2)</sup>

安井 雅晴<sup>1)</sup>, 中山 堯振<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 菱川 彰人<sup>1)</sup>, 萩原あいか<sup>1)</sup>,  
橋口 明典<sup>2)</sup>, 畑上 達彦<sup>1)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>

- P-190 IVCY で肺胞出血改善後に生じた RPGN に対し, RTX, Avacopan が著効した EGPA の一例

社会医療法人河北医療財団河北総合病院腎臓内科

錢谷 慕子, 鈴木美里亞, 宮沢光太郎, 横山 陽一, 須藤 裕嗣,  
根岸 康介, 林 松彥, 岡井 隆広

- P-191 急激な肝障害・腎障害で発症し, 主要臨床所見を欠いた好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の一例

市立青梅総合医療センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 市立青梅総合医療センター病理診断科<sup>2)</sup>  
瓜生 開<sup>1)</sup>, 高見 純<sup>1)</sup>, 佐藤 奈々<sup>1)</sup>, 木村 萌恵<sup>1)</sup>, 河本 亮介<sup>1)</sup>,  
伊藤 栄作<sup>2)</sup>, 松川加代子<sup>1)</sup>

- P-192 PR3-ANCA 陽性のパキスタン人男性における腎腫瘍の 1 症例

清湘会記念病院

氏家 一知, 伊勢川拓也, 崔 賢姫

9月28日(日) 13:30~14:30 ポスター会場(4階 G403+G404)

#### ANCA 関連腎炎・血管炎 5

司会 安藤 大作(国際親善総合病院腎臓・高血圧内科)

- P-193 抗結核薬により悪化を認めた ANCA 関連血管炎の一症例

北里大学医学部腎臓内科学

齋藤 玄一, 竹内 和博, 大川 博之, 内坪 遼太, 川村沙由美,  
櫻林 俊, 佐野 景子, 本橋 知美, 和田 幸寛, 内藤 正吉,  
青山 東五, 竹内 康雄

- P-194 甲状腺乳頭癌摘出後に自然寛解した緩徐進行型 ANCA 関連血管炎の一例

横須賀市立総合医療センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 横浜南共済病院腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>, 横  
浜市立大学附属病院循環器・腎臓・高血圧内科<sup>3)</sup>, 同大学病理診断科<sup>4)</sup>  
齊藤 孝宏<sup>1)</sup>, 藤村 実穂<sup>2)</sup>, 金井 大輔<sup>2)</sup>, 金岡 知彦<sup>3)</sup>, 小豆島健護<sup>3)</sup>,  
涌井 広道<sup>3)</sup>, 志村 岳<sup>1)</sup>, 鶴澤 侑生<sup>4)</sup>, 原田丈太郎<sup>4)</sup>, 藤井 誠志<sup>4)</sup>,  
田村 功一<sup>3)</sup>

- P-195 腎動脈瘤破裂と多発肝動脈瘤を呈した ANCA 関連血管炎患者の一例

長野市民病院腎臓内科

杉浦 宏尚, 田尻 知美, 山崎 大樹

- P-196 血清 ANCA 隆性の ANCA 関連血管炎性中耳炎を発症した血液透析患者の一例

三菱京都病院

松井 敏, 天久 朝廷, 小野 晋司

- P-197 治療に難渋した肺病変を伴う成人発症 IgA 血管炎の 1 例

池上総合病院

瓜田 温子, 久寶 彩乃, 柳川 宏之, 関内真紀穂, 神田 怜生,  
富野康日己

- P-198 IgA 血管炎疑いによる大量消化管出血で抗血小板薬中止後に心室細動を来した一例

獨協医科大学病院腎臓・高血圧内科

大塚 星渡, 平尾 潤, 道添翔太郎, 高橋 知里, 佐藤 由佳,  
海賀安希子, 菊田英里華, 順 建光

- P-199 感冒罹患後に半月体形成性糸球体腎炎を発症した若年女性の一例

## 信州大学病院腎臓内科

山岸 尚弘, 信岡 賢彦, 原田 真, 橋本 幸始, 上條 祐司

9月28日(日) 13:30~14:30 ポスター会場(4階 G403+G404)

## IgA腎症・糸球体腎炎

司会 鈴木 泰平(昭和医科大学医学部内科学講座腎臓内科学部門)

P-200 COVID-19ワクチン2回接種後にIgA腎症の増悪が長期に継続した一例

都立墨東病院腎臓内科

新井しほり, 岡井 一弘, 浜村絵理子, 宮澤 麟作, 渡邊 初実,  
廣瀬友里佳, 井上 佑一, 八幡 真弓, 井下 聖司

P-201 ベーチェット病にIgA腎症を合併した一例

自衛隊中央病院腎臓内科

田代 和恵, 豊田奈美恵, 三宅 由桂, 富永 健太, 松延 華子

P-202 尋常性天疱瘡に合併したIgA腎症の1例

新渡戸記念中野総合病院

西水 一喜, 山村あゆみ, 穂坂 伸吾, 松永優里恵, 佐藤 英彦,  
佐藤 恵子, 野田 裕美, 石原 明子, 大井三恵子

P-203 急速に進行する腎機能障害を伴い血液透析導入に至った高齢発症IgA血管炎の一例

杏林大学医学部付属杉並病院<sup>1)</sup>, 杏林大学病院<sup>2)</sup>谷脇 光一<sup>1)</sup>, 井上 望帆<sup>2)</sup>, 早川 哲<sup>1)</sup>, 軽部 美穂<sup>1)</sup>

P-204 健診を契機に診断されたatypical anti-GBM diseaseの一例

JCHO仙台病院腎臓疾患臨床研究センター

相澤 孝明, 貞田 覚, 土屋 善慎, 佐藤 光博

P-205 IgA腎症に家族性地中海熱(FMF)を合併した一例

国際親善総合病院

山路和歌子, 安藤 大作

9月28日(日) 13:30~14:30 ポスター会場(4階 G403+G404)

## M蛋白関連・糸球体沈着症2

司会 諏訪部達也(虎の門病院腎センター内科)

P-206 骨髄形質細胞率10.8%の多発性骨髄腫に発症したアミロイド腎症の一例

春日都市立医療センター・病理診断科<sup>1)</sup>, 順天堂・医・人体病理病態学<sup>2)</sup>, 順天堂・医・浦安病院・腎・高血圧内科<sup>3)</sup>, 順天堂・医・腎臓内科<sup>4)</sup>富田 茂樹<sup>1)</sup>, 佐伯 春美<sup>2)</sup>, 藤代 美琴<sup>3)</sup>, 吉武 由莉<sup>3)</sup>, 笹月 佑哉<sup>3)</sup>,  
大塚 智之<sup>3)</sup>, 中山麻衣子<sup>3)</sup>, 武藤 正浩<sup>3)</sup>, 高原 久嗣<sup>3)</sup>, 滝本 寿郎<sup>1)</sup>,  
鈴木 仁<sup>3)</sup>, 鈴木 祐介<sup>4)</sup>

P-207 長期透析患者で剖検で判明したALアミロイドーシスの一例

諏訪赤十字病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 諏訪赤十字病院病理診断科<sup>2)</sup>鳥潟 夏未<sup>1)</sup>, 岩渕 良平<sup>1)</sup>, 箱田あんな<sup>1)</sup>, 立花 直樹<sup>1)</sup>, 笠原 寛<sup>1)</sup>,  
小林 翔太<sup>2)</sup>

P-208 原疾患不明のIgM-κ型M蛋白陽性AHアミロイドーシスの一例

岩手県立中央病院

松本 佳歩, 京 哲弥, 清原 万智, 石塚 悠獎, 亀井 仁美,  
中村 祐貴, 中屋 来哉

P-209 リウマチ性多発筋痛症に伴う腎アミロイドーシスが疑われた一例

国際医療福祉大学病院<sup>1)</sup>, 国際医療福祉大学成田病院<sup>2)</sup>

林 正夫<sup>1)</sup>, 細谷 幸司<sup>1)</sup>, 湯沢 令<sup>1)</sup>, 内山 清貴<sup>2)</sup>, 伊藤 純<sup>2)</sup>,  
鷺田 直輝<sup>2)</sup>

P-210 大量メルファラン療法及び自家末梢血幹細胞移植術療法により長期生命予後を継続している AL-amyloidosis の一例

虎の門病院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院血液内科<sup>2)</sup>

山口絵美理<sup>1)</sup>, 吉本 雅俊<sup>1)</sup>, 山内 真之<sup>1)</sup>, 長谷川詠子<sup>1)</sup>, 諏訪部達也<sup>1)</sup>,  
田矢 祐規<sup>2)</sup>, 和氣 敦<sup>2)</sup>, 和田 健彦<sup>1)</sup>, 乳原 善文<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>

P-211 腎生検を契機に AL アミロイドーシスと診断し早期治療介入し得た一例

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院

坂口 直大, 安田 香, 横江 優貴, 小松真太郎, 上田 恵那

9月28日(日) 13:30~14:30 ポスター会場(4階 G403+G404)

M 蛋白関連・糸球体沈着症3

司会 中森 悠 (JCHO横浜保土ヶ谷中央病院 腎臓内科)

P-212 ステロイドの奏功した IgG λ型の PGNMID の一例

紀南病院<sup>1)</sup>, 市立札幌病院病理診断科<sup>2)</sup>

高岡 直幸<sup>1)</sup>, 藤田 圭一<sup>1)</sup>, 秦 薫<sup>1)</sup>, 玉置瑛一朗<sup>1)</sup>, 青山 恵史<sup>2)</sup>,  
辻 隆裕<sup>2)</sup>, 橋本 整司<sup>1)</sup>

P-213 腎限局性サルコイドーシスが疑われる一例

北里大学医学部腎臓内科学

柳澤 希帆, 竹内 和博, 和田 幸寛, 大川 博之, 内坪 遼太,  
川村沙由美, 櫻林 俊, 佐野 景子, 本橋 知美, 内藤 正吉,  
青山 東五, 竹内 康雄

P-214 CKD を契機に診断された原発性ヘモクロマトーシス (PH) の1例

済生会新潟県央基幹病院腎・膠原病内科<sup>1)</sup>, 新潟大学医学部腎・膠原病内科<sup>2)</sup>, 済生会新潟県央基幹病院病理科<sup>3)</sup>

岩渕 洋一<sup>1)</sup>, 伊藤 由美<sup>2)</sup>, 今井 直史<sup>2)</sup>, 伊藤 友美<sup>1)</sup>, 山崎美穂子<sup>1)</sup>,  
小山 裕子<sup>1)</sup>, 森岡 良夫<sup>1)</sup>, 加藤 卓<sup>3)</sup>, 山本 卓<sup>2)</sup>

P-215 Fanconi 症候群を呈した非結晶型 Light Chain Proximal Tubulopathy (LCPT) の一例

群馬大学腎臓リウマチ内科学

中村 美紀, 竹内 陽一, 曲 陸丹, 真下 裕, 小川真一郎,  
諏訪 純也, 池内 秀和, 金子 和光, 廣村 桂樹

P-216 抗ネフリン抗体価と巢状分節性糸球体硬化症移植後再発の経過に乖離を認めた一例

北海道大学病院リウマチ・腎臓内科<sup>1)</sup>, 同血液浄化部<sup>2)</sup>, 同泌尿器科<sup>3)</sup>, 東京女子医科大学病院腎臓小児科<sup>4)</sup>

伊藤 康裕<sup>1)</sup>, 江口 みな<sup>1)</sup>, 楠 加奈子<sup>1)</sup>, 八反田文彦<sup>2)</sup>, 中沢 大悟<sup>1)</sup>,  
堀田紀世彦<sup>3)</sup>, 白井 陽子<sup>4)</sup>, 三浦健一郎<sup>4)</sup>, 服部 元史<sup>4)</sup>, 西尾 妙織<sup>2)</sup>,  
渥美 達也<sup>1)</sup>

P-217 ネフローゼ症候群発症後、短期間で透析導入に至った特発性結節性腎硬化症 (ING) の一例

湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学附属第三病院  
腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>

瀧谷 智花<sup>1)</sup>, 石岡 邦啓<sup>1)</sup>, 丸本 裕和<sup>2)</sup>, 勝馬 愛<sup>2)</sup>, 持田 泰寛<sup>1)</sup>,  
岡 真知子<sup>1)</sup>, 真栄里恭子<sup>1)</sup>, 守矢 英和<sup>1)</sup>, 塚本 雄介<sup>1)</sup>, 柳内 充<sup>1)</sup>,  
大竹 剛靖<sup>1)</sup>, 日高 寿美<sup>1)</sup>, 小林 修三<sup>1)</sup>

9月28日（日）13：30～14：30 ポスター会場（4階 G403+G404）

#### TMA2

司会 川上 貴久（杏林大学腎臓・リウマチ膠原病内科）

P-218 強皮症腎クリーゼに血栓性微小血管症（TMA）を発症し、末期腎不全に至った一例

横浜市立大学附属市民総合医療センター

角 杏也奈, 金口 翔, 真野 有揮, 古宮 土朗, 平和 伸仁,  
田村 功一

P-219 産後劇症型 HELLP症候群、非典型溶血性尿毒症症候群と診断された産褥期 TMA の 2  
症例

順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, 順天堂大学腎臓内科<sup>2)</sup>

吉武 由莉<sup>1)</sup>, 武藤 正浩<sup>1)</sup>, 大塚 智之<sup>1)</sup>, 笹月 佑哉<sup>1)</sup>, 藤代 美琴<sup>1)</sup>,  
中山麻衣子<sup>1)</sup>, 高原 久嗣<sup>1)</sup>, 鈴木 祐介<sup>2)</sup>, 鈴木 仁<sup>1)</sup>

P-220 非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）加療後に急性大動脈解離により死亡した 1 例

武藏野赤十字病院<sup>1)</sup>, 杏林大学医学部付属病院病理部・病理診断科<sup>2)</sup>

谷高百合奈<sup>1)</sup>, 綿田 水月<sup>1)</sup>, 星野 幹<sup>1)</sup>, 正田 若菜<sup>1)</sup>, 久山 環<sup>1)</sup>,  
長濱 清隆<sup>2)</sup>, 高橋 大榮<sup>1)</sup>

P-221 COVID-19 後に非典型溶血性尿毒症症候群を発症した一例

社会医療法人財団慈泉会相澤病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 社会医療法人財団慈泉会相澤病院  
病理診断科<sup>2)</sup>

立花 翔介<sup>1)</sup>, 犬井 啓太<sup>1)</sup>, 岩渕 良平<sup>1)</sup>, 戸田 滋<sup>1)</sup>, 小口 智雅<sup>1)</sup>,  
下条 久志<sup>2)</sup>

P-222 C3 遺伝子に新規バリエントが同定された非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）の一例

東京医科大学腎臓内科学分野<sup>1)</sup>, 東京医科大学血液内科学分野<sup>2)</sup>, 東京医科大学病  
院遺伝子診療センター<sup>3)</sup>

霜村虎太朗<sup>1)</sup>, 家村 文香<sup>1)</sup>, 林野 翔<sup>1)</sup>, 吉澤成一郎<sup>2)</sup>, 稲垣 夏子<sup>3)</sup>,  
森山 能仁<sup>1)</sup>, 菅野 義彦<sup>1)</sup>

P-223 ベバシズマブとドキソルビシンを投与後に二峰性の腎障害を呈した 1 例

慶應義塾大学医学部<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>

千種 尚紀<sup>1)</sup>, 中山 埃振<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 菱川 彰人<sup>1)</sup>, 萩原あいか<sup>1)</sup>,  
橋口 明典<sup>2)</sup>, 畑上 達彦<sup>1)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>

P-224 カプラシズマブが奏功した SLE に合併した血栓性血小板減少性紫斑病の一例

東京慈恵会医科大学附属病院

野崎 玲央, 松本 啓, 椎名 裕城, 辻本 杏子, 岡林 佑典,  
小池健太郎, 上田 裕之, 坪井 伸夫, 横尾 隆

9月28日（日）13：30～14：30 ポスター会場（4階 G403+G404）

#### 遺伝性疾患（ADPKD 以外）2

司会 平川 陽亮（東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科）

- P-225 新規の病的バリエントにて診断された成人 Alport 症候群の 2 例  
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院<sup>1)</sup>, 板橋腎・リウマチ集聖クリニック<sup>2)</sup>  
 八木 櫻子<sup>1)</sup>, 関根 章成<sup>1)</sup>, 上野 智敏<sup>2)</sup>, 井上 典子<sup>1)</sup>, 田中 希穂<sup>1)</sup>,  
 長谷川詠子<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 水野 裕基<sup>1)</sup>, 河野 圭<sup>1)</sup>, 大橋 健一<sup>1)</sup>,  
 乳原 善文<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>, 和田 健彦<sup>1)</sup>
- P-226 重症の経過をたどった digenic Alport 症候群の一例  
 川崎市立川崎病院内科<sup>1)</sup>, 川崎駅前クリニック<sup>2)</sup>, 神戸大学大学院医学研究科内科  
 系講座小児科<sup>3)</sup>  
 山内 遥<sup>1)</sup>, 川口 隆久<sup>1)</sup>, 小林 絵美<sup>2)</sup>, 野津 寛大<sup>3)</sup>, 安藤 孝<sup>1)</sup>
- P-227 X 染色体連鎖型アルポート症候群に対し ARB 投与を開始した一例  
 国立病院機構東京医療センター腎臓・内分泌・代謝内科  
 岡崎 洋樹, 松浦 友一, 廣瀬 克彦, 織部峻太郎, 植木 彩衣,  
 西岡 謙, 門松 賢
- P-228 常染色体顕性 Alport 症候群の一例  
 浜松医科大学第一内科, 磐田市立総合病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 浜松医科大学第一内科<sup>2)</sup>  
 村山 実久<sup>1)</sup>, 磯部 伸介<sup>2)</sup>, 内藤 善隆<sup>2)</sup>, 片橋 尚子<sup>2)</sup>, 石垣さやか<sup>2)</sup>,  
 辻 尚子<sup>2)</sup>, 岩倉 考政<sup>2)</sup>, 藤倉 知行<sup>2)</sup>, 大橋 温<sup>2)</sup>, 安田日出夫<sup>1)</sup>
- P-229 網羅的遺伝子解析が診断に有用であった若年成人女性のアルポート症候群とミトコンドリア病合併例  
 川口市立医療センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>, 東京  
 科学大学腎臓内科<sup>3)</sup>  
 戸崎 武<sup>1)</sup>, 中島 大輔<sup>1)</sup>, 佐々木峻也<sup>2)</sup>, 本多 佑<sup>1)</sup>, 横手 伸也<sup>1)</sup>,  
 森 崇寧<sup>3)</sup>, 坪井 伸夫<sup>2)</sup>, 横尾 隆<sup>2)</sup>
- P-230 LAMA5 遺伝子変異により基底膜の菲薄化と検尿異常を来たした若年女性の一例  
 横浜市立みなと赤十字病院  
 高橋 郁太, 北川 紗英, 熊谷 彩花, 松浦 佑美, 田邊まどか,  
 藤澤 一

9月28日（日）13：30～14：30 ポスター会場（4階 G403+G404）

## 感染症 2

司会 伊藤 英利（昭和医科大学横浜市北部病院内科（腎臓））

- P-231 急性血液浄化療法とステロイド治療を余儀なくされた重症感染関連糸球体腎炎  
 (IRGN) の一例  
 日本大学医学部附属板橋病院腎臓・高血圧・内分泌内科  
 柳原 雅樹, 村田 悠輔, 山口 謙, 小林 悠, 川本 俊輔,  
 秋谷友里恵, 逸見聖一朗, 阿部 雅紀
- P-232 セフメタゾール投与後に発症した凝固障害の一例  
 京都済生会病院  
 竹中 桜, 原 将之, 上野 里紗, 上田 美樹, 高安 光
- P-233 好中球遊走障害を伴う全身菌体塞栓を呈した M1UK 系統劇症型溶血性連鎖球菌感染症  
 (STSS) の一剖検例  
 済生会新潟県央基幹病院腎・膠原病内科<sup>1)</sup>, 済生会新潟県央基幹病院救急科<sup>2)</sup>, 済  
 生会新潟県央基幹病院病理科<sup>3)</sup>, 新潟大学腎・膠原病内科<sup>4)</sup>

- 小山 裕子<sup>1)</sup>, 伊藤 友美<sup>1)</sup>, 山崎美穂子<sup>1)</sup>, 森岡 良夫<sup>1)</sup>, 岩渕 洋一<sup>1)</sup>,  
新田まさかず<sup>2)</sup>, 加藤 卓<sup>3)</sup>, 伊藤 由美<sup>4)</sup>, 山本 卓<sup>4)</sup>
- P-234 血球貪食症候群を発症し病理解剖で粟粒結核の診断に至ったネフローゼ症候群の一例  
獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 獨協医科大学埼玉医療センター病理  
診断科<sup>2)</sup>  
堀中 重義<sup>1)</sup>, 竹田 徹朗<sup>1)</sup>, 佐藤 泰樹<sup>2)</sup>
- P-235 Raoultella planticola による菌血症を呈した血液透析患者の1例  
東急病院腎臓・透析内科<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学病院腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>  
齊藤 弥積<sup>1)</sup>, 目野 麗奈<sup>1)</sup>, 田尻 進<sup>1)</sup>, 内山 威人<sup>1)</sup>, 上田 仁美<sup>1)</sup>,  
徳留 悟朗<sup>1)</sup>, 横尾 隆<sup>2)</sup>
- P-236 梅毒感染に合併した膜性腎症によりネフローゼ症候群を呈した一例  
埼玉石心会病院  
木暮 隆太, 長江 菜月, 上久保佑太, 野邊香奈子, 元 志宏
- P-237 感染性脳動脈瘤破裂を来した急速進行性糸球体腎炎の一例  
自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科  
和田 七海, 茂木 啓人, 井上理紗子, 渡邊 祐作, 鈴木 萌香,  
森野 謙紀, 瞳好 祐子, 宮澤 晴久, 伊藤 聖学, 大河原 晋

9月28日(日) 13:30~14:30 ポスター会場(4階 G403+G404)

### 急性腎障害3

司会 富永 直人(川崎市立多摩病院腎臓・高血圧内科)

- P-238 内視鏡前処置のグリセリン浣腸後に直腸炎と急性腎障害を来した1例  
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院腎臓内科  
神野りりか, 田澤 悠人, 福田 結以, 小林アズサ, 田中まりえ,  
新城 韶, 斎藤 尚二, 武田 朝美
- P-239 急性腎障害により血中濃度異常高値を認めたセフェピム脳症の1例  
横須賀市立総合医療センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 同神経内科<sup>2)</sup>, 星葉科大学薬学教育部  
門<sup>3)</sup>  
木村 悟<sup>1)</sup>, 櫻井ひかり<sup>1)</sup>, 齊藤 孝宏<sup>1)</sup>, 岡田 恵子<sup>1)</sup>, 岩橋 幸子<sup>2)</sup>,  
大野 修司<sup>3)</sup>, 志村 岳<sup>1)</sup>
- P-240 ホスラブコナゾールによる腎機能障害を繰り返した一例  
JCHO 東京新宿メディカルセンター  
吉村龍之介, 吉川 隆広, 大瀬 貴元
- P-241 正常腎機能の高齢女性に発症したバラシクロビル脳症の1症例  
松波総合病院腎臓内科  
矢島 隆宏
- P-242 オセルタミビル内服後に急性腎障害を発症した一例  
山形市立病院済生館  
我妻 健, 工藤 光介, 藤田耕太朗, 出川 紀行
- P-243 シスプラチニ腎症と免疫関連有害事象の鑑別に腎生検を要した急性腎障害の一例  
浜松医科大学医学部附属病院  
片橋 尚子, 岩倉 考政, 青木 太郎, 石垣さやか, 辻 尚子,  
磯部 伸介, 藤倉 知行, 大橋 温, 安田日出夫
- P-068 全身炎症が薬剤性横紋筋融解症による急性腎障害を誘発したと考えられる悪性症候群の一例

慶應義塾大学医学部総合診療科

平橋 淳一

9月28日（日）13：30～14：30 ポスター会場（4階 G403+G404）

#### 急性腎障害 4

司会 川口 隆久（川崎市立川崎病院腎臓内科）

P-244 嘔気・食思不振を呈した腎性低尿酸血症を伴う運動後急性腎不全の一例

横須賀市立市民病院腎臓内科<sup>1)</sup>、横浜市立大学付属市民総合医療センター腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>

佐藤 隆太<sup>1)</sup>、飯田 雅史<sup>1)</sup>、加納 知佳<sup>1)</sup>、安藤 匠人<sup>1)</sup>、國保 敏晴<sup>1)</sup>、  
田村 功一<sup>2)</sup>

P-245 低尿酸血症を伴った運動後急性腎障害患者の一例

JCHO 札幌北辰病院

山田 幹二、鍋城 真起

P-246 運動後急性腎不全の関与が示唆されたてんかん発作後の急性腎障害の一例

藤沢市民病院

小田 祐久、中山 泉、内山 友輔、春原須美玲、酒井 政司

P-247 急性腎障害後に小腸穿孔をきたし、明らかな医原性原因がなくコレステロール結晶塞栓症と死後診断し得た一例

海老名総合病院腎臓内科<sup>1)</sup>、海老名総合病院病理診断科<sup>2)</sup>

井出 葉月<sup>1)</sup>、米山 優洋<sup>1)</sup>、香取 秀幸<sup>1)</sup>、小俣 正子<sup>1)</sup>、神戸 茂樹<sup>1)</sup>、  
山田 正俊<sup>2)</sup>、酒村 俊輝<sup>2)</sup>

P-248 コレステロール塞栓症に伴う急性腎障害に対してステロイド治療が奏功した一例

東京科学大学腎臓内科

小澤 健夫、池ノ内 健、藤木 珠美、菊池 寛昭、新井 洋平、  
森 雄太郎、安藤 史顕、萬代新太郎、須佐紘一郎、森 崇寧、

飯盛聰一郎、内藤省太郎、蘇原 映誠、内田 信一

P-249 右腎尿管全摘除術後に左尿管損傷を合併し偽性腎不全を呈した一例

虎の門病院分院腎センター内科<sup>1)</sup>、虎の門病院分院泌尿器科<sup>2)</sup>

持田 実幸<sup>1)</sup>、大庭 悠貴<sup>1)</sup>、杉本 悠<sup>1)</sup>、角田 進<sup>1)</sup>、井原 達矢<sup>2)</sup>、  
乳原 善文<sup>1)</sup>、澤 直樹<sup>1)</sup>

P-250 Cr高値・高度尿蛋白を呈した偽性腎不全の一例

東京慈恵会医科大学腎臓高血圧内科

森多 雄三、松本 啓、松田 真花、椎名 裕城、神崎 剛、  
上田 裕之、松尾 七重、丸山 之雄、横尾 隆

P-251 肝障害による腹水と誤認された非外傷性膀胱破裂による急性腎障害の一例

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一赤十字病院

上田 怜那、坂口 直大、小松真太郎、横江 優貴、安田 香

9月28日（日）13：30～14：30 ポスター会場（4階 G403+G404）

#### 急性腎障害 5

司会 山本 真寛（昭和医科大学横浜市北部病院内科）

- P-252 C3腎症に伴う急性腎障害により透析導入となったが透析を離脱した一例  
浜松医療センター  
補永えり子, 畠倉 康平, 富田 将史, 武田明日美, 辻 孝之
- P-253 抗GBM抗体陽性AKIを呈した強皮症腎クリーゼの一例  
横浜市立大学附属病院腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 横浜市立大学附属病院血液・リウマチ・感染症内科<sup>2)</sup>, 横浜市立大学附属病院皮膚科<sup>3)</sup>, 横浜市立大学附属病院病理診断科・病理部<sup>4)</sup>, 聖マリアンナ医科大学病院病理診断科<sup>5)</sup>  
島田 悠史<sup>1)</sup>, 金岡 知彦<sup>1)</sup>, 藤村 実穂<sup>1)</sup>, 安倍 大晴<sup>1)</sup>, 外澤 真李<sup>1)</sup>,  
田中 翔平<sup>1)</sup>, 小豆島健護<sup>1)</sup>, 涌井 広道<sup>1)</sup>, 田村 功一<sup>1)</sup>, 橋本 詠仁<sup>2)</sup>,  
岸本 大河<sup>2)</sup>, 渡邊 友也<sup>3)</sup>, 村岡枝里香<sup>4)</sup>, 山中 正二<sup>4)</sup>, 小池 淳樹<sup>5)</sup>
- P-254 抗GBM抗体陽性急速進行性糸球体腎炎の4症例にみる治療反応と予後  
茅ヶ崎市立病院<sup>1)</sup>, 横浜市立大学医学部附属病院腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>  
三浦 隆彦<sup>1)</sup>, 山田 大雅<sup>1)</sup>, 小林 太河<sup>1)</sup>, 赤星 志織<sup>1)</sup>, 増田真一朗<sup>1)</sup>,  
田村 功一<sup>2)</sup>
- P-255 劇症型抗リン脂質抗体症候群(Catastrophic antiphospholipid syndrome: CAPS)により急性腎障害、多発脳梗塞を発症した一例  
国際親善総合病院腎臓・高血圧内科  
上江洌佑樹, 山路和歌子, 堀米 麻里, 秋月 裕子, 安藤 大作
- P-256 SLEループス腎炎とANCA関連血管炎の合併による急性腎不全の一例  
信州上田医療センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 信州大学医学部病理組織学教室<sup>2)</sup>  
松井 茜里<sup>1)</sup>, 山下 雅美<sup>1)</sup>, 古川 鉄兵<sup>1)</sup>, 林 悟子<sup>1)</sup>, 高橋 寧史<sup>1)</sup>,  
江原 孝史<sup>2)</sup>
- P-257 免疫介在性壞死性筋炎の経過中に強皮症腎クリーゼを発症した一例  
群馬大学医学部附属病院  
真下 裕, 竹内 陽一, 中村 美紀, 小川真一郎, 謙訪 純也,  
浜谷 博子, 池内 秀和, 金子 和光, 廣村 桂樹

9月28日(日) 13:30~14:30 ポスター会場(4階 G403+G404)

### 血液透析3

司会 森本 耕吉(慶應義塾大学血液浄化・透析センター)

- P-258 潜在性結核感染症治療後に頸部リンパ節結核を発症しIGRA偽陰性を示した透析患者の一例  
成田記念病院腎糖尿科  
泉 治紀, 小笠原和輝, 神代崇一郎, 井上 真美, 小林 直人,  
永井 将哲, 大林 孝彰
- P-259 侵襲性肺炎球菌感染症にて化膿性脊椎炎を呈した維持血液透析患者の一例  
川崎市立多摩病院  
荒川 万里, 藤田 陽子, 横川 ゆき, 伊藤万理子, 奥山恵美子,  
角 浩史, 富永 直人
- P-260 MRSAの血流感染により、腸腰筋膿瘍や肺の敗血症性塞栓症をきたした維持透析患者の一例  
太田綜合病院附属太田西ノ内病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 太田綜合病院附属太田西ノ内病院内科<sup>2)</sup>  
須藤 直也<sup>1)</sup>, 永路 正明<sup>1)</sup>, 坂部 琢磨<sup>1)</sup>, 内山 聰之<sup>2)</sup>, 佐藤 衛<sup>1)</sup>
- P-261 透析導入患者への診療看護師(NP)の役割

- 湘南鎌倉総合病院看護部腎臓病総合医療センター<sup>1)</sup>, 湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター<sup>2)</sup>  
 菊地瑛莉香<sup>1)</sup>, 持田 泰寛<sup>2)</sup>, 山野 水紀<sup>2)</sup>, 石岡 邦啓<sup>2)</sup>, 岡 真知子<sup>2)</sup>,  
 真栄里恭子<sup>2)</sup>, 大竹 剛靖<sup>2)</sup>, 塚本 雄介<sup>2)</sup>, 日高 寿美<sup>2)</sup>, 小林 修三<sup>2)</sup>
- P-262 臨床工学技士の立場から見る在宅血液透析管理における患者・介助者とのコミュニケーションの重要性  
 厚済会上大岡仁正クリニック<sup>1)</sup>, 厚済会横浜じんせい病院<sup>2)</sup>  
 渡邊 文雅<sup>1)</sup>, 花岡 正哲<sup>1)</sup>, 三橋 洋<sup>2)</sup>
- P-263 外来維持血液透析を見合わせることなく在宅で看取ることが出来た一例  
 山梨赤十字病院  
 林 詩織, 加藤 謙一, 福田 桂
- P-264 誤嚥性肺炎を繰り返す透析患者に対し倫理的妥当性をふまえ終末期医療を提供した一例  
 東京都立病院機構東京都立大久保病院腎臓内科  
 谷野夏奈子, 奥村光一郎, 亀井 唯子, 川西 智子, 小川 俊江,  
 遠藤真理子, 若井 幸子, 阿部 恭知

9月28日(日) 13:30~14:30 ポスター会場(4階 G403+G404)

#### 血液透析4

司会 中沢 大悟(北海道大学病院リウマチ・腎臓内科)

- P-265 血液透析患者における悪性リンパ腫浸潤によるカフ型カテーテル抜去困難の一例  
 昭和医科大学横浜市北部病院内科<sup>1)</sup>, 昭和医科大学横浜市北部病院臨床病理診断科<sup>2)</sup>, 高田腎クリニック<sup>3)</sup>  
 山口 哲朗<sup>1)</sup>, 加藤 雅典<sup>1)</sup>, 水山 拡紀<sup>1)</sup>, 重松 寛哉<sup>1)</sup>, 斎藤 佳範<sup>1)</sup>,  
 長谷川 真<sup>3)</sup>, 伊藤 英利<sup>1)</sup>, 根本 哲生<sup>2)</sup>, 緒方 浩顕<sup>1)</sup>
- P-266 透析用長期留置カテーテルの脱血不良に対し、定期的なカテーテルクリーニングにより3年開存を維持できた一例  
 都立大久保病院  
 鈴木みなみ, 石渡亜由美, 川西 智子, 小川 俊江, 遠藤真理子,  
 若井 幸子, 阿部 恭知
- P-267 内頸静脈穿刺時に上甲状腺動脈を損傷し、TAEを要した一例  
 横須賀共済病院  
 姫野 佳歩, 安部 聰宏, 長友 彰子, 森 克夫, 鈴木 綾香,  
 佐々木幹人, 大谷 恵, 平澤 卓, 安藝 昇太, 田中 啓之
- P-268 チルゼバチドを導入した血液透析患者の検討  
 横浜旭中央総合病院腎臓内科  
 吉田 典世, 山室めぐみ
- P-269 経皮的冠動脈インターベンション(PCI)を契機に著明な心機能の改善を認めた血液透析患者の一例  
 安曇野赤十字病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 安曇野赤十字病院循環器内科<sup>2)</sup>  
 堀内 勇希<sup>1)</sup>, 床尾万寿雄<sup>1)</sup>, 小林 則善<sup>1)</sup>, 永江 歩<sup>2)</sup>
- P-270 心因性とされた胸痛の原因が冠微小循環障害と判明し、内服加療により改善した維持透析患者の一例  
 JA神奈川県厚生連伊勢原協同病院腎・透析内科<sup>1)</sup>, JA神奈川県厚生連伊勢原協同病院循環器内科<sup>2)</sup>

仁平高士郎<sup>1)</sup>, 田中 寿絵<sup>1)</sup>, 勝田 芳樹<sup>1)</sup>, 小西 宏明<sup>2)</sup>, 竹内 博樹<sup>2)</sup>,  
森 良孝<sup>1)</sup>

P-271 透析患者における異所性副甲状腺腺腫の一例

公立置賜総合病院内科（腎臓・透析）<sup>1)</sup>, 公立置賜総合病院呼吸器外科<sup>2)</sup>  
田中 智視<sup>1)</sup>, 伊藤 大悟<sup>1)</sup>, 新野 弘樹<sup>1)</sup>, 加藤 博久<sup>2)</sup>

P-272 外来血液透析患者における透析中の腎臓リハビリテーションは、体脂肪率を減少させ基礎代謝量を増加させる

済生会守山市民病院腎臓内科  
多賀谷 允, 大井 衣里

9月28日（日）13:30～14:30 ポスター会場（4階 G403+G404）

糸球体腎炎2

司会 小林 洋輝（日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科）

P-273 高齢発症の膜性増殖性糸球体腎炎の一例における原因検討

国立国際医療センター

菊池 達也, 松村実美子, 松原 奈穂, 大溝 望, 齊藤 宇広,  
片山 由梨, 谷本 沙弥, 小泉美香子, 番場 春衣, 鈴木みなみ,  
片桐 大輔, 高野 秀樹

P-274 関節リウマチ治療中に膜性増殖性糸球体腎炎を呈しステロイド療法を施行した一例

東京都立大塚病院

渡部 有里, 原 美都, 磯部 清志, 吉川 桃乃

P-275 保存的加療で軽快したC3腎症の1例

埼玉医科大学病院

須田 雅啓, 樽澤 太一, 大場 暖子, 小原 祥, 深谷 大地,  
天野 博明, 渡辺 裕輔, 友利 浩司, 井上 勉, 岡田 浩一

P-276 著明な低補体血症を認め3年後に尿所見が顕在化しC3腎炎と診断した1例

千葉県こども病院腎臓科

西村 竜哉, 青藤 潤, 安藤 太郎, 石塚喜世伸, 久野 正貴

P-277 DNAJB9染色により細線維性糸球体腎炎の確定診断に至った一例

順天堂大学医学部附属江東高齢者医療センター<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部附属順天堂医院<sup>2)</sup>, 順天堂大学医学部附属浦安病院<sup>3)</sup>, 福岡大学病理部病理診断科<sup>4)</sup>

田中 新<sup>1)</sup>, 井下 博之<sup>1)</sup>, 大塚 智之<sup>3)</sup>, 鈴木 祐介<sup>2)</sup>, 上杉 憲子<sup>4)</sup>,  
高木 美幸<sup>2)</sup>

P-278 膜性腎症を疑って施行した腎生検でcollagenofibrotic glomerulopathyと診断された一例

埼玉石心会病院

上久保佑太, 木暮 隆太, 野邊香奈子, 元 志宏

P-279 関節リウマチ(RA)に対するセルトリズマブ投与中に発症した増殖性腎炎の一例

水戸済生会総合病院<sup>1)</sup>, 大場内科クリニック<sup>2)</sup>

上野 珠美<sup>1)</sup>, 渡辺妃芽夏<sup>1)</sup>, 武原 瑞那<sup>1)</sup>, 黒澤 洋<sup>1)</sup>, 佐藤ちひろ<sup>1)</sup>,  
小林 正貴<sup>2)</sup>, 海老原 至<sup>1)</sup>

P-280 ネフローゼ症候群を呈した半月体形成を伴う糖尿病性糸球体硬化症の一例

新潟県立新発田病院<sup>1)</sup>, 新潟大学腎・膠原病内科<sup>2)</sup>

山際 萌里<sup>1)</sup>, 羽深 将人<sup>1)</sup>, 米沢 正貴<sup>1)</sup>, 須藤 真則<sup>2)</sup>, 小川 麻<sup>1)</sup>,  
今井 直史<sup>2)</sup>, 伊藤 由美<sup>2)</sup>, 山本 卓<sup>2)</sup>

---

9月28日（日）13：30～14：30 ポスター会場（4階 G403+G404）

電解質・内分泌3

司会 伊藤 聖学（自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科）

P-281 潰瘍性大腸炎合併により診断が遅れた偽性アルドステロン症の一例

国際親善総合病院腎臓高血圧内科

青木 遥, 安藤 大作, 山路和歌子, 上江利佑樹, 堀米 麻里,  
秋月 裕子

P-282 重度の低K血症を呈した偽性アルドステロン症の一例

藤沢市民病院

岩崎 靖, 赤星 志織, 春原須美玲, 小田 祐久, 岡田 恵子,  
中山 泉, 内山 友輔, 酒井 政司

P-283 摂取不足による低カリウム血症からQT延長・Torsade de pointesを呈し、その後も低カリウム血症が遷延した1例

小樽市立病院

吉原真由美, 山地 浩明

P-284 摂食障害による低カリウム血症で慢性尿細管間質性腎炎と尿細管に石灰沈着を来たした一例

北海道大学病院リウマチ・腎臓内科<sup>1)</sup>, 同血液浄化部<sup>2)</sup>, 札幌徳洲会病院病理診断科<sup>3)</sup>, 勤医協中央病院腎臓内科<sup>4)</sup>

神 英里<sup>1)</sup>, 江口 みな<sup>1)</sup>, 楠 加奈子<sup>1)</sup>, 八反田文彦<sup>1)</sup>, 中沢 大悟<sup>1)</sup>,  
小川 弥生<sup>3)</sup>, 入宇田智子<sup>4)</sup>, 西尾 妙織<sup>2)</sup>, 渥美 達也<sup>1)</sup>

P-285 血液透析患者に発症した原発性副腎不全の2症例

東北医科大学病院腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 東北医科大学病院糖尿病代謝・内分泌内科<sup>2)</sup>

鍋木 貴仁<sup>1)</sup>, 橋本 英明<sup>1)</sup>, 鎌田 綾佳<sup>1)</sup>, 紺屋友加里<sup>1)</sup>, 鶴原 佳純<sup>1)</sup>,  
秋山 健一<sup>1)</sup>, 佐藤 圭祐<sup>2)</sup>, 蔭山 和則<sup>2)</sup>, 森 建文<sup>1)</sup>

P-286 糖尿病関連腎臓病に対するMRAフィネレノンの効果と安全性の検討

日本大学内科学系腎臓高血圧内分泌分野

一條 聖美, 丸山 高史, 斎藤 智之, 五十嵐公嘉, 山口 謙,  
畠中 善成, 阿部 雅紀

P-287 腎機能の低下を認めたGitelman症候群の一例

近森病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京科学大学腎臓内科<sup>2)</sup>

吉村 和修<sup>1)</sup>, 宇都宮 慧<sup>1)</sup>, 森 崇寧<sup>2)</sup>

P-288 口キサデュスタット投与後に甲状腺ホルモン異常を呈した慢性腎臓病の2症例

帝京大学医学部内科学講座

篠原 基孝, 吉川 嘉之, 五條眞生佳, 平 竜太朗, 小田嶋宏平,  
河越 美佳, 鈴木 崇史, 酒井 一広, 川守田洋介, 山崎 修,  
盛田 幸司, 石川 敏夫, 塚本 和久, 柴田 茂

---

9月28日（日）13：30～14：30 ポスター会場（4階 G403+G404）

電解質・内分泌4

司会 萬代新太郎（東京科学大学腎臓内科学）

- P-289 ダパグリフロジン使用中に低ナトリウム血症を発症した腎移植後の一例  
JA 神奈川県厚生連伊勢原協同病院  
秋山穂乃香, 森 良孝, 田中 寿絵, 勝田 芳樹
- P-290 心肺蘇生中に急速投与した 8.4% 重炭酸ナトリウムにより重症高ナトリウム血症を来たした一例  
聖マリアンナ医科大学病院腎臓高血圧内科<sup>1)</sup>, 帝京大学医学部附属溝口病院内科<sup>2)</sup>  
間崎 譲<sup>1)</sup>, 内田 大介<sup>2)</sup>, 河原崎宏雄<sup>2)</sup>
- P-291 転倒後に無 Na 尿症を伴う高 Na 血症をきたした一例  
東葛クリニック病院  
前田 益孝, 小川 恒平
- P-292 eGFR45 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>未満の患者におけるイメグリミンの安全性  
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>  
福永 昇平<sup>1)</sup>, 松本 啓<sup>2)</sup>, 丹野 有道<sup>1)</sup>, 横尾 隆<sup>2)</sup>
- P-293 多摩地域の内科医における糖尿病と CKD に関するアンケート調査（第 3 報）  
東京医科大学八王子医療センター糖尿病・内分泌・代謝内科  
大野 敦
- P-294 厚労省-横浜 CKD 診療連携モデル事業における「金沢区」先行モデルの検討  
横浜市立大学附属病院腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 横浜南共済病院腎臓高血圧内科<sup>2)</sup>  
小林 竜<sup>1)</sup>, 岩野 剛久<sup>2)</sup>, 金井 大輔<sup>2)</sup>, 金岡 知彦<sup>1)</sup>, 小豆島健護<sup>1)</sup>,  
涌井 広道<sup>1)</sup>, 田村 功一<sup>1)</sup>
- P-295 CKD における高 TG 血症に対するペマフィブラートの使用経験  
新松戸中央総合病院腎臓高血圧内科<sup>1)</sup>, 獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科<sup>2)</sup>, 柏フォレストクリニック腎臓内科<sup>3)</sup>  
佐藤 英一<sup>1)</sup>, 浦田みやこ<sup>1)</sup>, 佐藤 昌平<sup>1)</sup>, 小野 貴央<sup>1)</sup>, 出川まなか<sup>1)</sup>,  
小島 詩織<sup>1)</sup>, 魯 紅梅<sup>1)</sup>, 野村まゆみ<sup>1)</sup>, 松村 大輔<sup>1)</sup>, 森山 憲明<sup>1)</sup>,  
天羽 蘭子<sup>1)</sup>, 松島 綾乃<sup>1)</sup>, 上田 善彦<sup>2)</sup>, 中村 司<sup>3)</sup>

9月28日（日）13：30～14：30 ポスター会場（4階 G403+G404）

#### ネフローゼ症候群 4

司会 茂庭 仁人（医療法人溪仁会手稻溪仁会病院腎臓内科）

- P-296 脂質異常症の治療強化後に完全寛解となったネフローゼ症候群の一例  
横浜医療センター<sup>1)</sup>, 横浜市立大学医学部<sup>2)</sup>  
吉浦 辰徳<sup>1)</sup>, 中村 佳嗣<sup>1)</sup>, 小口 由乃<sup>1)</sup>, 藤原 亮<sup>1)</sup>, 田村 功一<sup>2)</sup>
- P-297 アモキシシリンにて梅毒治癒後もネフローゼ症候群が持続した 1 例  
小牧市民病院  
桂山 雄一, 唐澤 宗稔, 神谷 文隆
- P-298 梅毒関連ネフローゼ症候群に腎細胞癌を併発した一例  
太田西ノ内病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 太田西ノ内病院内科<sup>2)</sup>, 福島県立医科大学腎臓・高血圧内科<sup>3)</sup>  
鈴木 諒<sup>1)</sup>, 内山 聰之<sup>2)</sup>, 渡辺 秀平<sup>3)</sup>, 坂部 琢磨<sup>1)</sup>, 須藤 直也<sup>1)</sup>,  
佐藤 衛<sup>1)</sup>, 永路 正明<sup>1)</sup>
- P-299 podocytic infolding glomerulopathy を伴った膜性腎症の一例  
横浜市立みなと赤十字病院

藤澤 一, 北川 紗英, 熊谷 彩花, 松浦 佑美, 新井まどか,  
高橋 郁太

P-300 IgA 腎症と膜性腎症を合併したネフローゼ症候群の一例

獨協医科大学埼玉医療センター

土屋 宏輝, 秋好 恵, 竹田 徹朗

P-301 IgG4 関連疾患に付随した膜性腎症の一例

平塚共済病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 杏林大学医学部附属病院病理部・病理診断科<sup>2)</sup>

神尾 友彬<sup>1)</sup>, 田中 祐樹<sup>1)</sup>, 池下 佳秀<sup>1)</sup>, 宮崎 貴規<sup>1)</sup>, 平井 俊行<sup>1)</sup>,  
西田 秀範<sup>1)</sup>, 長濱 清隆<sup>2)</sup>

P-302 馬蹄腎の膜性腎症—抗 PLA2R 抗体有用性の再確認—

日本医科大学内分泌代謝・腎臓内科学分野

吉井はるか, 酒井 行直, 荒谷 紗絵, 日高 綾子, 宗像 雄,  
平間 章郎, 柏木 哲也, 岩部 真人

9月28日(日) 13:30~14:30 ポスター会場(4階 G403+G404)

ネフローゼ症候群5

司会 神崎 剛(東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科)

P-303 腹腔内圧亢進症により急性腎不全を呈した微小変化群の2例

静岡市立静岡病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 静岡市立静岡病院病理診断科<sup>2)</sup>

田上 晓之<sup>1)</sup>, 坂本 麻綺<sup>1)</sup>, 獅子原秀輔<sup>1)</sup>, 褐田 千聰<sup>1)</sup>, 寺田理沙子<sup>1)</sup>,  
野島 陽一<sup>1)</sup>, 江河 勇樹<sup>2)</sup>, 森木 利昭<sup>2)</sup>, 松本 芳博<sup>1)</sup>

P-304 妊娠後期に発症し分娩後に自然軽快したボドサイト障害主体のネフローゼ症候群の一例

昭和医科大学横浜市北部病院内科<sup>1)</sup>, 昭和医科大学横浜市北部病院臨床病理診断科<sup>2)</sup>

水野 彩<sup>1)</sup>, 山本 真寛<sup>1)</sup>, 福崎 由莉<sup>1)</sup>, 吉田 輝龍<sup>1)</sup>, 伊藤 英利<sup>1)</sup>,  
根本 哲生<sup>2)</sup>, 緒方 浩顕<sup>1)</sup>

P-305 C型肝炎ウイルス感染未治療かつ関節リウマチ合併例に発症した微小変化型ネフローゼ症候群の一例

日本赤十字社深谷赤十字病院

森 寛之, 田部井彬史, 長島 正堯, 永池 侑樹, 吉田 健吾,  
林 諒子, 武井 克仁, 古堅 聰, 高良 勝彦, 逸見 憲秋

P-306 FGGS 経過中ネフローゼ症候群を発症、再生検でFSGSを伴うMCDと診断しステロイド治療が著効した一例

東京都済生会中央病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>

吉見 公志<sup>1)</sup>, 大島 洋一<sup>1)</sup>, 圓谷 泰章<sup>1)</sup>, 加藤 亜唯<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>,  
小松 素明<sup>1)</sup>

P-307 糸球体にIgGの斑状沈着を認めた巣状分節性糸球体硬化症の一例

埼玉医科大学総合医療センター<sup>1)</sup>, 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院<sup>2)</sup>

青山 明弘<sup>1)</sup>, 中村裕美子<sup>1)</sup>, 岩井 孝憲<sup>2)</sup>, 小野 祐子<sup>1)</sup>, 小川 智也<sup>1)</sup>,  
前嶋 明人<sup>1)</sup>

P-308 免疫蛍光抗体法の結果から最終診断に至った抗ネフリン抗体陽性難治性MCDの一例

東京都済生会中央病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学腎臓小児科<sup>2)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>3)</sup>

船木 裕規<sup>1)</sup>, 大島 洋一<sup>1)</sup>, 白井 陽子<sup>2)</sup>, 橋口 明典<sup>3)</sup>, 圓谷 泰章<sup>1)</sup>,  
加藤 亜唯<sup>1)</sup>, 三浦健一郎<sup>2)</sup>, 服部 元史<sup>2)</sup>, 小松 素明<sup>1)</sup>

P-309 秋田大学における微小変化型ネフローゼ症候群患者コホートでの抗ネフリン自己抗体陽性率

秋田大医学部附属病院血液腎臓膠原病内科<sup>1)</sup>, 札幌医科大学医学部感染学講座微生物学分野<sup>2)</sup>, 日本海総合病院腎臓・膠原病内科<sup>3)</sup>

工藤 俊<sup>1)</sup>, 山本 聰<sup>2)</sup>, 斎藤 綾乃<sup>1)</sup>, 斎藤 雅也<sup>1)</sup>, 阿部 史人<sup>1)</sup>,  
橋本 真子<sup>1)</sup>, 金澤 達郎<sup>1)</sup>, 熊谷 拓哉<sup>1)</sup>, 坂口 舞<sup>1)</sup>, 中山 隆弘<sup>3)</sup>,  
横田 伸一<sup>2)</sup>, 高橋 直人<sup>1)</sup>

9月28日（日）13：30～14：30 ポスター会場（4階 G403+G404）

腹膜透析3

司会 浦手 進吾（日本赤十字社医療センター腎臓内科）

P-310 様々な合併症を考慮し腹膜透析を選択した3例

東邦病院腎臓内科

増田美沙季, 松本 孝之, 針谷 貴子, 小畠 敬子, 櫻井 則之,  
吉田 弘明, 小林さつき, 植木 嘉衛

P-311 難治性腹水のコントロールに腹膜透析が有効であった2症例

東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科

春原浩太郎, 宮下 竜文, 清水 昭博, 渡辺 恭子, 三浦 茜,  
加藤 一彦, 白井 泉, 土谷 千子, 池田 雅人, 横尾 隆

P-312 外科的介入のなされていない高齢ファロー四徴症の末期腎不全に対して腹膜透析を導入した1例

国家公務員共済組合横須賀共済病院腎臓内科

森 克夫, 姫野 佳歩, 長友 彰子, 安部 聰宏, 鈴木 綾香,  
佐々木幹人, 大谷 恵, 平澤 卓, 安藝 昇太, 田中 啓之

P-313 腹水を伴う非代償性肝硬変を合併する末期腎不全患者に対して腹膜透析を導入した1例

日本大学医学部附属板橋病院

上保 年央, 堀越 周, 宮里 紘太, 田中 裕也, 一條 聖美,  
仲野 瑞樹, 阿部 雅紀

P-314 腎代替療法を要した急速進行性糸球体腎炎（RPGN）で腹膜透析に移行し、3か月以上の長期経過で離脱し得た2例

海老名総合病院腎臓内科

米山 優洋, 神戸 茂樹, 香取 秀幸, 小俣 正子

P-315 当院で経験した高齢腹膜透析症例2例から考える緩和的腹膜透析

東北医科大学病院

結城 翼, 伊藤 大樹, 菊地 緑, 松本 完, 小野寺聖司,  
矢野健太郎, 佐藤 峻行, 石川 里紗, 鎌田 綾佳, 橋本 英明,  
秋山 健一, 矢花 郁子, 森 建文

9月28日（日）13：30～14：30 ポスター会場（4階 G403+G404）

膜性腎症2

司会 斎藤 友広（昭和医科大学医学部内科学講座腎臓内科学部門）

P-316 剖検にて膜性腎症の存在が確認された維持血液透析施行症例

- 川西市立総合医療センター<sup>1)</sup>, 帝京大学ちば総合医療センター<sup>2)</sup>  
 成山 倫之<sup>1)</sup>, 根本 佳和<sup>2)</sup>, 小林 政司<sup>2)</sup>, 伊藤 孝史<sup>2)</sup>, 寺脇 博之<sup>2)</sup>
- P-317 B型肝炎ウイルス(HBV)の関与が疑われた再発性膜性腎症に対してリツキシマブが有用であった一例  
 静岡県立総合病院腎臓内科  
 赤木 瞭太, 森田 圭介, 長井幸二郎
- P-318 短期間で再発する脳梗塞がステロイド導入により改善したネフローゼ症候群の一例  
 製鉄記念八幡病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 浜の町病院腎臓内科<sup>2)</sup>  
 吉澤 尚吾<sup>1)</sup>, 大仲正太郎<sup>1)</sup>, 冷牟田浩人<sup>2)</sup>, 大塚 美香<sup>1)</sup>, 吉住瑛理子<sup>1)</sup>,  
 松島 怜央<sup>1)</sup>, 末松稜汰朗<sup>1)</sup>, 柳田 太平<sup>1)</sup>
- P-319 前立腺癌を伴う膜性腎症においてPLA2R・THSD7Aが共陽性となった一例  
 東京歯科大学市川総合病院内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>, 東京歯科大学市川総合病院泌尿器科<sup>3)</sup>  
 藤岡 怜史<sup>1)</sup>, 日暮 瑛<sup>1)</sup>, 徳山 博文<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>, 環 聰<sup>3)</sup>,  
 中川 健<sup>3)</sup>
- P-320 IgAの顆粒状沈着と足細胞陥入を認めた膜性腎症の一例  
 魚沼基幹病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 新潟大学腎・膠原病内科<sup>2)</sup>  
 高橋麻貴子<sup>1)</sup>, 酒巻 裕一<sup>1)</sup>, 永野 敦嗣<sup>1)</sup>, 今井 直史<sup>2)</sup>, 伊藤 由美<sup>2)</sup>,  
 飯野 則昭<sup>1)</sup>, 山本 卓<sup>2)</sup>
- P-321 Tip variant病変を伴う膜性腎症の一例  
 日本医科大学千葉北総病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 日本医科大学付属病院腎臓内科<sup>2)</sup>, 日本医科大学付属病院解析人体病理学<sup>3)</sup>, 日本医科大学大学院医学研究科内分泌代謝・腎臓内科学<sup>4)</sup>  
 櫻井 理想<sup>1)</sup>, 山田 剛久<sup>1)</sup>, 市来 直也<sup>1)</sup>, 大友 祐果<sup>1)</sup>, 松信 光輝<sup>1)</sup>,  
 崔 祥大<sup>1)</sup>, 草薙麻莉奈<sup>1)</sup>, 酒井 行直<sup>2)</sup>, 柏木 哲也<sup>2)</sup>, 久野 秀明<sup>3)</sup>,  
 清水 章<sup>3)</sup>, 岩部 真人<sup>4)</sup>
- P-322 C3染色性が減弱した膜性腎症におけるCD35発現の検討  
 東邦大学医学部腎臓学講座<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部電子顕微鏡研究室<sup>2)</sup>, 東邦大学医学部病理学講座<sup>3)</sup>, 東邦大学医学部病院病理学講座<sup>4)</sup>  
 小口 英世<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>, 高上 紀之<sup>1)</sup>, 三上 哲夫<sup>3)</sup>, 栃木 直文<sup>4)</sup>,  
 酒井 謙<sup>1)</sup>

9月28日(日) 13:30~14:30 ポスター会場(4階 G403+G404)

#### 血液疾患

司会 島田美智子(弘前大学教育学部教育保健講座)

- P-323 不明熱の原因が腎生検で血管内大細胞型B細胞リンパ腫と診断できた一例  
 虎の門病院分院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院病理診断科<sup>2)</sup>  
 持田 実幸<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 角田 進<sup>1)</sup>, 河野 圭<sup>2)</sup>, 大橋 健一<sup>2)</sup>,  
 乳原 善文<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>
- P-324 腎短軸像でのみ描出された腎周囲腫瘍を腎生検手技によりDLBCLと診断した一例  
 虎の門病院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院病理部<sup>2)</sup>  
 角田 進<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 山内 真之<sup>1)</sup>, 証訪部達也<sup>1)</sup>, 乳原 善文<sup>1)</sup>,  
 河野 圭<sup>2)</sup>, 大橋 健一<sup>2)</sup>, 和田 健彦<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>
- P-325 慢性リンパ性白血病に合併した巢状分節性糸球体硬化症の1例

埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, イムス富士見総合病院腎臓内科<sup>2)</sup>

大澤 俊介<sup>1)</sup>, 高橋 駿介<sup>1)</sup>, 安井 温子<sup>1)</sup>, 田山 陽資<sup>2)</sup>, 小野 祐子<sup>1)</sup>,  
小川 智也<sup>1)</sup>, 前嶋 明人<sup>1)</sup>

- P-326 多発性骨髓腫に伴う AL アミロイドーシスにより急激に腎機能が低下し腎廃絶に至った症例

京都済生会病院腎臓内科

上田 美樹, 上野 里紗, 高安 光, 原 将之

- P-327 結核治療中に出血傾向が出現しバスキュラーアクセス変更を余儀なくされた透析患者の一例

東京都立多摩総合医療センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 同呼吸器内科<sup>2)</sup>, 同血液内科<sup>3)</sup>

石松 慧<sup>1)</sup>, 羽田 学<sup>1)</sup>, 及川 輝久<sup>1)</sup>, 加藤 雅隆<sup>1)</sup>, 神谷 貴俊<sup>1)</sup>,  
土岐 徳義<sup>1)</sup>, 紀平 裕美<sup>1)</sup>, 伊部 匠晃<sup>2)</sup>, 塚田 端夫<sup>3)</sup>

- P-328 長期入院後の血液透析患者に発症した壞血病の一例

新百合ヶ丘総合病院腎臓内科

松本 大樹, 村木 直弘, 稲永 亮平, 濱野 直人, 松井 勝臣,  
篠崎 倫哉

9月28日(日) 13:30~14:30 ポスター会場(4階 G403+G404)

#### 血液浄化療法・血液透析

司会 松木 孝樹(旭川医科大学内科学講座循環器・腎臓内科学分野)

- P-329 アシクロビル脳症に対して血液透析が有用であった2例

NTT 東日本関東病院

池田 清子, 吉野 大樹, 並河 明雄, 佐藤 大, 古殿 孝高,  
渋谷 祐子

- P-330 LDLアフェレーシスを含む集学的治療で尿蛋白が改善した巢状分節性糸球体硬化症(FSGS)の一例

筑波学園病院<sup>1)</sup>, 筑波大学附属病院<sup>2)</sup>

緒方 寛<sup>1)</sup>, 宮内 建輔<sup>1)</sup>, 高柳ひかり<sup>1)</sup>, 野村惣一郎<sup>1)</sup>, 加瀬田幸司<sup>1)</sup>,  
臼井 丈一<sup>2)</sup>

- P-331 免疫抑制薬を使用中の末期腎不全患者で、透析導入翌日に可逆性後頭葉白質脳症症候群(PRES)を発症した一例

横浜市立大学附属市民総合医療センター腎臓・高血圧内科

秩父 陽香, 大泉 拓未, 真野 有揮, 池谷 雄祐, 角 杏也奈,  
加藤 実玖, 大上 尚仁, 河野 梨奈, 古宮 士朗, 金口 駿,  
平和 伸仁, 田村 功一

- P-332 *Lacticaseibacillus rhamnosus* 菌血症を合併した維持透析患者2例

新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 新潟大学腎研究センター腎・膠原病内科<sup>2)</sup>

酒巻 裕一<sup>1)</sup>, 永野 敦嗣<sup>1)</sup>, 飯野 則昭<sup>1)</sup>, 山本 卓<sup>2)</sup>

- P-333 新型コロナウイルス感染症に罹患した血液透析患者における血清亜鉛値の検討

横浜第一病院内科<sup>1)</sup>, 北里大学泌尿器科<sup>2)</sup>

平良 隆保<sup>1)</sup>, 東 公一<sup>1)</sup>, 杉田 敦<sup>2)</sup>, 長谷川 真<sup>1)</sup>, 小田 剛<sup>1)</sup>,  
千葉 哲男<sup>1)</sup>, 吉村吾志夫<sup>1)</sup>

- P-334 酢酸亜鉛投与中に手術を契機に銅欠乏症を発症した透析患者の一例

笛吹中央病院<sup>1)</sup>, 三井クリニック<sup>2)</sup>  
池岸 幸伸<sup>1)</sup>, 前畠 明子<sup>2)</sup>, 瀧山 嘉久<sup>1)</sup>

9月28日（日）13：30～14：30 ポスター会場（4階 G403+G404）

### 高血圧・腎硬化症・腎動脈狭窄 2

司会 菱田英里華（獨協医科大学腎臓・高血圧内科）

P-335 エサキセレノンの高血圧・慢性心不全に対する有効性と安全性の検討

日本大学内科学系腎臓高血圧内分泌内科<sup>1)</sup>, 日本大学外科学系心臓血管外科<sup>2)</sup>  
一條 聖美<sup>1)</sup>, 丸山 高史<sup>1)</sup>, 山口 諒<sup>1)</sup>, 畑中 善成<sup>1)</sup>, 濱在 明<sup>2)</sup>,  
阿部 雅紀<sup>2)</sup>

P-336 家庭内ストレスが腎機能低下に影響したと考えられる一夫婦の症例

南魚沼市民病院<sup>1)</sup>, 自治医科大学附属さいたま医療センター<sup>2)</sup>  
尾岸 俊明<sup>1)</sup>, 笠井 昭男<sup>1)</sup>, 伊藤 聖学<sup>2)</sup>, 大河原 晋<sup>2)</sup>, 田部井 薫<sup>1)</sup>

P-337 加速型・悪性高血圧及び二次性血栓性微小血管症と考えられる病態で末期腎不全に至った一例

茨城西南医療センター病院<sup>1)</sup>, 筑波大学附属病院腎臓内科<sup>2)</sup>  
黒河 周<sup>1)</sup>, 平井 健太<sup>1)</sup>, 西田 嶺美<sup>1)</sup>, 荒川 洋<sup>1)</sup>, 白井 丈一<sup>2)</sup>

P-338 高血圧によって脳幹型可逆性後頭葉白質脳症を発症した透析患者の2症例

昭和医科大学藤が丘病院  
永尾 磨秀, 梶尾 知信, 小曾根大晟, 曾根 寧莉, 下川 麻由,  
米村 耀, 西脇 宏樹, 佐藤 芳憲, 小島 一郎, 溝渕 正英,  
井上 嘉彦, 小岩 文彦

P-339 白衣現象を有する慢性腎臓病に対するアンジオテンシン受容体ネブリライシン阻害薬の効果

NTT 東日本関東病院  
並河 明雄, 吉野 大樹, 池田 清子, 佐藤 大, 古殿 孝高,  
渋谷 祐子

P-340 CKD 患者におけるRAASi 中断と腎予後および心血管予後

東北大学腎臓内科学<sup>1)</sup>, アストラゼネカ株式会社<sup>2)</sup>, 名古屋大学腎臓内科学<sup>3)</sup>  
田中 哲洋<sup>1)</sup>, 濱田 忠輝<sup>2)</sup>, 武田 正敬<sup>2)</sup>, 丸山 彰一<sup>3)</sup>

9月28日（日）13：30～14：30 ポスター会場（4階 G403+G404）

### 尿細管間質性腎炎（IgG4RD、その他）2

司会 寺脇 博之（聖路加国際大学聖路加国際病院臨床検査科）

P-341 セントロメア抗体陽性シェーグレン症候群に合併した尿細管間質性腎炎の一例

慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科  
戸田匡太郎, 中山 堯振, 吉本 憲史, 菊川 彰人, 萩原あいか,  
畔上 達彦, 林 香

P-342 シェーグレン症候群に合併した尿細管間質性腎炎の一例

日高病院腎臓病治療センター  
福島 貴大, 相羽 茗子, 桂木 雄司, 山口砂斗子, 島田 貴仁,  
戸島 範之, 宮 政明, 筒井 貴朗

- P-343 ステロイド療法が有効と考えられた原発性シェーグレン症候群による尿細管間質性腎炎の一例  
北信総合病院  
宮津 千晶
- P-344 腎生検が有用であった低カリウム血症合併のシェーグレン症候群による尿細管間質性腎炎例  
船橋市立医療センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 船橋市立医療センターリウマチ膠原病内科<sup>2)</sup>  
浦田みやこ<sup>1)</sup>, 山口 裕之<sup>2)</sup>, 佐藤 智輝<sup>1)</sup>, 佐藤 拓哉<sup>1)</sup>, 石川まりな<sup>2)</sup>,  
清水 英樹<sup>1)</sup>
- P-345 ロスバスタチンが被疑薬と考えられたFanconi症候群を合併した尿細管間質性腎炎の1例  
山梨大学医学部附属病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 市立甲府病院腎臓内科<sup>2)</sup>  
渡邊 七海<sup>1)</sup>, 上田 基寛<sup>2)</sup>, 三枝なつみ<sup>1)</sup>, 朝比奈謙吾<sup>1)</sup>, 吉田 駿<sup>1)</sup>,  
小佐野慧一<sup>1)</sup>, 小西真樹子<sup>1)</sup>, 高橋 和也<sup>1)</sup>, 中島 歩<sup>1)</sup>
- P-346 ペメトレキセドとペムブロリズマブ投与開始4年後に発症した薬剤性尿細管間質性腎炎の1例  
昭和医科大学医学部内科学講座腎臓内科学部門  
片岡 知佳, 河西 美絵, 斎藤 友広, 青木 崇吾, 下村 知輝,  
本田 浩一
- P-347 プベルル酸は腎臓に特異的な炎症を誘導する  
東北医科薬科大学統合腎不全医療寄附講座<sup>1)</sup>, 東北医科薬科大学医化学分野<sup>2)</sup>, 東北医科薬科大学内科学第三(腎臓高血圧内科)教室<sup>3)</sup>  
廣瀬 卓男<sup>1)</sup>, 高井 淳<sup>2)</sup>, 佐藤 重光<sup>1)</sup>, 高橋 知香<sup>1)</sup>, 伊藤 大樹<sup>3)</sup>,  
石川 里紗<sup>3)</sup>, 遠藤 明里<sup>3)</sup>, 鎌田 綾佳<sup>3)</sup>, 矢花 郁子<sup>3)</sup>, 森 建文<sup>3)</sup>

9月28日(日) 13:30~14:30 ポスター会場(4階 G403+G404)

尿細管間質性腎炎(IgG4RD, その他)3

司会 森 雄太郎(東京科学大学腎臓内科学分野)

- P-348 血管炎との鑑別が必要であった急性尿細管間質性腎炎の一例  
茨城県立中央病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 筑波大学附属病院茨城県地域臨床教育センター<sup>2)</sup>,  
筑波大学附属病院腎臓内科<sup>3)</sup>  
松田 哲<sup>1)</sup>, 本村 鉄平<sup>1)</sup>, 甲斐 平康<sup>2)</sup>, 白井 丈一<sup>3)</sup>
- P-349 炎症性腸疾患の関与が疑われた尿細管間質性腎炎の一例  
虎の門病院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院病理診断科<sup>2)</sup>, 東京医科歯科大学医歯学  
総合研究科人体病理学分野<sup>3)</sup>  
横山 祐輔<sup>1)</sup>, 井上 典子<sup>1)</sup>, 関根 章成<sup>1)</sup>, 長谷川詠子<sup>1)</sup>, 田中 希穂<sup>1)</sup>,  
乳原 善文<sup>1)</sup>, 河野 圭<sup>2)</sup>, 大橋 健一<sup>3)</sup>, 和田 健彦<sup>1)</sup>
- P-350 後方視的にIgM陽性形質細胞性尿細管間質性腎炎の診断に至った間質性腎炎の一例  
JCHO仙台病院腎臓疾患臨床研究センター  
大浦 篤, 真田 覚, 佐藤 光博
- P-351 高Ca血症による急性腎障害を来し腎生検で診断し得たサルコイドーシスの一例  
自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門<sup>1)</sup>, 自治医科大学附属さいたま医療セン  
ター腎臓内科<sup>2)</sup>  
岡本 祥果<sup>1)</sup>, 森野 謙紀<sup>2)</sup>, 宮澤 晴久<sup>2)</sup>, 平井 啓之<sup>1)</sup>, 大河原 晋<sup>2)</sup>,  
森下 義幸<sup>1)</sup>

- P-352 高 Ca 血症を呈し、肉芽腫性間質性腎炎を認めた腎サルコイドーシスの一例  
南長野医療センター篠ノ井総合病院腎臓内科  
栗原 重和, 竹前 宏昭, 穴山万理子, 牧野 靖
- P-353 高カルシウム血症を伴い、急速に進行する腎機能障害を呈した腎限局型サルコイドーシスの一例  
JA とりで総合医療センター  
大下 格, 北岡 玲央, 井上 源貴, 藤田 雅子, 田中 佑樹,  
大橋 敦希
- P-354 著明な肉芽腫性間質性腎炎を認めた腎サルコイドーシスの一例  
東京都済生会中央病院<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>  
渡邊 一生<sup>1)</sup>, 大島 洋一<sup>1)</sup>, 中山 堅振<sup>1)</sup>, 加藤 亜唯<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>,  
小松 素明<sup>1)</sup>
- P-355 経時的に増大した腎腫瘍を契機に腎サルコイドーシスの診断に至った透析患者の一例  
東京女子医科大学病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学病院病理診断科<sup>2)</sup>, 昭和医科大学臨床病理診断学講座<sup>3)</sup>  
陶守 仁子<sup>1)</sup>, 潮 雄介<sup>1)</sup>, 小林 静佳<sup>1)</sup>, 真部 俊<sup>1)</sup>, 片岡 浩史<sup>1)</sup>,  
井藤奈央子<sup>2)</sup>, 種田 積子<sup>2)</sup>, 本田 一穂<sup>3)</sup>, 星野 純一<sup>1)</sup>