

※一般演題はオンデマンド配信のみです。ライブ配信はありません。

一般演題 1 薬剤性腎障害 1

- O-001 ベバシズマブによる尿蛋白発現に対するモニタリング指標の調査
大屋さおり（SUBARU 健康保険組合 太田記念病院 薬剤部）
- O-002 バラシクロビルを使用して脳症および腎症をきたした慢性腎臓病の高齢者
王 宏維（関西電力病院 薬剤部）
- O-003 ホスカルネット投与時の腎機能障害および電解質異常の危険因子の調査
宮本 仁（千葉大学 医学部附属病院 薬剤部）
- O-004 エルデカルシトールによる有害事象プロファイルの検討ー医薬品副作用データベース（JADER）を用いた解析ー
等 浩太郎（金城学院大薬）
- O-005 肝細胞がんアテゾリズマブ＋ベバシズマブ療法施行患者における尿蛋白変動に関する調査
中澤 紘（自治医科大学附属さいたま医療センター）
- O-006 CKD 外来で薬剤性腎障害を検討した 62 例
逸見由紀子（原泌尿器科病院 薬剤部）

一般演題 2 薬剤性腎障害 2

- O-007 人工膝関節置換術クリニカルパス入院で使用される NSAIDs が腎機能と持参薬の効果に与える影響
家田 真衣（医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院 薬剤部）
- O-008 夜間頻尿に対するロキソプロフェン就寝前投与が腎予後に与える影響
齊藤 貴之（地方独立行政法人 市立秋田総合病院 薬剤部）
- O-009 レムデシビルを使用した COVID-19 患者における腎機能の推移
大岩 拓馬（春日井市民病院 薬剤局 薬剤科）
- O-010 歯科の薬物療法における腎機能評価の現状と課題
足立亜希子（大阪大学 歯学部附属病院 薬剤部）
- O-011 エルデカルシトール使用中の外来患者における血清 Ca 検査に関する調査
菅原 翼（医療法人社団 常仁会 牛久愛和総合病院 薬剤センター）

一般演題 3 薬剤性腎障害 3

- O-012 当院整形外科センターにおける持参薬からの腎障害リスク調査
阿部多嘉浩（医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 薬局）
- O-013 当院における抗 HIV 薬による腎機能障害の検討
岩崎 藍（東京医科大学病院 薬剤部）

- O-014 敗血症から急性腎障害を発症した患者のトロンボモデュリン α 製剤通常・減量投与における効果と副作用の検討
一野 勇太（済生会小樽病院）
- O-015 セリンプロテアーゼ阻害薬による急性腎障害抑制効果の検討及び抗酸化機序の探索
成田 勇樹（熊本大学病院 薬剤部）

一般演題 4 栄養管理・電解質 1

- O-016 血液透析患者におけるカルニチン血中濃度の変化―第2報―
小牧 誉典（社会医療法人天陽会 中央病院 薬剤部）
- O-017 透析患者へのカルニチン投与の有用性について
白木 幸子（高砂市民病院 薬剤科）
- O-018 中心静脈栄養施行患者に対するアミノ酸製剤適正使用に向けた薬剤師の取り組み
大政 翔平（社会福祉法人恩賜財団 済生会松山病院 薬剤部）
- O-019 血液透析患者の短腸症候群に伴う栄養失調に対してアヘンチンキが奏功した1例
遠藤 将平（東京腎泌尿器センター大和病院 薬剤部）

一般演題 5 栄養管理・電解質 2

- O-020 ST合剤による高K血症を予測する数理学的モデルの構築
平井 利典（三重大学医学部附属病院 薬剤部）
- O-021 腎機能低下及び高カリウム血症における薬局薬剤師の役割について
長島 弘明（日本調剤 山手薬局）
- O-022 高齢CKD患者の薬局でのカリウム管理状況の検討
松下 智侑（株式会社ゆうホールディングス 三安ゆう薬局）
- O-023 ポリスチレンスルホン酸Caゼリー剤から経口液へ切り替え時のSD法による服用性評価
松本 洋平（特定医療法人あかね会 大町土谷クリニック 薬剤部）

一般演題 6 CKD-MBD 1

- O-024 ロモソズマブの有効性と安全性に対する腎機能の影響
大谷 知子（徳島健生病院 薬剤科）
- O-025 透析患者のCKD-MBDに関する薬物療法と薬剤師の関わり
渋谷 直子（医療法人 明仁会 明舞中央病院 薬剤部）
- O-026 酢酸カルシウム含有グミ製剤の調製及び臨床評価
鈴木 寛（株式会社 やまうち薬局）

- O-027 MDCT で定量した血液透析患者の冠動脈石灰化指数の変化に関与する因子
松江 良知（医療法人 三良会 村上新町病院）
- O-028 済生会横浜市南部病院における慢性腎不全患者に対するクエン酸第二鉄水和物の有効性および安全性の検討
田辺 真里（済生会横浜市南部病院 薬剤部）

一般演題 7 CKD-MBD2

- O-029 中心静脈栄養によるビタミン A 過剰症に起因した高カルシウム血症が疑われた血液透析患者の一例
氣仙 早希（JA 長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター 薬剤部）
- O-030 済生会横浜市南部病院における塩酸セベラマーの使用状況調査
奥村 梨央（済生会横浜市南部病院 薬剤部）
- O-031 シナカルセトからエボカルセト切り替えにおける維持用量の検討
坪井 貴寛（医療法人社団 緑成会 横浜総合病院）
- O-032 ルビプロストンのリン低下作用と低用量投与時の効果について
齋藤 祥明（IMS グループ イムス富士見総合病院）
- O-033 透析病棟での薬剤師介入による JSDT ガイドライン 9 分割図達成率の検討
磯崎 泰也（聖隷浜松病院 薬剤部）

一般演題 8 腎機能評価・腎機能別投与量調節 1

- O-034 オキサリプラチンによって発現した末梢神経障害に対するミロガバリンの効果と腎機能の影響について
清水 敦也（JR 札幌病院 薬剤科）
- O-035 腎機能低下患者においてミロガバリンが及ぼす有害事象発生率の検討
早川 啓裕（刈谷豊田総合病院 薬剤部）
- O-036 腎臓病薬物療法を PBPM に活かす～集中治療室における処方代行の実践と効果～
木村 正彦（自治医科大学附属さいたま医療センター 薬剤部）
- O-037 腎機能障害者におけるペマフィブラート 1 日 1 回 0.1mg 投与による有効性と安全性
石川 大雅（東北医科薬科大学 薬学部 薬学科）
- O-038 外科病棟に入院中のストマ造設患者が、腎機能低下とリチウム中毒を発症した一例
村本 優樹（IMS グループ 医療法人財団 明理会 行徳総合病院 薬剤部）
- O-039 シスタチン C を用いて VCM の投与設計を適正化できた 1 症例
古川 航也（医療法人社団 明芳会 イムス三芳総合病院）

一般演題 9 腎機能評価・腎機能別投与量調節 2

- O-040 地域の実情に合わせた腎機能評価とは？～標準化と個別 eGFR の比較～
濱谷 忠佑（せたな町立国保病院 薬局）
- O-041 シスタチン C 測定値に影響を与える可能性のある因子の保有率に関する調査
田中 希依（横浜市立大学附属 市民総合医療センター 薬剤部）
- O-042 添付文書中の腎機能記載に関する調査
高橋 誠（医療法人彰和会 北海道消化器科病院 薬剤部）
- O-043 処方せんへの腎機能印字導入と腎機能評価マニュアル作成による処方鑑査充実に向けた取り組み
石川 直人（JR 仙台病院 薬剤部）
- O-044 当院における腎機能を考慮した処方提案の実態調査
川村 和宏（八戸市立市民病院）
- O-045 腎機能を考慮した薬物治療に対する病棟薬剤業務の変遷
丸山 俊夫（社会医療法人 社団 カレスサッポロ 北光記念病院 薬剤科）
- O-046 救急領域における薬剤師の腎臓病薬物療法への貢献
石井 沙知（IMS（イムス）グループ イムス三芳総合病院 薬剤部）

一般演題 10 DKD・循環器 1

- O-047 外来 2 型糖尿病患者におけるカナグリフロジン 12 週間服用による HbA1c 変化量に関連する因子の検討
服部 信（済生会松阪総合病院 薬剤部）
- O-048 SGLT2 阻害薬による eGFR 及びアルブミン尿への影響の検討
伊藤 健剛（KKR 札幌医療センター 薬剤科）
- O-049 SGLT2 阻害薬における HbA1c と腎機能の比較検討
水口あやか（一陽会原田病院）
- O-050 SGLT-2 阻害薬の初期腎機能低下に及ぼすレニン・アンジオテンシン系抑制薬および利尿薬の影響
植田 徹（JCHO 星ヶ丘医療センター）

一般演題 11 DKD・循環器 2

- O-051 高血圧患者における腎機能低下を予測する因子についての検討
細畑 圭子（大阪医科薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター）

- O-052 慢性心不全患者における Shrunk Pore Syndrome と心血管イベントの関連性
石郷 友之（札幌医科大学附属病院 薬剤部）
- O-053 心不全チーム医療において CKD 合併心不全患者に ARNI を導入した一例
北條 重文（高知県立 幡多けんみん病院 薬剤科）
- O-054 アゼルニジピンによる洞停止した事例
佐々木喬哉（社会福祉法人ワゲン福祉会 総合相模更生病院 薬剤部）

一般演題 12 抗がん薬 オンコネフロジー 1

- O-055 Mg 補充によるシスプラチンの腎毒性の予防効果と腎障害リスク因子の検証
内山美智恵（北九州市立医療センター 薬剤課）
- O-056 尿路上皮癌に対するゲムシタビン・シスプラチン療法におけるシスプラチン投与時の腎機能評価に関する検討
石坂なつき（地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター）
- O-057 尿路上皮癌患者における GN 療法の Nedaplatin 用量妥当性の評価
山本 悠樹（北里大学病院 薬剤部）
- O-058 当院における免疫チェックポイント阻害薬投与患者の腎障害発現状況の調査
深谷 恵里（半田市立半田病院 薬剤科）
- O-059 Pembrolizumab+Pemetrexed 化学療法中に発症した尿細管間質性腎炎の 1 例
吉川 直利（半田市立半田病院 薬剤科）

一般演題 13 抗がん薬 オンコネフロジー 2

- O-060 高用量 5-FU に起因する高アンモニア血症による意識障害をきたした腎機能障害併発再発胃癌の 1 例
吉年 正宏（近畿大学病院 薬剤部）
- O-061 地域のがん治療において、腎機能情報およびその必要性が共有されていない問題点が示唆された一症例
井上 彰夫（鹿児島県薬剤師会 薬事情報センター）
- O-062 薬局で経口抗がん薬併用の糖尿病患者にて腎機能評価に基づく定期的な有害事象のモニタリングを行った一症例
川畑 信浩（とも調剤薬局）
- O-063 オピオイドローテーションにより良好な疼痛管理が得られた一例
藤巻 宥紀（医療法人光仁会 西田病院 薬剤科）
- O-064 血液透析患者における前立腺癌骨病変へのデノスマブ使用経験について
石井 裕也（新百合ヶ丘総合病院）

一般演題 14 薬物動態・TDM・投与设计・腎移植・免疫学的腎疾患

- O-065 レベチラセタムと他の抗てんかん薬の併用によるクリアランス変動の検討
稲垣 和幸（医療法人社団 緑成会 横浜総合病院）
- O-066 腎移植レシピエントにおけるタクロリムストラフ血中濃度と AUC₀₋₁₂ の関係性に及ぼす制酸剤の影響
小林 綾子（聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部）
- O-067 腎移植後 30 年以上経過 CKD G5T 患者でダルベポエチン α からロキサデュスタットに変更後に DVT を発症した 1 症例
橋下 寛樹（大阪市立総合医療センター 薬剤部）
- O-068 腎移植後早期におけるタクロリムス普通製剤からタクロリムス徐放性製剤へ変更をした 1 症例
前原 陸哉（東京慈恵会医科大学附属病院 薬剤部）
- O-069 抗糸球体基底膜抗体型糸球体腎炎に対する薬学的介入が治療に寄与した一例
和田 康弘（公立西知多総合病院 薬剤科）
- O-070 抗 GBM 抗体型 RPGN 再発の寛解維持にシクロホスファミドが寄与したと考えられる症例
是松 良隆（福岡赤十字病院 薬剤部）

一般演題 15 感染症

- O-071 CHD 施行中における VCM 投与设计の介入
府川 祥子（中部徳洲会病院 薬剤部）
- O-072 経口第三世代セフェム抗菌薬の投与量の有効性と安全性～体内吸収率を鑑みて～
渡邊 正教（秀和総合病院 薬剤部/秀和総合病院 感染対策室）
- O-073 テイコプラニンのより最適な初回負荷投与レジメンの検索のための実態調査（第 2 報）
川端 俊介（独立行政法人 労働者健康安全機構 関西労災病院 薬剤部）
- O-074 腹膜透析患者に対するバンコマイシン腹腔内投与法の検討
中島 里奈（社会医療法人 友愛医療センター 薬剤科）
- O-075 透析患者の血流感染原因菌と薬剤感受性の調査
山田 啓太（国家公務員共済組合連合会 呉共済病院）
- O-076 タゾバクタム・ピペラシリン併用時における血中濃度時間曲線下面積に基づくバンコマイシン誘発腎障害の評価
岡田 直人（徳島大学病院 薬剤部/徳島大学病院 感染制御部）

一般演題 16 貧血 1

- O-077 HIF-PH 阻害薬と血中 TSH 低下～ダプロデュスタットとロキサデュスタットの使用例での経験～
三宅 瑞穂（仁真会 白鷺病院 薬剤科）
- O-078 ロキサデュスタット錠使用中に重篤な血栓症を発症した 2 症例
出口 舞子（三重県厚生連 松阪中央総合病院 薬剤部）
- O-079 HIF-PH 阻害薬は血液透析患者の甲状腺刺激ホルモンを減少させるか
菱田 啓介（洛和会音羽記念病院 薬剤部）
- O-080 当院における HIF-PH 阻害薬（ロキサデュスタット）の使用実態調査と今後の課題
多田 純平（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 薬剤部）
- O-081 HIF-PH 阻害薬の臨床での使用経験からの考察
宮岡 恵奈（川島病院 薬剤部）
- O-082 ロキサデュスタットによるコレステロールへの影響の検討
横山 智士（弘前中央病院 薬剤部）

一般演題 17 貧血 2

- O-083 血液透析患者におけるダルベポエチンアルファからダプロデュスタットへの切替えによる有効性、安全性の検討
森田るりの（特定医療法人あかね会 大町土谷クリニック 薬剤部）
- O-084 低酸素誘導因子分解酵素(HIF-PH)阻害薬と HMG-CoA 還元酵素阻害薬(スタチン)併用における筋障害への影響
上坊 健太（日本赤十字社和歌山医療センター 薬剤部）
- O-085 ロキサデュスタットへの切り替えにより貧血が改善した ESA 低反応症例
酒井 敏直（公益財団法人ときわ会 常磐病院 薬剤部）
- O-086 保存期 CKD 患者に対するロキサデュスタットの使用経験
米山由理加（医療法人 創和会 しげい病院 薬剤部）
- O-087 腹膜透析患者における ESA 製剤からダプロデュスタットへの切り替えにおけるヘモグロビン値の変化について
富田 敏章（一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 薬剤部）
- O-088 HIF-PH 阻害薬の適正使用に向けた取り組み
榊原千寿子（刈谷豊田東病院 薬剤科）

一般演題 18 貧血 3

- O-089 当院におけるダブロデュスタットと HMG-CoA 還元酵素阻害薬の内服状況
玉岡 翔弥（特定医療法人 あかね会 土谷総合病院 薬剤部）
- O-090 腎性貧血治療の展望
野村 幸範（社会福祉法人ワゲン福祉会 総合相模更生病院 薬剤部）
- O-091 維持血液透析患者におけるネスプ AG へ切替後の治療効果と薬剤費削減効果
村上 真也（社会医療法人川島会 川島病院 薬剤部）
- O-092 維持透析患者における ESA 製剤使用方法見直しに伴う貧血管理状況の短期報告
栗栖 幹典（医療法人仁友会北彩都病院 薬剤課）
- O-093 エポエチンアルファ注からの切り替えでダルベポエチンアルファ注不応性貧血が疑われた 1 例
川本康太郎（JCHO 札幌北辰病院 薬剤部）
- O-094 維持血液透析患者に対する鉄補充の有無および投与方法の違いが貧血管理に与える影響について
吉澤 拓（特定医療法人あかね会大町土谷クリニック 薬剤部）
- O-095 保存期慢性腎臓病（CKD）患者を対象とした腎性貧血治療薬フォーミュラリーの構築
佐藤 光（東所沢病院 薬剤科）

一般演題 19 副作用・プレアボイド

- O-096 CKD 患者への薬剤の不適切使用の実態と対策
成末まさみ（特定医療法人 光晴会病院）
- O-097 薬剤師の介入によってプレガバリン自己中断による離脱症状を早期発見できた症例
三好 貴之（一般財団法人 永頼会 松山市民病院 薬剤部）
- O-098 夜間せん妄に対し投与したリスペリドンによる薬剤性排尿困難が疑われた敗血症性ショック離脱後の一症例
佐藤 史織（大分市医師会立アルメイダ病院 薬剤部）
- O-099 リスペリドン内服患者における転倒・転落の発生リスクと腎機能の関係についての検討
澤井 美希（東京女子医科大学八千代医療センター 薬剤部）

一般演題 20 薬局

- O-100 薬局におけるレニンアンジオテンシン系阻害薬、利尿剤、NSAIDs の 3 剤併用（Triple Whammy）に関する実態調査
福井 章人（総合メディカル株式会社 そうごう薬局茨木豊川店）

- O-101 保険薬局における急性腎障害（AKI）予防のための飲水励行の啓蒙の実態調査
桜田 尚季（株式会社 なの花北海道）
- O-102 薬局ヒヤリ・ハット事例を利用した腎機能低下患者の病態禁忌および投与量に関する疑義
照会事例の分析
長谷川浩三（泗水中央薬局グループ 内牧中央薬局）
- O-103 保険薬局薬剤師における薬物療法指導の実態調査と CKD 研修会に関する課題の検討～福
岡市での質問調査より～
飯田 浩子（公立学校共済組合 九州中央病院 薬剤科）
- O-104 保険薬局における検査値の把握状況の実態調査
木本 美香（関西薬局 住吉店）
- O-105 保険薬局薬剤師のメトトレキサート適正使用へのガイドラインを用いた取り組み
廣瀬 隆（（株）トータル・メディカルサービス）

一般演題 21 薬薬連携・地域連携・在宅医療・多職種連携 1

- O-106 高齢重度腎不全患者に対し、訪問医との共同で CKM（保存的腎臓療法）下で緩和ケアを
実施した一症例
堀 高之（スギ薬局 野洲店）
- O-107 地域薬局において薬局薬剤師が腎臓病療養指導士として腎臓病療養指導を実施し腎臓内科
受診に繋がった一症例
永田 雅史（スギ薬局 医療事業部 関西営業一部 福町店 兼任 医療事業部 医療管理部 医
療教育課）
- O-108 他職種を対象に行った腎不全用薬剤試飲とアンケート調査
吉田ミチル（大森赤十字病院 薬剤部）
- O-109 大分県 CKD シール活動による患者アウトカムおよび意識への影響調査
大塚恵理子（大分大学 医学部 附属病院 薬剤部）
- O-110 糖尿病と認知症に関わる薬剤師が開局薬剤師と共に地域医療包括システムを活用した連携
で学んだこと
野村 浩夫（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院/野村薬局）
- O-111 服薬アドヒアランスに問題のある透析患者に対し、在宅管理指導を依頼された症例に対す
る考察
平岡 貴之（株式会社 横浜調剤薬局 若葉台店）

一般演題 22 薬薬連携・地域連携・在宅医療・多職種連携 2

- O-112 調剤薬局と透析施設での医薬連携内容の報告
三谷 将大（スバル薬局）

- O-113 簡易懸濁法による服薬支援を外来から在宅移行まで継続して行えた事例
永村 洋子（マエノ薬局 西が丘店）
- O-114 当局の緩和ケアサポートチームによる無菌調剤室共同利用で在宅療養が可能になった事例
吉田 貴（株式会社 マエノ薬局）
- O-115 高齢 CKD 患者へのリハ栄養・リハ薬剤介入後にリハビリ効果を認めた一症例
平田 侑子（光仁会 梶川病院）

一般演題 23 薬薬連携・地域連携・在宅医療・多職種連携 3

- O-116 腎臓内科医不在病院における腎臓病療養指導士の活動
大湊 愛（新潟労災病院 薬剤部）
- O-117 院外処方箋の腎機能注意薬剤に対する当院の取り組み
前川紗矢香（半田市立半田病院 薬剤科）
- O-118 透析患者の定期処方箋に記載を続けた残薬調整指示の効果
早川 兼司（医療法人立川メディカルセンター 立川綜合病院 薬剤部）
- O-119 腎臓病薬物療法ビギナーズ症例検討会の活動報告と参加者のアンケート結果～宮城腎と薬剤研究会の啓発活動～
庄子 菜緒（JCHO 仙台病院）

一般演題 24 ポリファーマシー（多剤服用）

- O-120 薬剤師の病棟業務開始による処方剤数への影響
森嶋 隆（医療法人埼玉会 埼玉草加病院 薬剤部）
- O-121 急性期病院におけるポリファーマシーへの介入と課題
宇都 誠志（社会医療法人大成会 福岡記念病院 薬局）
- O-122 複数科目受診の腎機能低下患者において、服薬情報提供書が処方薬調整にて有用であった症例
糸永 由美（輔仁薬局新別府前店）
- O-123 腎臓内科外来におけるポリファーマシーと処方の適正化へむけた介入
藤澤 春香（医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院）