

一般演題 (ポスター)

10月7日(土) 13:40~14:40 ポスター会場 A(2階 展示ホール)

AKI (ポスター)

司会：藤崎 毅一郎 (飯塚病院腎臓内科)

- P-001 AKI, 甲状腺機能亢進症, 副甲状腺機能亢進症を来したりチウム中毒の一例
常滑市民病院
杉山 和寛, 岩崎 仁, 富田 亮
- P-002 回腸導管ヘルニアにより両側腎盂腎炎を発症し敗血症性ショック及び AKI に至った一例
京都市立病院腎臓内科¹⁾, 京都市立病院泌尿器科²⁾, 京都市立病院感染症科³⁾, 京都市立病院消化器外科⁴⁾
池田 紘幸¹⁾, 平松 和磨²⁾, 元林 寛文³⁾, 玉置 信行⁴⁾, 松田 稜¹⁾, 山本 耕治郎¹⁾, 志水 愛衣¹⁾, 矢内 佑子¹⁾, 富田 真弓¹⁾, 家原 典之¹⁾
- P-003 裂肛からの出血により急性腎障害を来し, 人工肛門造設術を要した 1 例
寿楽会大野記念病院
市川 峰大, 大野 良晃, 古満 豊, 宮本 雅文, 井上 圭右, 槇野 亮次郎, 林 礼行, 小川 未来, 稲葉 雅章
- P-004 運動を契機に横紋筋融解症を発症したものの, 透析せずに軽快を得ることができた 2 例
佐賀大学医学部附属病院腎臓内科
蒲原 礼央, 小野 桃子, 力久 哲郎, 橋本 優香, 池田 裕貴, 山崎 政虎, 福田 誠, 吉原 万貴, 宮園 素明
- P-005 血球貪食症候群による急性腎障害および発作性心房細動が疑われた一例
古賀病院 21
岩谷 龍治, 近末 綾子, 大串 良, 木村 幸輝, 奥田 誠也
- P-006 溺水後に急性腎障害を発症した 1 例
京都第一赤十字病院腎臓内科・腎不全科
尾池 拓海, 中田 智大, 大中 毬花, 大林 勇輝, 飯森 未沙, 中山 雅由花, 中ノ内 恒如
- P-007 バンコマイシンによる急性腎不全に対し血液浄化療法を行った 2 症例の検討
国立病院機構名古屋医療センター
浅野 麻里奈, 松本 直樹, 龍華 章裕, 中村 智信

DKD (ポスター)

司会：金崎 雅美 (滋賀医科大学)

P-008 糖尿病性腎症 rapid decliner に経時的腎生検を行った 1 例

京都桂病院

井上 達之, 中村 泰子, 松ヶ角 透, 大棟 浩平, 三宅 崇文,
近藤 尚哉, 宮田 仁美

P-009 LDL アフェレーシスを施行した糖尿病性腎症の長期経過

京都桂病院

井上 達之, 中村 泰子, 松ヶ角 透, 大棟 浩平, 三宅 崇文,
近藤 尚哉, 宮田 仁美

P-010 高度肥満糖尿病に対して教育入院で蛋白尿が改善した 1 例

京都桂病院

井上 達之, 中村 泰子, 松ヶ角 透, 大棟 浩平, 三宅 崇文,
近藤 尚哉, 宮田 仁美

P-011 フィネレノンを含む集学的治療により 2 型糖尿病合併 CKD の進行が抑制された一例

島根大学医学部内科学講座内科学第一

山尾 有加, 金崎 啓造, 山本 昌弘, 守田 美和, 野津 雅和,
四方田 美和子, 鬼山 佳祐

P-012 高度腎機能低下を伴う糖尿病患者のネフローゼ症候群に SGLT2 阻害薬が奏功した 1 例

広島市立広島市民病院腎臓内科¹, 岡山大学腎臓内科腎臓内科²,
広島市立広島市民病院内科³

高須 彩希¹, 木原 隆司¹, 三宅 広将², 櫻武 敬真²,
山地 秀平¹, 中園 博司¹, 植松 周二³

P-013 糖尿病 (DM) 透析予防指導後の継続した療養行動を促進する因子と阻害する因子の検討

内科阿部医院¹, 仁医会病院²

阿部 克成¹, 金井 美和¹, 成瀬 綾¹, 阿部 理恵², 阿部 陽子¹,
阿部 信行¹

P-014 繰り返し透析後低血糖発作をきたした一例

今池腎クリニック¹, 愛知医科大学病院²

多和田 光洋¹, 石本 卓嗣², 伊藤 恭彦²

IgG4 関連腎臓病 (ポスター)

司会：安野 哲彦 (福岡大学医学部腎臓・膠原病内科)

P-015 ステロイド療法により血液透析を離脱しえた腎限局性 IgG4 関連腎臓病の一例

手稲溪仁会病院¹, 王子総合病院², 市立札幌病院³

波多野 涼介¹, 大野 紘平², 桑嶋 真悟², 柴田 智²,
伊藤 孝仁², 松本 倫明², 片山 優子³, 辻 隆裕³, 三木 隆幸²

P-016 IgG4 関連疾患の経過中に膜性腎症を合併した一例

関西電力病院腎臓内科¹, リウマチ膠原病内科², 京都華頂大学³

池添 徳晃¹, 戸田 尚宏¹, 菅枝 茜¹, 佐藤 涼¹, 藤田 京花¹,
竹岡 純¹, 武曾 恵理³, 藤田 昌昭¹, 石井 輝¹

P-017 IgG4 関連疾患の合併が疑われた微小変化型ネフローゼ症候群の一例

呉医療センター腎臓内科¹, 中央内科クリニック²

原 愛美¹, 高橋 俊介¹, 卜部 麻子¹, 安達 悠歩¹, 川合 徹²

P-018 検尿異常を契機として診断に至った IgG4 関連リンパ節症の 1 例

佐賀大学医学部附属病院腎臓内科¹, 佐賀大学医学部病因病態科学講座²

江頭 桃子¹, 力久 哲郎¹, 橋本 優香¹, 池田 裕貴¹,
山崎 政虎¹, 福田 誠¹, 吉原 万貴¹, 青木 茂久², 宮園 素明¹

P-019 IgA 腎症を合併した IgG4 関連腎臓病の一例

大阪公立大学医学部附属病院腎臓内科¹,

大阪公立大学医学部附属病院膠原病・リウマチ内科²

古谷 真彦¹, 仲谷 慎也¹, 高嶋 亮平¹, 森岡 史行¹,
曾根 一真¹, 上殿 英記¹, 福本 一夫², 津田 昌宏¹, 森 克仁¹,
橋本 求², 繪本 正憲¹

P-020 SLE 所見を背景に IgG4 関連尿細管間質性腎炎を認めた 1 例

京都桂病院

井上 達之, 中村 泰子, 松ヶ角 透, 大棟 浩平, 三宅 崇文,
近藤 尚哉, 宮田 仁美

P-021 当院における IgG4 関連尿細管間質性腎炎の 5 例

京都桂病院

井上 達之, 中村 泰子, 松ヶ角 透, 大棟 浩平, 三宅 崇文,
近藤 尚哉, 宮田 仁美

MGRS・血液疾患 1 (ポスター)

司会：江里口 雅裕 (奈良県立医科大学腎臓内科学)

P-022 糸球体病変が軽度な AL アミロイドーシスによるネフローゼ症候群の 1 例

富山県立中央病院

伊藤 夢紘, 篠崎 康之, 小川 晃寛, 海古井 大智, 清水 英子,
牧石 祥平, 舟本 智章

P-023 免疫固定法で M 蛋白を確認できなかった軽鎖沈着症の 1 例

富山県立中央病院

鍵谷 聡一郎, 篠崎 康之, 小川 晃寛, 海古井 大智, 清水 英子,
牧石 祥平, 舟本 智章

P-024 Monoclonal immunoglobulin deposition disease に対して BD 療法を施行し奏功した一例

奈良県立医科大学腎臓内科学

神川 真実, 古山 理莉, 對馬 英雄, 田邊 香, 岡本 恵介,
江里口 雅裕, 鮫島 謙一, 鶴屋 和彦

P-025 Monoclonal gammopathy of renal significance に関連した C3 腎症の 1 例

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院

新城 響, 中山 遼太, 岡田 絵里子, 小林 アズサ, 井口 大旗,
齋藤 尚二, 武田 朝美

P-026 Bense Jones 型多発性骨髄腫に合併した軽鎖沈着症 (LDCC) の一例

松山赤十字病院

岡留 淳, 上村 太朗, 渡邊 菜穂子, 中村 昌平, 上原 景太郎,
木船 美佳, 沖永 慧理子, 森田 洋平, 岡 英明

P-027 IF で full-house パターンを呈した IgM κ 型原発性マクログロブリン血症の一例

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科

福田 結以, 遠藤 知美, 三島 奈都美, 東 良亮, 半田 貴也,
武曾 恵理, 塚本 達雄

P-028 感染性腸炎後に急性腎不全, ネフローゼ症候群増悪を来した多発性骨髄腫の一例

大阪府済生会茨木病院腎臓内科¹⁾, 大阪府済生会茨木病院血液内科²⁾

松本 圭史¹⁾, 山田 佐知子¹⁾, 山中 大詩¹⁾, 小谷野 爽音¹⁾,
王 麗楊¹⁾, 吉藤 彰子¹⁾, 杉山 裕之²⁾, 桑原 隆¹⁾

MGRS・血液疾患 2 (ポスター)

司会：木野村 賢 (岡山済生会総合病院内科・腎臓病センター)

- P-029 進行性腎障害を来し腎生検で診断し得た腎原発リンパ腫の1例
済生会松阪総合病院¹⁾, 三重大学医学部附属病院²⁾
松井 勇人¹⁾, 福森 あゆみ²⁾, 船山 華奈子¹⁾, 渡邊 麻衣子¹⁾,
野田 真理子¹⁾, 石川 英二¹⁾
- P-030 腎生検によりびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫 (DLBCL) の診断に至った1例
西神戸医療センター腎臓内科¹⁾, 西神戸医療センター免疫血液内科²⁾
大塚 貫生¹⁾, 宮崎 菜桜¹⁾, 長谷部 雅子¹⁾, 中田 庸介¹⁾,
井本 寛東²⁾, 垣田 浩子¹⁾
- P-031 肉眼的血尿と画像検査所見から多発性嚢胞腎として紹介された悪性リンパ腫の7歳男児例
高知大学医学部小児思春期医学講座
長尾 佳樹, 川上 雄平, 桑名 駿介, 石原 正行, 藤枝 幹也
- P-032 化学療法が奏功した Fanconi 症候群合併 Crystalline Light chain proximal tubulopathy の1例
愛媛県立中央病院
谷村 智史, 西脇 麻里子, 高橋 謙作, 村上 太一
- P-033 腎後性腎不全を契機に診断に至った円柱腎症の2例
国家公務員共済組合連合会大手前病院腎臓内科
松村 克典, 中森 綾, 赤垣 冬子, 杉浦 寿央
- P-034 身体所見および単純 CT 検査の骨条件所見から診断に至った, 軽度腎障害を呈する POEMS 症候群の1例
佐賀大学医学部附属病院腎臓内科
吉原 万貴, 小野 桃子, 藤井 真子, 石井 麻梨奈, 力久 哲郎,
池田 裕貴, 山崎 政虎, 福田 誠, 宮園 素明
- P-035 異なる腎病理を呈した骨髄増殖性腫瘍 (MPN) の2症例
大阪公立大学医学部附属病院腎臓内科
田中 志歩, 上殿 英記, 中舎 璃乃, 仲谷 慎也, 津田 昌宏,
森 克仁, 繪本 正憲

ネフローゼ症候群 1 (ポスター)

司会：石井 輝 (関西電力病院腎臓内科)

- P-036 先天性副腎過形成 (21 水酸化酵素欠損) にネフローゼ症候群を発症した一例
岡山済生会総合病院腎臓内科
野中 慶佑, 桃木 律也, 木野村 賢, 丸山 啓輔
- P-037 悪性リンパ腫の治療により寛解したステロイド抵抗性微小変化型ネフローゼ症候群の一例
王子総合病院¹⁾, 市立札幌病院²⁾
大野 紘平¹⁾, 柴田 智¹⁾, 伊藤 孝仁¹⁾, 松本 倫明¹⁾, 長島 加奈¹⁾,
岩崎 沙理²⁾, 辻 隆裕²⁾, 三木 隆幸¹⁾
- P-038 成人発症の微小変化型ネフローゼ症候群に対しステロイド減量及び寛解維持にリツキシマブが有効であった 3 例
近江八幡市立総合医療センター
水野 佑香, 門 浩志, 藤北 明日香, 松本 憲治, 緒方 愛佑美,
井田 智治, 山内 明日香, 三原 悠, 八田 告
- P-039 SIADH, FSGS が合併した Guillain-Barre syndrome の一例
済生会松阪総合病院¹⁾, 伊勢赤十字病院²⁾
野田 真理子¹⁾, 松井 勇人¹⁾, 船山 華奈子¹⁾, 渡邊 麻衣子¹⁾,
石川 英二¹⁾
- P-040 リツキシマブにより寛解維持が可能となったステロイド依存性巣状分節性糸球体硬化症の一例
国立病院機構金沢医療センター腎臓膠原病内科
南部 文香, 宮川 太郎, 北川 清樹
- P-041 アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害剤 (ARNI) 投与後急速にネフローゼ症候群を発症した 1 例
富山赤十字病院
松永 貴弘, 川根 隆志, 日比野 真也
- P-042 COVID-19 ワクチン接種後に発症した FSGS に対して LDL アフェレシスを施行した 1 例
福岡大学病院腎臓膠原病内科¹⁾, 福岡大学病院病理学²⁾
田中 瑞稀¹⁾, 井上 和¹⁾, 氷室 尚子¹⁾, 冷牟田 浩人¹⁾,
渡辺 真穂¹⁾, 伊藤 建二¹⁾, 安野 哲彦¹⁾, 三宅 勝久¹⁾,
升谷 耕介¹⁾, 上杉 憲子²⁾

遺伝性腎疾患 (ポスター)

司会：北川 正史 (国立病院機構岡山医療センター腎臓内科)

- P-050 家族性に巣状分節性糸球体硬化症を認め、遺伝子検査にて COL4A3 遺伝子変異が判明した一例
兵庫県立尼崎総合医療センター¹⁾、神戸大学小児科²⁾
菅枝 茜¹⁾、石田 裕貴¹⁾、渡邊 友香¹⁾、倉橋 聡司¹⁾、
福見 アウエイスシャフィック¹⁾、寺柿 万理子¹⁾、岩成 祥夫¹⁾、
池田 昌樹¹⁾、田中 麻理¹⁾、野津 寛大²⁾、竹岡 浩也¹⁾
- P-051 腎生検で糸球体の全節性硬化や細動脈硬化を伴った、菲薄基底膜病の一例
公立八女総合病院
富安 柚乃、徳重 真純、和田 有生、神戸 賢利、大原 敦子
- P-052 腎外症状を欠き、遺伝子検査で常染色体顕性 Alport 症候群と考えられた一例
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター腎臓・透析内科¹⁾、
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科²⁾、名古屋市立大学病院腎臓内科³⁾
石川 香林¹⁾、山村 愛美¹⁾、家田 研人¹⁾、宮口 祐樹¹⁾、菅 憲広¹⁾、
野津 寛大²⁾、濱野 高行³⁾
- P-053 詳細な遺伝子解析により診断に至った常染色体優性尿細管間質性腎疾患 (ADTKD) の1例
神戸大学医学部附属病院腎臓内科¹⁾、同小児科²⁾
錦 恵那¹⁾、清水 真央¹⁾、渡邊 健太郎¹⁾、坂本 和雄¹⁾、
河野 圭志¹⁾、後藤 俊介¹⁾、藤井 秀毅¹⁾、岡田 里枝子²⁾、
野津 寛大²⁾
- P-054 常染色体優性多発嚢胞腎に対する低用量トルバプタンの有効性
松山赤十字病院腎臓内科
森田 洋平、中村 昌平、渡邊 菜穂子、岡留 淳、上原 景太郎、
木船 美佳、岡 英明、上村 太郎
- P-055 腎被膜下領域への出血を繰り返し選択的腎動脈塞栓術が有効であった多発性嚢胞腎の1例
虎の門病院分院腎臓内科
水田 将人、諏訪部 達也、関根 章成、栗原 重和、大庭 悠貴、
井熊 大輔、山之内 真之、乳原 善文、澤 直樹
- P-056 多発性嚢胞腎背景の維持血液透析患者に発症した感染性肝嚢胞の一例
市立敦賀病院
遠藤 俊祐、清水 和朗、小林 元夫

一次性糸球体疾患 1 (ポスター)

司会：丸山 啓輔 (岡山済生会総合病院内科・腎臓病センター)

- P-057 高安動脈炎と合併し、急速糸球体腎炎様の経過を示した IgA 腎症の一例
松江赤十字病院
亀井 史佳, 糸賀 健一, 花田 健
- P-058 潰瘍性大腸炎治療中に薬剤熱と急速進行性糸球体腎炎を合併した 1 症例
札幌医科大学循環器腎臓代謝内分泌内科¹⁾, 北海道腎病理センター²⁾
小松 弘明¹⁾, 長南 新太¹⁾, 後町 結¹⁾, 小川 弥生²⁾, 古橋 真人¹⁾
- P-059 扁桃パルス・後療法ミゾリビン併用により改善を認めた抗 ARS 抗体間質性肺炎合併 IgA 腎症の一例
日本医科大学付属病院内分泌代謝・腎臓内科¹⁾, 日本医科大学付属病院病理診断科²⁾
中里 玲¹⁾, 三井 亜希子¹⁾, 畠中 優人¹⁾, 堂本 裕加子²⁾,
平間 章郎¹⁾, 酒井 行直¹⁾, 柏木 哲也¹⁾, 大橋 隆治²⁾, 岩部 真人¹⁾
- P-060 SARS-CoV-2 ワクチン接種後に半月体形成性腎炎を発症したと考えられる 2 例
紀南病院腎臓内科¹⁾, 市立札幌病院病理診断科²⁾
小林 聡¹⁾, 秦 薫¹⁾, 楠部 万莉¹⁾, 仲川 心平²⁾, 辻 隆裕²⁾,
橋本 整司¹⁾
- P-061 COVID-19 ワクチン接種と関連した小児腎疾患の 2 例
琉球大学病院小児科
仲田 昌吾, 鳥袋 渡, 當山 真紀, 黒川 慎吾, 名嘉山 賀子,
仲村 貞郎, 浜田 和弥, 兼次 拓也, 金城 紀子, 知念 安紹,
中西 浩一
- P-062 SARS-CoV-2 ワクチンを接種後再燃した IgA 腎症の一例
大阪府済生会茨木病院
小谷野 爽音, 松本 圭史, 王 麗楊, 吉藤 彰子, 桑原 隆,
山田 佐知子
- P-063 微小変化型ネフローゼ症候群の臨床経過をたどった IF 陰性膜性腎症の一例
JA 広島総合病院
有吉 寛明, 田村 亮, 藤田 綾子, 下田 大紀

一次性糸球体疾患 2 (ポスター)

司会：木原 隆司 (地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院腎臓内科)

P-064 短期間に多発腎内微小動脈瘤の形成・破裂を認めた MPGN 合併本態性 3 型
クリオグロブリン血症の一例

近畿大学病院腎臓内科¹⁾, 大阪府済生会富田林病院²⁾

福田 雄基¹⁾, 今西 茜衣里¹⁾, 高橋 実代¹⁾, 古林 法大¹⁾,
米田 雅美²⁾, 坂口 美佳¹⁾, 中谷 嘉寿¹⁾, 有馬 秀二¹⁾

P-065 慢性化膿性歯周炎を合併した高齢者の膜性増殖性糸球体腎炎の 1 例

黒部市民病院

下村 修治, 若山 卓史, 池田 麻侑美, 能勢 知可子, 吉本 敬一

P-066 ステロイド療法が奏功した proliferative glomerulonephritis with monoclonal
IgG deposits (PGNMID) の 1 例

熊本大学病院¹⁾, 仁誠会クリニック光の森²⁾

山田 皓也¹⁾, 松下 昂樹¹⁾, 中村 優理菜¹⁾, 三浦 玲¹⁾,
宮里 賢和¹⁾, 水本 輝彦¹⁾, 安達 政隆¹⁾, 江田 幸政²⁾, 向山 政志¹⁾

P-067 ステロイド治療が有効であった C3 腎症の一例

市立長浜病院腎臓代謝内科¹⁾, 兵庫県立西宮病院病理診断科²⁾

中山 秀樹¹⁾, 岡 一雅²⁾, 森田 善方¹⁾

P-068 慢性 C 型肝炎, 難治性腹水を合併し最終的に末期腎不全に至った PGNMID
の 1 例

公益社団法人鹿児島共済会南風病院

畑添 久美子, 内田 義男, 猪俣 美穂, 野崎 剛, 曾我部 篤史

P-069 急速な経過で腎機能廃絶に至った高齢糖尿病患者のネフローゼ症候群

明石医療センター

高木 泰尚, 金銅 研吾, 大田 健人, 米倉 由利子

感染関連糸球体疾患 (ポスター)

司会：太田 康介 (独立行政法人国立病院機構岡山医療センター腎臓内科)

- P-070 蜂窩織炎後に発症した感染関連腎炎によりネフローゼ症候群に至った1例
三重厚生連鈴鹿中央総合病院
大橋 智貴, 大植 優里, 小田 豪将, 早川 温子, 田中 紘也,
高木 幹郎
- P-071 溶連菌感染を背景にネフローゼを呈したC3腎炎に, ミコフェノール酸モフェチル (MMF) を導入して改善した一例
公立那賀病院腎臓内科
信貴 勇佑, 石井 智美, 玉置 瑛一郎
- P-072 NAP1r 染色により診断に至った先行感染がない感染関連糸球体腎炎 (IRGN) にリツキシマブ (RTx) を使用した一例
福井大学腎臓内科¹⁾, 東京医科大学八王子医療センター腎臓内科²⁾
西川 雄大¹⁾, 島本 侑樹¹⁾, 高橋 直生¹⁾, 渡邊 佑衣¹⁾, 西川 翔¹⁾,
西森 一久¹⁾, 小林 麻美子¹⁾, 福島 佐知子¹⁾, 木村 秀樹¹⁾,
糟野 健司¹⁾, 尾田 高志²⁾, 岩野 正之¹⁾
- P-073 *Gemella morbillorum* を起因菌とした感染性心内膜炎に半月体形成性糸球体腎炎を合併した1剖検例
黒部市民病院
若山 卓史, 池田 麻侑美, 下村 修治, 吉本 敬一
- P-074 黄色ブドウ球菌感染に合併したIgA優位沈着性感感染関連糸球体腎炎の1例
高岡市民病院
小川 晃寛, 鈴木 一如, 平田 昌義
- P-075 SARS-CoV-2 ワクチン接種後に溶連菌感染後糸球体腎炎が再燃, 増悪した1例
京都山城総合医療センター腎臓内科
土井 悠暉, 田中 寿弥, 浅井 修, 中谷 公彦
- P-076 持続する肉眼的血尿を契機に感染関連腎炎を疑った症例
帝京大学医学部附属溝口病院第四内科¹⁾, 亀田総合病院腎臓高血圧内科²⁾
柳澤 侑哉¹⁾, 丹治 優樹¹⁾, 山本 宇恭¹⁾, 大野 亘¹⁾, 伊藤 千暁¹⁾,
藤兼 正人¹⁾, 谷亀 元香¹⁾, 直江 沙耶子¹⁾, 内田 大介¹⁾,
鈴木 智²⁾, 河原崎 宏雄¹⁾

尿細管間質疾患 1 (ポスター)

司会：森川 貴 (大阪市立総合医療センター腎臓高血圧内科)

- P-077 腎生検にてIgMPC-TINと診断された1例
公立陶生病院¹⁾, 岐阜県立多治見病院²⁾
渡邊 祥¹⁾, 杉山 直登²⁾, 浅井 千加良²⁾, 瀬戸川 安佐子²⁾,
古林 陽一²⁾, 杉山 豊²⁾
- P-078 原発性胆汁性胆管炎に蛋白尿を伴い, IgMPlasma-CellTubulointerstitial nephritisと診断した一例
京都民医連中央病院
河合 裕美子, 木下 千春, 毛利 由依, 竹内 啓子, 村上 徹
- P-079 急速進行性の腎機能障害を呈したシェーグレン症候群とサルコイドーシスのオーバーラップの一例
紀南病院腎臓内科¹⁾, 市立札幌病院病理診断科²⁾, 紀南病院循環器科³⁾
橋本 整司¹⁾, 小林 聡¹⁾, 楠部 万莉¹⁾, 秦 薫¹⁾, 石井 保志²⁾,
秦 聡³⁾, 辻 隆裕²⁾
- P-080 多腺性自己免疫症候群 3B型に慢性間質性腎炎を合併し, 血液透析導入に至った1例
九州労災病院門司メディカルセンター内科¹⁾, 透析科²⁾
稲田 良郁¹⁾, 鐘江 香²⁾
- P-081 MRSA腸炎を契機に急性尿細管壊死によるAKIを来した1例
名古屋掖済会病院
常世田 智明, 岡本 岳史, 中嶋 貴
- P-082 サラゾスルファピリジンによる急性尿細管壊死の一例
日本赤十字社和歌山医療センター
前田 祐里, 山崎 瑞歩, 児玉 健志, 小西 諒, 朽尾 明,
大森 翔平, 嘉藤 光歩, 小緑 翔太, 杉谷 盛太, 東 義人
- P-083 TINU症候群にIgA腎症を合併した1例
岡山市立市民病院
澁藤 宣行, 瀧上 慶一

尿細管間質疾患 2 (ポスター)

司会：岸 誠司 (川崎医科大学腎臓・高血圧内科学)

P-084 Fanconi 症候群を合併した NSAIDs 起因性尿細管間質性腎炎の一例

鳥取大学医学部附属病院消化器腎臓内科¹⁾, 鳥取大学医学部附属病院腎センター²⁾

花田 日向子¹⁾, 久保 美咲¹⁾, 谷口 宗輔¹⁾, 西川 涼馬²⁾,
前 ゆかり¹⁾, 井山 拓治¹⁾, 高田 知朗¹⁾, 引田 克弥²⁾, 磯本 一¹⁾

P-085 ロキソプロフェンによる薬剤性間質性腎炎の一例

淡海ふれあい病院¹⁾, 公立甲賀病院²⁾, 淡海医療センター³⁾, 浦添総合病院⁴⁾

西尾 利樹¹⁾, 信田 裕²⁾, 藤野 佳彦³⁾, 杉本 陽¹⁾, 北村 謙⁴⁾

P-086 慢性糸球体腎炎に薬剤性尿細管間質性腎炎を併発し、ステロイド治療が奏功した一例

国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院¹⁾, 佐賀大学医学部附属病院²⁾

井本 航¹⁾, 神林 眉裕里¹⁾, 金谷 晶子¹⁾, 福成 健一¹⁾, 宮園 素明²⁾

P-087 ペムブロリズマブによる肺腺癌治療中に尿細管間質性腎炎をきたした 1 例

宮崎県立宮崎病院腎臓内科¹⁾, 宮崎県立宮崎病院病理診断科²⁾

望月 彰人¹⁾, 鮫島 勇汰¹⁾, 阿萬 紫²⁾, 丸塚 浩助²⁾, 兒玉 圭子¹⁾,
池田 直子¹⁾

P-088 難治性痛風に対して SGLT2 阻害薬が有効であった 1 例

佐賀大学腎臓内科

力久 哲郎, 小野 桃子, 藤井 真子, 石井 麻梨奈, 橋本 優香,
山崎 政虎, 池田 裕貴, 吉原 万貴, 福田 誠, 宮園 素明

P-089 検尿異常の精査中に発見した IgA 腎症に腎性低尿酸血症が合併した 1 例

岡山大学病院腎臓・糖尿病・内分泌内科¹⁾, 香川労災病院²⁾

櫻武 敬真¹⁾, 内田 治仁¹⁾, 田原 稔久¹⁾, 山崎 遥香²⁾,
大西 康博¹⁾, 田中 景子¹⁾, 竹内 英実¹⁾, 辻 憲二¹⁾, 梅林 亮子¹⁾,
和田 淳¹⁾

腹膜透析・腎移植 (ポスター)

司会：後藤 俊介 (神戸大学腎臓内科)

P-090 腹膜透析患者に発症した特発性左腎出血の1例

白石共立病院¹⁾, 佐世保共済病院²⁾, 佐賀大学医学部附属病院³⁾

広松 悟¹⁾, 橋本 康平¹⁾, 神林 眉裕里²⁾, 池田 裕貴³⁾,
山崎 政虎³⁾, 福田 誠³⁾, 實松 麻衣¹⁾, 宮園 素明³⁾, 池田 裕次¹⁾

P-091 腹膜透析患者の慢性心不全にサクビトリル/バルサルタンを使用した1例

名古屋共立病院

春日 弘毅, 伊藤 裕紀子, 山下 憲子, 谷本 一美, 水越 俊博

P-092 腹腔鏡下低位前方切除術施工後, 腹膜透析を継続できた1例

京都社会事業財団西陣病院腎臓泌尿器科¹⁾, 京都社会事業財団西陣病院外科²⁾,
康生会武田病院血液透析科³⁾

高橋 輝¹⁾, 小山 正樹¹⁾, 高木 剛²⁾, 乾 恵美³⁾, 湊 祐哉¹⁾,
中村 雄一¹⁾, 新納 摩子¹⁾, 今田 直樹¹⁾

P-093 排液の遠心分離により非結核性抗酸菌を同定した腹膜透析関連腹膜炎の1例

金沢大学附属病院腎臓内科¹⁾, 金沢大学附属病院感染制御部²⁾

林 果穂¹⁾, 梶川 尚¹⁾, 南部 文香¹⁾, 林 大輝¹⁾, 堀越 慶輔¹⁾,
迫 恵輔¹⁾, 湯浅 貴博¹⁾, 高橋 芳徳²⁾, 南 太一郎¹⁾, 大島 恵¹⁾,
中川 詩織¹⁾, 宮川 太郎¹⁾, 遠山 直志¹⁾, 北島 信治¹⁾, 原 章規¹⁾,
岩田 恭宜¹⁾, 坂井 宣彦¹⁾, 清水 美保¹⁾, 和田 隆志¹⁾

P-094 ドナー特異的 HLA 抗体 (DSA) 陽性腎移植に対する脱感作療法が COVID-19 ワクチン抗体価に及ぼす影響について

福井大学腎臓内科¹⁾, 福井大学泌尿器科²⁾

西森 一久¹⁾, 糟野 健司¹⁾, 渡邊 佑衣¹⁾, 西川 翔¹⁾, 西川 雄大¹⁾,
小林 麻美子¹⁾, 福島 佐知子¹⁾, 高橋 直生¹⁾, 多賀 峰克²⁾,
寺田 直樹²⁾, 岩野 正之¹⁾

P-095 膵腎移植の情報提供を行った1型糖尿病患者6例の検討

松山赤十字病院腎臓内科

中村 昌平, 岡 英明, 渡邊 菜穂子, 岡留 淳, 上原 景太郎,
木船 美佳, 森田 洋平, 上村 太郎

P-096 扁桃パルスによる寛解後に再発をきたした移植後 IgA 腎症の1例

大阪急性期・総合医療センター

宮川 博光, 石関 海也, 可児 菜穂, 原田 和可子, 岡本 和大,
別所 紗妃, 橋本 展洋, 上田 仁康, 林 晃正

血液透析 1 (ポスター)

司会：村上 太一 (愛媛県立中央病院腎臓内科)

- P-097 血液透析 (HD) 患者でのセマグルチド使用経験
名古屋共立病院
春日 弘毅, 伊藤 裕紀子, 山下 憲子, 谷本 一美, 水越 俊博
- P-098 栄養障害を有する血液透析患者の ESA 抵抗性貧血に対する HIF-PH 阻害薬の有用性
愛知医科大学メディカルセンター腎臓・リウマチ膠原病内科¹⁾,
愛知医科大学腎臓・リウマチ膠原病内科²⁾, 中部国際医療センター腎臓内科³⁾
松岡 直也¹⁾, 田上 玄理²⁾, 中村 あゆみ²⁾, 杉田 道久³⁾,
寺島 静佳²⁾, 西山 友江¹⁾, 勝野 敬之¹⁾
- P-099 エリスロポエチン(ESA)低反応例に対するダプロデュスタット(DST)少量併用の試み：血液透析患者 3 例について
島松内科医院
島松 和正, 三村 佳弘, 三村 夏子, 住田 容子
- P-100 器質的病変を欠いた心臓急死の血液透析患者の剖検例
広島西医療センター腎臓内科¹⁾, 広島西医療センター病理診断科²⁾
谷 浩樹¹⁾, 平塩 秀磨¹⁾, 中桐 徹也²⁾, 立山 義朗²⁾
- P-101 心エコーを契機に無症候性心筋虚血の診断に至った血液透析患者の 3 例
水島協同病院¹⁾, 玉島協同病院²⁾
戸田 真司¹⁾, 稲葉 雄一郎¹⁾, 清水 順子²⁾, 杉山 信義¹⁾
- P-102 脊髄梗塞により対麻痺をきたしたが, 支持療法で自宅退院に至った維持透析患者の一例
牧田総合病院腎臓内科¹⁾, 昭和大学医学部内科学講座腎臓内科部門²⁾
松崎 智子¹⁾, 金澤 伸洋²⁾, 丸田 雄一¹⁾, 保坂 望¹⁾, 吉川 央子¹⁾,
渡辺 誠¹⁾
- P-103 股関節周囲の異所性石灰化により高カルシウム血症を呈した血液透析患者の一例
磐田市立総合病院腎臓内科
尾股 恭介, 松山 貴司, 古谷 惇, 北本 周平, 中上 大輔,
金子 真以, 古谷 隆一, 深澤 洋敬

血液透析2 (ポスター)

司会：綿谷 博雪 (香川県立中央病院腎臓・膠原病内科)

- P-104 オミクロン株流行期の新型コロナウイルス感染透析患者における血清トランスアミラーゼ値と呼吸不全の関連
増子記念病院
堀 麻友子, 野老山 茂寛, 森 佳子, 辻田 誠, 白澤 祐一,
近藤 千華, 武田 朝美, 両角 國男
- P-105 COVID-19 治療中に突然の呼吸困難を呈して心肺停止に至った Alport 症候群由来の維持透析患者の 1 例
市立豊中病院
中山 芙美, 福田 俊悟, 堅田 梨穂, 上野 憲子, 池田 夏子,
楠 康生, 竹治 正展
- P-106 COVID-19 後に大動脈周囲炎を発症し, 自然軽快した血液透析患者の一例
三菱京都病院腎臓内科
松井 敏, 天久 朝廷, 小野 晋司
- P-107 腹腔鏡下腹膜生検にて結核性腹膜炎と診断しえた血液透析患者の一症例
松波総合病院腎臓内科
矢島 隆宏
- P-108 結核性骨髄炎を発症した血液透析治療中の 1 例
大分県厚生連鶴見病院¹⁾, 別府医療センター²⁾, 児玉病院³⁾,
大分大学内分泌代謝・膠原病・腎臓内科⁴⁾
有馬 誠¹⁾, 古寺 紀博²⁾, 幸 奈菜¹⁾, 柳井 湧翔¹⁾, 友成 智子¹⁾,
安森 亮吉³⁾, 福田 顕弘⁴⁾, 柴田 洋孝⁴⁾
- P-109 頻回のバスキュラーアクセス閉塞から複数の凝固因子異常の診断に至った 1 例
三菱神戸病院腎臓内科¹⁾, 兵庫医科大学循環器・腎透析内科学²⁾
柿田 直人¹⁾, 蓮池 由起子²⁾
- P-110 肝性脳症を繰り返す肝硬変患者が血液透析導入後に門脈塞栓症を呈した一例
小牧市民病院腎臓内科¹⁾, 小牧市民病院消化器内科²⁾
神谷 文隆¹⁾, 下村 泰史¹⁾, 唐澤 宗稔¹⁾, 横井 一輝²⁾,
平井 孝典²⁾, 大石 秀人¹⁾

血液透析3 (ポスター)

司会：山本 直 (独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院腎臓内科)

- P-111 血液透析への移行8か月後に不均衡症候群によるけいれんをきたした小児例
地域医療機能推進機構九州病院小児科¹⁾, 地域医療機能推進機構九州病院腎臓内科²⁾
武市 実奈¹⁾, 芳野 三和¹⁾, 田村 恭久²⁾
- P-112 Cre 30mg/dL を超える高度腎不全を呈し血球減少症, 膵酵素上昇と肺胞出血を伴った一例
北播磨総合医療センター
能瀬 勇馬, 井出 文枝, 小島 克仁, 藤本 千恵, 齊藤 慶,
後藤 公彦
- P-113 再発性イレウスに対し真武湯が奏功した維持透析患者の1例
日本鋼管福山病院内科・透析センター
和田 健太郎
- P-114 維持透析患者が糖尿病性ケトアシドーシスおよび急性膵炎を発症した1例
大阪労災病院
吉田 大輝, 炭谷 有亮, 山本 雅子, 杉町 英香, 玉井 慎二郎,
野見 洋基, 森 大輔, 長門谷 克之, 山内 淳
- P-115 ビグアニド製剤投与により末期腎不全発症し透析導入となった1症例の経過報告と対策について
青江クリニック¹⁾, 藤崎病院²⁾, 岡山赤十字病院³⁾, 岡山県立大学⁴⁾
原口 総一郎¹⁾, 成清 武文²⁾, 蒲生 直幸³⁾, 喜多村 真治⁴⁾
- P-116 炭酸リチウム中毒に対して間欠的血液透析が奏功した一例
長津田厚生総合病院透析科¹⁾, 横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学²⁾
上村 智毅¹⁾, 中山 泉¹⁾, 東 裕勝¹⁾, 田村 功一²⁾
- P-117 癌終末期における, 長期血液透析患者の意思尊重と家族, 医療スタッフの関わり
医療法人明和病院
豊田 和寛, 川田 博昭, 高瀬 重昭

血管炎・RPGN1 (ポスター)

司会：大城 義之 (川崎医科大学総合医療センター)

- P-118 ステロイドとアバコパンの内服で寛解した PR3-ANCA 陽性の ANCA 関連血管炎の一例
医療法人宝生会 PL 病院
兵頭 正浩, 板垣 信生
- P-119 アバコパンにより寛解導入し MPO-ANCA 高値のまま寛解に至った多発血管炎性肉芽腫症 (GPA) の 1 例
岡山大学腎免疫内分泌代謝内科¹⁾, 広島市立広島市民病院腎臓内科²⁾
三宅 広将¹⁾, 木原 隆司²⁾, 山地 秀平²⁾
- P-120 感染症からの発症が疑われた顕微鏡的多発血管炎に対してアバコパンを使用した一例
金沢赤十字病院糖尿病・腎センター
山本 康隆, 久田 幸正
- P-121 ANCA 関連血管炎治療中に感染性心内膜炎を発症した一例
JA 愛知厚生連江南厚生病院
小島 博, 横井 完汰, 清水 暁, 近松 大輝, 今井 健太郎,
後藤 千慶, 塚本 ちさと
- P-122 可逆性後頭葉白質脳症症候群を併発した顕微鏡的多発血管炎の一例
福山市民病院内科
北尾 裕, 大西 章史, 十倉 健彦, 長田 瑠莉
- P-123 治療中に可逆性後頭葉白質脳症 (PRES) およびくも膜下出血 (SAH) を認めた ANCA 関連血管炎の一例
名古屋大学医学部附属病院腎臓内科
藤枝 久美子, 佐藤 由香, 田中 章仁, 前田 佳哉輔, 齋藤 尚二,
古橋 和拡, 加藤 規利, 丸山 彰一
- P-124 くも膜下出血後に顕微鏡的多発血管炎を発症した一例
中東遠総合医療センター腎臓内科¹⁾, 中東遠総合医療センター脳神経外科²⁾
増田 大樹¹⁾, 古澤 眞¹⁾, 北村 拓海²⁾, 稲垣 浩司¹⁾, 赤堀 利行¹⁾

血管炎・RPGN2 (ポスター)

司会：森永 裕士 (岡山大学学術研究院医歯薬学域慢性腎不全総合治療学)

- P-125 尿細管間質性腎炎を呈したシェーグレン症候群合併顕微鏡的多発血管炎の一例
和歌山県立医科大学腎臓内科学講座¹⁾, 野上厚生総合病院²⁾, 新宮市立医療センター³⁾
佐伯 晴子¹⁾, 山本 脩人¹⁾, 北 綾子²⁾, 石本 杜樹³⁾, 田中 佑典¹⁾,
矢野 卓郎¹⁾, 中島 悠里¹⁾, 大矢 昌樹¹⁾, 荒木 信一¹⁾
- P-126 常染色体優性多発性嚢胞腎に ANCA 関連血管炎による急速進行性糸球体腎炎を合併した1例
県立広島病院
熊野 真理, 大家 丈尚, 長崎 孝平, 金井 亮, 清水 優佳,
上野 敏憲
- P-127 早期胃癌を合併した顕微鏡的多発血管炎の1例
大阪府済生会富田林病院¹⁾, 近畿大学医学部腎臓内科²⁾
芝池 庸仁¹⁾, 米田 雅美¹⁾, 中谷 嘉寿²⁾, 有馬 秀二²⁾
- P-128 顕微鏡的多発血管炎に抗 GBM 抗体型糸球体腎炎を合併した急速進行性糸球体腎炎の1例
熊本赤十字病院腎臓内科
石塚 俊紀, 濱之上 哲, 川端 知晶, 豊田 麻理子
- P-129 治療に難渋しリツキシマブにより肺胞出血を来さず臨床的寛解を得た抗 GBM 抗体型糸球体腎炎の一例
九州医療センター腎臓内科¹⁾, 製鉄記念八幡病院腎臓内科²⁾
井上 真凜¹⁾, 福井 明子¹⁾, 吉住 瑛理子²⁾, 藤澤 宏亘¹⁾,
春山 直樹¹⁾, 中山 勝¹⁾
- P-130 血漿交換・ステロイドパルス療法により維持透析を免れた ANCA 陽性抗 GBM 抗体型 RPGN の一例
明石市立市民病院¹⁾, 近江八幡市立総合医療センター²⁾
横山 真也¹⁾, 丹田 修司¹⁾, 松本 瞳¹⁾, 田本 勇太¹⁾,
迫田 知佳子¹⁾, 緒方 愛佑美²⁾
- P-131 腎機能低下進行が緩徐であり少量ステロイド治療が有効であった MPA の ANCA 関連腎炎の1例
公立宍粟総合病院
長谷 拓也, 正井 栄一, 水谷 直也, 山城 有機, 加藤 五陸,
加藤 真璃, 上門 弘宜, 野々口 瞳

血管炎・RPGN3 (ポスター)

司会：田中 章仁 (名古屋大学医学部附属病院腎臓内科)

- P-132 中枢神経病変を伴った IgA 血管炎の一例
琉球大学病院
阿波連 大悟, 勝連 英亮, 古波蔵 健太郎, 石田 明夫, 大屋 祐輔
- P-133 ネフローゼ症候群を呈する IgA 血管炎に対し, リツキシマブを併用した免疫抑制療法が有効であった 1 例
長崎大学病院¹⁾, 長崎大学病院腎臓内科²⁾
下口 峻¹⁾, 阿部 伸一¹⁾, 坂本 良輔¹⁾, 鳥越 健太¹⁾,
牟田 久美子¹⁾, 西野 友哉¹⁾
- P-134 COVID19 感染後に IgA 血管炎の増悪を認めた一例
島根大学医学部附属病院腎臓内科
花田 真希, 大庭 雅史, 神田 武志
- P-135 新型コロナウイルスワクチン接種後に IgA 血管炎を発症した血液透析患者の一例
JCHO 金沢病院内科
川原 寛之, 濱野 良子, 村本 弘昭
- P-136 COVID19 感染後に IgA 血管炎と診断した 1 例
京都桂病院研究管理事務局¹⁾, 京都桂病院²⁾
平尾 洋太郎¹⁾, 井上 達之²⁾, 中村 泰子²⁾, 松ヶ角 透²⁾,
大棟 浩平²⁾, 近藤 尚哉²⁾, 宮田 仁美²⁾
- P-137 ANCA 関連血管炎の関与が疑われる髄質性血管炎の一例
桑名市総合医療センター
三浦 翔子, 山川 真由子, 秋山 言宇, 西田 順二, 横井 友和,
安富 真史

腎生検・腎機能検査 (ポスター)

司会：高田 知朗 (鳥取大学医学部附属病院腎臓内科)

P-138 名古屋大学腎臓病総合レジストリ (N-KDR) における腎疾患の傾向

名古屋大学大学院医学系研究科腎臓内科学¹⁾,
名古屋大学医学部附属病院先端医療開発部²⁾

村上 敬祐¹⁾, 西堀 暢浩¹⁾, 今泉 貴広²⁾, 前田 佳哉輔¹⁾,
加藤 規利¹⁾, 丸山 彰一¹⁾

P-139 腎生検後出血を来した4例の検討

佐賀大学医学部附属病院

神林 眉裕里, 後藤 憲人, 広松 悟, 池田 裕貴, 山崎 政虎,
平田 早恵, 福田 誠, 吉原 万貴, 宮園 素明

P-140 両腎の多発区域性萎縮を呈した慢性腎臓病に腎生検を施行できた一例

大森赤十字病院¹⁾, 横浜市立大学附属病院²⁾, 横浜市立大学附属市民総合医療センター³⁾

安倍 大晴¹⁾, 石田 裕子¹⁾, 町村 哲郎¹⁾, 澁谷 研¹⁾, 田村 功一²⁾,
平和 伸仁³⁾

P-141 経皮的腎生検に伴う腰動脈損傷から後腹膜血腫を来した一例

愛知医科大学病院

長嶋 愛, 石黒 裕季子, 田上 玄理, 浅井 昭雅, 杉山 浩一,
山口 真, 野畑 宏信, 坂野 章吾, 伊藤 恭彦, 石本 卓嗣

P-142 腎生検後に巨大血腫を形成し腰動脈からの出血が疑われた一例

広島赤十字・原爆病院

植田 真悠子, 前田 和也, 木村 文香, 平川 稔明, 横山 敬生

P-143 modifeid GFR を測定できた成人での GFR 推定式の比較 (JSN 式 vs. 2021 CKD-EPI 式)

兵庫医科大学病院アレルギー・リウマチ内科¹⁾, 兵庫医科大学病院腎・透析内科²⁾,
尼崎中央病院内科³⁾

吉川 卓宏¹⁾, 久間 昭寛²⁾, 名波 正義²⁾, 倉賀野 隆裕²⁾, 松井 聖¹⁾

P-144 甲状腺機能低下症に合併して腎機能低下を示した一例

香川県立中央病院小児科

宮井 貴之, 豊嶋 桃子, 加集 萌, 神内 済, 岡本 吉生,
佐藤 潤, 伊藤 滋

腎不全・その他 (ポスター)

司会：澁谷 正樹 (山口大学大学院器官病態内科学)

- P-145 SGLT2 阻害薬開始後に気腫性の腎膿瘍を発症した多発性嚢胞腎の1例
国家公務員共済組合連合会熊本中央病院腎臓内科
山本 修太郎, 植木 彩衣, 西口 佳彦, 唐原 靖治, 山内 英治,
萩尾 康司, 野村 和史
- P-146 尿沈渣で観察された中皮細胞を契機に診断し得た, 膀胱破裂による偽性腎不全の一例
関西電力病院腎臓内科
倉橋 聡司, 戸田 尚宏, 佐藤 涼, 竹岡 純, 平島 尚子,
古宮 俊幸
- P-147 急性リンパ性白血病への骨髄移植後の慢性期に腎機能障害を呈し, 移植後血栓性微小血管障害と診断した1例
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
中山 遼太, 岡田 絵里子, 小林 アズサ, 井口 大旗, 新城 響,
齋藤 尚二, 武田 朝美
- P-148 尿毒症性麻痺性イレウスによるメンデルソン症候群を呈した一例
一陽会原田病院
山田 有美, 土井 俊樹, 水入 苑生, 山下 和臣, 重本 憲一郎,
西澤 欣子
- P-149 慢性 DIC の腎機能への影響が示唆された先天性静脈奇形の症例
住友病院腎臓・高血圧内科¹⁾, 大阪大学医学部附属病院腎臓内科²⁾
渡邊 昭詞¹⁾, 阪口 勝彦¹⁾, 森島 淳之¹⁾, 角田 慎一郎¹⁾,
島田 優里¹⁾, 佐藤 大飛¹⁾, 高見 洋太郎¹⁾, 池田 奈央¹⁾,
難波 倫子²⁾
- P-150 chat GPT は腎臓専門医に変われるのか: chat GPT と腎臓専門医との比較
岡山県立大学保健福祉学部¹⁾, 岡山大学病院腎臓内科²⁾
喜多村 真治¹⁾, 辻 憲二²⁾

水電解質 1 (ポスター)

司会：上村 太郎 (松山赤十字病院腎臓内科)

- P-151 中枢性副腎不全にて塩類喪失を認めた低 Na 血症の一例
トヨタ記念病院
各務 萌, 市原 陸人, 泉家 亜衣, 多賀谷 知輝, 山本 義浩
- P-152 デュロキセチンの関与が考えられた抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) を発症した 1 例
五島中央病院内科¹⁾, 長崎大学病院腎臓内科²⁾
村上 達樹¹⁾, 高木 博人¹⁾, 竹島 史直¹⁾, 西野 友哉²⁾
- P-153 COVID-19 感染による隔離入院中に発生した水中毒を主因とした低 Na 血症 に対し, トルバプタンで加療した 1 例
東京高輪病院腎臓内科
杉山 元紀, 式田 康人
- P-154 少量のトルバプタンで治療した, 原因不明の抗利尿ホルモン不適切分泌症候群 (SIADH) の一例
黒部市民病院
能勢 知可子, 若山 卓史, 下村 修治, 池田 麻侑美, 吉本 敬一
- P-155 COVID-19 罹患後に高度な低 Na 血症をきたした一例
大阪赤十字病院腎臓内科
亀井 美奈, 古賀 健一, 石田 裕貴, 福島 知穂, 八幡 兼成
- P-156 妊娠・出産に伴う一過性尿崩症を繰り返した 1 例
市立東大阪医療センター¹⁾, 同産婦人科²⁾
高岡 聖司¹⁾, 遠藤 由菜¹⁾, 名和 祥子¹⁾, 柴田 祥吾¹⁾,
芳村 大介¹⁾, 徳田 竹千代¹⁾, 富 量平¹⁾, 藤村 龍太¹⁾, 原田 環¹⁾,
前原 将男²⁾, 奥 正孝²⁾

水電解質2 (ポスター)

司会：瀧上 慶一 (岡山市立市民病院腎臓内科)

- P-157 CKD 症例への SGLT2 阻害薬投与は尿中アンモニウムイオン排泄に影響しない
JCHO 大阪みなと中央病院
川田 典孝, 中田 裕人, 伊藤 勝清
- P-158 治療に難渋した低カリウム血症の一例
琉球大学病院
山内 まり乃, 古波蔵 健太郎, 石田 明夫, 大屋 祐輔
- P-159 過剰な炭水化物負荷により低カリウム性周期性四肢麻痺をきたしたボディビルダーの1例
沖縄県立中部病院腎臓内科
神山 治木, 伊是名 純弥, 古閑 和生, 照屋 周造, 耒田 善彦
- P-160 低カリウム血症併発時のネフローゼ症候群性全身浮腫に対して V2 受容体拮抗薬が有用であった一例
中部国際医療センター腎臓内科¹, 中部国際医療センター初期臨床研修医²,
中部国際医療センター泌尿器科³, 多治見市民病院腎臓・リウマチ膠原病内科⁴,
愛知医科大学腎臓・リウマチ膠原病内科⁵
春日 仁志¹, 金子 朋仁², 石原 知美¹, 小野 澄比佐¹,
宮本 敢右¹, 石原 哲³, 今井 裕一⁴, 石本 卓嗣⁵
- P-161 腹腔鏡手術中に原因不明の著明な高カリウム血症を呈した1例
佐世保中央病院腎臓内科¹, 長崎大学病院腎臓内科²
力武 優梨¹, 池見 恵梨¹, 林 可奈子¹, 中沢 将之¹, 西野 友哉²
- P-162 高マグネシウム血症により急性腎障害を発症した一例
佐賀県医療センター好生館腎臓内科¹, 佐賀大学医学部附属病院腎臓内科²
荒木 敬裕¹, 後藤 憲人¹, 平田 早恵¹, 松本 圭一郎¹,
中村 恵¹, 宮園 素明²

高血圧・腎血管 (ポスター)

司会：城所 研吾 (川崎医科大学腎臓・高血圧内科学)

P-163 Welby マイカルテを活用した血圧遠隔監視が有効であった CKD 患者の一例

名大腎臓内科

安田 宜成, 柴田 典子, 加藤 佐和子, 田中 章郎, 加藤 規利,
小杉 智規, 丸山 彰一

P-164 在宅医療中の高齢者に対するサクビトリルバルサルタンの使用経験

楠本内科医院

東 桂史, 楠本 拓生

P-165 両側経皮的腎動脈形成術 (PTRA) 後にネフローゼ症候群を発症し透析導入に至った1例

京都府立医科大学腎臓内科

植山 雄一, 森本 真理, 辻中 瑛里香, 山本 智美, 仲井 邦浩,
草場 哲郎, 玉垣 圭一

P-166 両側腎動脈解離による腎機能障害, 難治性高血圧症を発症した一例

黒部市民病院

置塩 悠隼, 下村 修治, 若山 卓史, 池田 麻侑美, 能勢 知可子,
吉本 敬一

P-167 タクロリムスによる血栓性微小血管症に強皮症腎クリーゼが合併していたと考えられた一例

京都医療センター

小阪 健祥, 平井 大輔, 石田 万菜, 泉谷 梓, 大野 祥子,
高折 光司, 小泉 三輝, 瀬田 公一

P-168 当院で腎生検を施行した悪性腎硬化症の4例

京都桂病院

井上 達之, 中村 泰子, 松ヶ角 透, 大棟 浩平, 三宅 崇文,
近藤 尚哉, 宮田 仁美

P-169 当院でのアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬 (ARNI) 使用経験

京都桂病院

井上 達之, 中村 泰子, 松ヶ角 透, 大棟 浩平, 三宅 崇文,
近藤 尚哉, 宮田 仁美

二次性糸球体疾患 1 (ポスター)

司会：篠崎 康之 (富山県立中央病院腎臓高血圧内科)

- P-170 心房細動に対するワルファリン加療中に腎生検で抗凝固薬関連腎症合併 IgA 腎症と診断した一例
滋賀医科大学糖尿病内分泌・腎臓内科¹⁾、市立長浜病院腎臓代謝内科²⁾、
兵庫県立西宮病院病理診断科³⁾
森 一郎¹⁾、桑形 尚吾¹⁾、岡島 良奈²⁾、大張 靖幸¹⁾、石本 尚美¹⁾、
吉林 護¹⁾、山原 康佑¹⁾、佐々木 裕紀¹⁾、山原 真子¹⁾、
藤田 征弘¹⁾、金崎 雅美¹⁾、岡 一雅³⁾、久米 真司¹⁾
- P-171 管外性病変・急性尿細管障害を呈した非典型溶血性尿毒症症候群が疑われた一例
日本医科大学付属病院内分泌代謝・腎臓内科¹⁾、
日本医科大学付属病院女性診療科・産科²⁾、日本医科大学解析人体病理学³⁾
中里 玲¹⁾、三井 亜希子¹⁾、田邊 博人¹⁾、平野 良隆¹⁾、
川端 伊久乃²⁾、酒井 行直¹⁾、柏木 哲也¹⁾、清水 章³⁾、岩部 真人¹⁾
- P-172 クロンカイト・カナダ症候群に合併した二次性膜性腎症の一例
富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院
佐藤 百花、鈴木 一如、山口 かおり、三宅 泰人
- P-173 パラフィン標本酵素抗体法 (PEIP) が有用であったクロンカイトカナダ症候群に伴う分節性膜性腎炎の一例
大阪府済生会茨木病院腎臓内科
王 麗楊、桑原 隆、松本 圭史、小谷野 爽音、吉藤 彰子、
山田 佐知子
- P-174 蛍光抗体法で IgM のみ陽性であった膜性腎症の 1 例
倉敷中央病院腎臓内科
原 真里、島田 典明、倉橋 基祥、渡邊 健太郎、西川 真那、
神崎 資子、福岡 晃輔、浅野 健一郎
- P-175 治療の自己中断を繰り返し難治性のネフローゼ症候群を呈したループス腎炎の一例
住友病院腎臓・高血圧内科¹⁾、大阪大学腎臓内科²⁾
池田 奈央¹⁾、井上 暉代¹⁾、渡邊 昭詞¹⁾、佐藤 大飛¹⁾、
高見 洋太郎¹⁾、角田 慎一郎¹⁾、難波 倫子²⁾、森島 淳之¹⁾、
阪口 勝彦¹⁾
- P-176 悪性腹膜中皮腫に対するニボルマブ治療によって誘発された IgA 腎症の 1 例
高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科
猪谷 哲司、樫尾 岳、刑部 有紀、堀野 太郎、寺田 典生

二次性糸球体疾患 2 (ポスター)

司会：木村 行宏 (岐阜市民病院腎臓内科)

- P-177 肥満関連腎症に対して SGLT2 阻害薬による蛋白尿が改善した 1 例
京都桂病院
井上 達之, 中村 泰子, 松ヶ角 透, 大棟 浩平, 三宅 崇文,
近藤 尚哉, 宮田 仁美
- P-178 尿所見軽微な ANCA 関連血管炎の腎生検で膜性腎症と診断した 1 例
京都桂病院
井上 達之, 中村 泰子, 松ヶ角 透, 大棟 浩平, 三宅 崇文,
近藤 尚哉, 宮田 仁美
- P-179 ループス腎炎に対してベリムマブを併用した 2 例
京都桂病院
井上 達之, 中村 泰子, 松ヶ角 透, 大棟 浩平, 三宅 崇文,
近藤 尚哉, 宮田 仁美
- P-180 腎生検で血球貪食症候群の病理像を認めた SLE の一例
山口県立総合医療センター
西村 夏実, 池上 直慶
- P-181 血液透析を導入した際に確定診断に至った全身性エリテマトーデス (SLE) の一例
熊本大学病院腎臓内科¹⁾, 国立病院機構熊本医療センター²⁾
中村 優理菜¹⁾, 松下 昂樹¹⁾, 三浦 玲¹⁾, 宮里 賢和¹⁾,
水本 輝彦¹⁾, 梶原 健吾²⁾, 富田 正郎²⁾, 泉 裕一郎¹⁾, 向山 政志¹⁾
- P-182 悪性リンパ腫と同時期に発症したループス腎炎の一例
岐阜市民病院腎臓内科¹⁾, 岐阜市民病院血液内科²⁾
中島 佑果¹⁾, 紫田 悠平²⁾, 木村 行宏¹⁾, 河村 涼花¹⁾,
越路 崇玄¹⁾, 高橋 浩毅¹⁾
- P-183 免疫性血小板減少症 (ITP) の治療中に発症したループス腎炎の 1 例
岐阜市民病院小児科¹⁾, 岐阜市民病院腎臓内科²⁾,
岐阜市民病院総合診療・リウマチ膠原病センター³⁾
宮部 亜里紗¹⁾, 平手 友章¹⁾, 木村 行宏²⁾, 藤岡 圭³⁾,
中島 佑果²⁾, 越路 崇玄²⁾, 河村 涼花²⁾, 神田 香織¹⁾,
篠田 邦大¹⁾, 高橋 浩毅²⁾