

1 日目 9 月 13 日 (土)

第 3 会場 (3F 中会議室 A)

一般演題 1

16 : 30 ~ 17 : 34

座長：秋山 史大 (新潟県立中央病院 腎臓内科)
鈴木 浩一 (若松あおいクリニック)

O-01 HDF 施行透析患者における血清 total PINP の有用性について

恵 以盛、○恵 らん (えい らん)

山梨第二医院内科

O-02 透析用水作製装置 TW-EX の有用性について

○山崎 良貴 (やまざき よしたか)¹⁾、後藤 博之¹⁾、藤田 音羽¹⁾、石黒 晃平¹⁾、恵 らん²⁾、
恵 以盛²⁾

1) 山梨第二医院 臨床工学部、2) 山梨第二医院 内科

O-03 透析患者における ReDS 値を用いた体液管理指標としての有用性

○伊東 健 (いとう たけし)、人見 友啓、鈴木 翔太、鈴木 一裕

医療法人 援腎会 すずきクリニック

O-04 CKD-MBD ガイドライン改訂前の各透析施設の取り組みについて

○永峯 晃 (ながみね あきら)^{1,2)}、鈴木 一裕^{2,7)}、熊川 健二郎^{2,6)}、深谷 保男^{2,4)}、
永路 正明^{2,3)}、喜屋武 淳^{2,5)}

1) 医療法人 須賀川クリニック、2) 南部透析医療研究会、
3) 一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院、
4) 一般財団法人 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院、
5) 福島県厚生農業協同組合連合会 白河厚生綜合病院、
6) 公益財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂クリニック、7) 医療法人 援腎会 すずきクリニック

O-05 キンダリー透析剤 5E 使用による各種電解質の変化

○八代 壇 (やしろ だん)¹⁾、松田 郁子¹⁾、宮川 泰子¹⁾、村上 秀一¹⁾、村上 礼一²⁾

1) 村上新町病院、2) 弘前大学大学院医学研究科 循環器腎臓内科学講座

O-06 透析患者へ多職種心不全療養指導を行い β 遮断薬の休薬から除水管理が成功した 1 例

○高橋 佑輔 (たかはし ゆうすけ)、峯田 真由子、星野 寧人

社会医療法人 福島厚生会 福島第一病院

O-07 鷹揚郷腎研究所弘前病院での血清カリウム値の現状と、予後との関連についての検討

○今井 篤 (いまい あつし)¹⁾、山本 勇人¹⁾、畠山 真吾¹⁾、岡本 亜希子²⁾、齋藤 久夫²⁾、
鈴木 唯司²⁾

1) 弘前大学大学院医学研究科 泌尿器科学講座、2) 公益財団法人 鷹揚郷腎研究所弘前病院

O-08 全身の溶骨性変化を契機に原発性高シュウ酸尿症 II 型と診断した透析患者の一例

○井口 昭 (いぐち あきら)¹⁾、堀江 香織¹⁾、小林 奎介¹⁾、山崎 肇¹⁾、風間 順一郎²⁾

1) 長岡赤十字病院 腎膠原病内科、2) 福島県立医科大学 腎臓高血圧内科

座長：松永 智仁 (永仁会病院 腎センター)

三村 直美 (JA福島厚生連 白河厚生総合病院 透析センター)

O-09 腎移植後に妊娠・出産を経験し、腎移植後 38 年目に腹膜透析再導入となった一例

○須藤 佑梨 (すとう ゆり)¹⁾、菊池 調²⁾、杉村 奏美¹⁾、伊藤 隆一¹⁾、佐藤 真彦¹⁾、
平沼 聡史¹⁾、忠地 一輝¹⁾、下田 次郎¹⁾

1) 岩手県立胆沢病院 泌尿器科、2) 岩手県立胆沢病院 腎臓内科

O-10 ステロイド治療が奏功した被嚢性腹膜硬化症の一例

○入沢 大喜 (いりさわ たいき)、渡邊 資夫

長岡中央総合病院

O-11 日機装製 DCS-200Si 導入によるスタッフの意識変化と医療安全への影響

○小岩 達郎 (こいわ たつろう)¹⁾、石田 浩二¹⁾、玉山 慶彦¹⁾、野林 大幹¹⁾、力丸 裕人¹⁾、
守屋 伶香フローラ²⁾、風間 順一郎²⁾

1) 医療法人創流会 朝日病院、2) 福島県立医科大学 腎臓・高血圧内科

O-12 透析患者の周産期管理を経験して

本間 奈緒子、阿部 恵里、○小関 さやか (こせき さやか)、矢萩 勝

山形県立中央病院 人工透析室

O-13 透析患者の QT 時間延長についての検討 (第 2 報) ～当院透析患者における検討～

○上田 千幸 (うえだ ちゆき)¹⁾、今 健太¹⁾、清藤 優子¹⁾、乾 利佳¹⁾、川添 順子¹⁾、
三上 京子¹⁾、村上 秀一¹⁾、村上 礼一²⁾

1) 村上新町病院、2) 弘前大学大学院医学研究科 循環器腎臓内科学講座

O-14 肺炎の標準化死亡比による 47 都道府県の比較

○北林 紘 (きたばやし こう)¹⁾、山本 卓²⁾

1) 新光会村上記念病院 栄養科、

2) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 腎・膠原病内科学分野

**O-15 岩手県下における透析装置洗浄剤の管理と洗浄剤誤混入による塩素ガス発生事故対策
についての現状～全県下のアンケート調査より～**

○伊藤 明人 (いとう あきと)、村井 美穂子、阿部 貴弥、小原 航

岩手腎不全研究会

O-16 宮城県における透析施設間災害訓練の報告、ならびに隣県合同訓練に向けた今後の課題

○木村 朋由 (きむら ともよし)^{1,6)}、木幡 宏実^{2,6)}、秋山 勝俊^{3,6)}、宮崎 真理子^{4,6)}、
森 建文^{5,6)}

1) 医療法人社団泉松会 泉松クリニック、2) JCHO仙台病院 臨床工学部、

3) 多賀城腎・泌尿器科クリニック、4) 東北大学病院 血液浄化療法部、

5) 東北医科薬科大学病院 腎臓高血圧内科、6) 宮城県透析施設間災害対策ワーキンググループ

一般演題 (ポスター) 1

15 : 20 ~ 16 : 00

座長：小湊 美樹 ((医) SMC3 しらかわ透析・内科クリニック (透析室))
武藤 俊英 ((医) 飯塚病院附属 有隣病院 医療技術部 ME室)

P-01 小規模透析施設におけるパクリタキセル薬剤コーティングバルーンの実績

○狩谷 椋汰 (かりや りょうた)¹⁾、林 靖之¹⁾、渡邊 良太¹⁾、小柴 貴明²⁾、二瓶 大³⁾、
林 正幸⁴⁾

1) 医療法人 杏順会 おなほま腎・泌尿器科クリニック、
2) いわき市医療センター 透析センター外科、3) 済生会 神奈川県病院、4) タイ国 コンケン大学

P-02 MFX-SWeco の中空糸内径拡大における性能評価

○門馬 紀享 (もんま のりゆき)¹⁾、林 智史¹⁾、井上 翔太¹⁾、小野田 充敬²⁾、今村 秀嗣³⁾

1) 医療法人相雲会 小野田病院 腎透析センター、2) 医療法人相雲会 小野田病院 泌尿器科、
3) 今村医院 腎臓内科

P-03 血液温度モニタリングと BTS 機能の有用性

○扇谷 至 (おうぎや いたる)、我妻 拓弥、中鉢 健太、百足 強、関野 慎
医療法人宏人会中央クリニック

P-04 当院における腎代替療法選択外来の運用と意思決定支援の現状～当院における多職種連携の取り組み～

○忠地 一輝 (ただち かずき)¹⁾、須藤 佑梨¹⁾、菊池 調²⁾、平沼 聡史¹⁾、佐藤 真彦¹⁾、
伊藤 隆一¹⁾、杉村 奏美¹⁾、藤澤 直子³⁾、及川 昭憲³⁾、及川 里美³⁾、下田 次郎¹⁾

1) 岩手県立胆沢病院 泌尿器科、2) 岩手県立胆沢病院 腎臓内科、3) 岩手県立胆沢病院 看護科

P-05 臨床工学技士による透析前後の下肢動脈血流測定と看護師の取り組み

○前田 隼人 (まえだ はやと)¹⁾、武藤 俊英¹⁾、大竹 雅貴¹⁾、佐藤 智哉¹⁾、伊藤 明美¹⁾、
安藤 千裕¹⁾、山田 愛¹⁾、風間 順一郎²⁾

1) 昨雲会 飯塚病院附属有隣病院 透析室、2) 公立大学法人 福島県立医科大学付属病院

一般演題 (ポスター) 2

15 : 20 ~ 16 : 00

座長：飯野 則昭 (魚沼基幹病院 腎臓内科)
東 淳子 (福島県立医科大学 腎臓高血圧内科学講座)

P-06 二次移植後に水痘帯状疱疹ウイルス脳炎を発症した生体腎移植レシピエントの 1 例

○縄野 貴明 (なわの たかあき)¹⁾、松尾 凱¹⁾、後藤 哲郎¹⁾、竹原 知宏¹⁾、鈴木 貴也¹⁾、
宮田 匡大¹⁾、松木 絵理¹⁾、渡部 紗由美¹⁾、亀井 啓太¹⁾、市川 一誠¹⁾、
渡辺 昌文¹⁾、福原 宏樹²⁾、西田 隼人²⁾、土谷 順彦²⁾

1) 山形大学医学部 内科学第一講座、2) 山形大学医学部 腎泌尿器外科学講座

P-07 グラフト感染にて感染徴候出現から 4 日で経路変更まで至った 1 例

○竹林 功夢 (たけばやし いさむ)¹⁾、狩谷 椋汰¹⁾、鈴木 実香¹⁾、鶴岡 一茂¹⁾、
長谷川 美恵¹⁾、山添 雅樹¹⁾、渡邊 良太¹⁾、小柴 貴明²⁾

1) 医療法人 杏順会 おなほま腎・泌尿器科クリニック、
2) いわき市医療センター 透析センター外科

P-08

INF2 遺伝子異常による巣状分節性糸球体硬化症により末期腎不全へ至った一例

○渡辺 秀平 (わたなべ しゅうへい)¹⁾、小野 敦史²⁾、石川 祐¹⁾、西山 匠¹⁾、大槻 勇斗¹⁾、
齋藤 浩孝¹⁾、田中 健一¹⁾、風間 順一郎¹⁾

1) 福島県立医科大学腎臓高血圧内科学講座、2) 福島県立医科大学小児科学講座

P-09

慢性腎臓病患者の貧血精査で診断された多発性骨髄腫の一例

○杉山 尚樹 (すぎやま なおき)、細越 正吾、田中 芳美、高橋 伸也、齋藤 文匡、
鈴木 唯司

鷹揚郷腎研究所青森病院

P-10

***Sphingomonas paucimobilis* による腹膜透析関連腹膜炎により腹膜透析離脱に至った一例**

○植木 亮太郎 (うえき りょうたろう)¹⁾、小野 広幸²⁾、亀田 茂美²⁾

1) 新潟大学医歯学総合病院 腎・膠原病内科、2) 新潟県厚生連上越総合病院 腎糖尿病内科

2 日目 9 月 14 日 (日)

第 3 会場 (3F 中会議室 A)

一般演題 3

9 : 20 ~ 10 : 40

座長：嵯峨 大介 (さが医院)
神川 由美子 (南東北医療クリニック)

O-17 透析患者における便エコーによる排便評価の有用性

○奥野 由美子 (おくの ゆみこ)、御代田 由美子、鈴木 翔太、鈴木 一裕
医療法人援腎会すすきクリニック

O-18 維持透析患者に対するオンライン栄養指導の短期介入効果の検討

渡邊 公雄、○荻原 雅彦 (おぎはら まさひこ)
おぎはら泌尿器と腎のクリニック

O-19 維持透析患者における ESA から HIF-PH 阻害薬への切り替えが赤血球の性状に与える影響

○羽深 将人 (はぶか まさと)¹⁾、大塚 紗歩子¹⁾、米沢 正貴¹⁾、小川 麻¹⁾、山本 卓²⁾
1) 新潟県立新発田病院腎臓内科、2) 新潟大学腎・膠原病内科

O-20 塩素ガス発生事故に対する多職種連携シミュレーションの実施とその有用性の検討

○須東 青空 (すとう あおぞら)^{1,2)}、村井 美穂子^{1,2)}、阿部 貴弥^{2,3)}、久野 瑞貴^{2,3)}、
田端 茉菜^{1,2)}、五日市 遥^{1,2)}、大関 那菜^{1,2)}、佐藤 千夏^{1,2)}、瀬山 響生^{1,2)}、
筑後 景介^{1,2)}、大井 秀俊^{1,2)}、宮本 栄一^{1,2)}、新田 優紀^{1,2)}、阿部 翔太^{1,2)}、
千葉 健太^{1,2)}、吉田 悟¹⁾、久保田 好光¹⁾、佐藤 聡哉¹⁾、泉田 拓也¹⁾、小原 航³⁾
1) 岩手医科大学附属病院 臨床工学部、2) 岩手医科大学附属病院 血液浄化部、
3) 岩手医科大学附属病院 泌尿器科学講座

O-21 無床クリニックにおける ICT を活用した多職種連携の取り組み

宮澤 茉莉 (みやざわ まこ)
医療法人美之会 青空クリニック 看護部

O-22 透析患者の運動療法を継続するためのアプローチ方法の検討

○佐藤 美江子 (さとみ みえこ)、佐藤 礼子、橋本 江利
公益財団法人湯浅報恩会 寿泉堂クリニック・透析センター

O-23 透析クリニックでのレオカーナを経験して

○壁巢 紗弥 (かべす さや)、人見 友啓、御代田 由美子、鈴木 翔太、鈴木 一裕
援腎会すすきクリニック

O-24 退院後の継続したリハビリテーションにより ADL 最大介助の状態から歩行を獲得した血液透析患者の 1 例

○物江 俊 (ものえ しゅん)^{1,2)}、鈴木 浩一³⁾、小檜山 富士子⁴⁾、村岡 尚美⁵⁾、
金川 真由美⁵⁾、星 大祐⁶⁾
1) 若松あおいクリニック (旧：入澤泌尿器科内科クリニック) 医療技術部、
2) 福島県立医科大学 保健科学研究科 修士課程 理学療法学領域、
3) 若松あおいクリニック 診療部、4) 若松あおいクリニック 栄養部、
5) 若松あおいクリニック 看護部、6) 若松あおいクリニック 医療技術部

0-25 血液透析中の食事摂取状況におけるコロナ禍前後での変化～新潟透析医学会参加施設へのアンケート調査～

○前田 匠斗（まえだ たくと）¹⁾、蒲澤 秀門²⁾、細島 康宏²⁾、山本 卓³⁾

- 1) 新潟大学医学部 医学科、
- 2) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 病態栄養学講座、
- 3) 新潟大学医歯学総合病院 腎・膠原病内科学

0-26 全身麻酔下での血液透析カテーテル挿入を要したメトヘモグロビン血症に伴う急性腎障害の一例

○近藤 有佳（こんどう ゆか）¹⁾、岡本 好生¹⁾、吉川 和寛¹⁾、佐藤 岳久²⁾、松田 剛³⁾、山口 宙輝¹⁾、野田 晴也¹⁾、河嶋 英里¹⁾、旭 浩一¹⁾

- 1) 岩手医科大学附属病院 腎・高血圧内科、2) 八戸赤十字病院 腎臓内科、
- 3) 北上済生会病院 腎臓内科

一般演題 5

13：40～14：28

座長：池島 進（大館市立総合病院 内分泌代謝神経内科）
木村 浩（福島県立医科大学 腎臓高血圧内科学講座）

0-38 南相馬市慢性腎臓病連携のスキームと現状

○風間 咲美（かざま さくみ）^{1,2)}、木村 浩^{1,3)}、田中 健一^{1,3)}、風間 順一郎^{1,3)}

- 1) 福島県立医科大学 医学部 先端地域生活習慣病治療学講座、
- 2) 奥羽大学 歯学部 総合臨床医学講座、3) 福島県立医科大学 医学部 腎臓高血圧内科学講座

0-39 遠隔医療デバイスを用いた過疎地域施設における血液透析サポートの試み

○石川 祐（いしかわ たすく）¹⁾、樋口 功夢¹⁾、大槻 勇斗¹⁾、守屋 伶香フローラ¹⁾、木村 浩^{1,2)}、田中 健一^{1,2)}、風間 咲美^{2,3)}、風間 順一郎^{1,2)}

- 1) 福島県立医科大学 医学部 腎臓高血圧内科学講座、
- 2) 福島県立医科大学 医学部 先端地域生活習慣病治療学講座、
- 3) 奥羽大学 歯学部 総合臨床医学講座

0-40 当院透析室における遠隔診療の現状

○近藤 正晃（こんどう まさき）¹⁾、堀田 政徳¹⁾、山本 暢子¹⁾、遠藤 由美¹⁾、玉山 慶彦¹⁾、野林 大幹¹⁾、力丸 裕人¹⁾、守屋 伶香フローラ²⁾、風間 順一郎²⁾

- 1) 医療法人創流会 朝日病院、2) 福島県立医科大学 腎臓高血圧内科

0-41 いわき市における慢性腎臓病(CKD)重症化予防の地域連携モデル「いわきそらまめ（じん臓）生き生きプロジェクト」の取り組み

○新村 浩明（しんむら ひろあき）、長瀬 慶一郎、中山 文枝、齊藤 道也
一般社団法人いわき市医師会

0-42 秋田県湯沢市・雄勝郡の糖尿病重症化予防プログラムの取り組み

○小松田 敦（こまつだ あつし）、大谷 浩
雄勝中央病院 内科

0-43 雄勝中央病院における慢性腎臓病（CKD）に関する地域連携の現状

○大谷 浩（おおたに ひろし）、小松田 敦
雄勝中央病院 腎臓内科

座長：大内 雄太 (医療法人美之会 青空クリニック)
小寫 和美 (医療法人 長清会 長岡医院)

0-27 腎代替療法選択とソーシャル・ハイ・リスクに関する一考察

○澤井 彰 (さわい あきら)¹⁾、山本 多恵²⁾

1) 仙台市立病院 総合サポートセンター 退院支援室、2) 仙台市立病院 腎臓内科

0-28 ナルフラフィン塩酸塩が慢性維持透析患者の体組成に及ぼす影響について

○伊東 健 (いとう たけし)¹⁾、赤井 元彦²⁾、森島 果南²⁾、鈴木 翔太¹⁾、鈴木 一裕¹⁾

1) 医療法人援腎会すずきクリニック、2) 東レ株式会社 臨床開発部

0-29 当院における認知機能の評価

○菅原 澄江 (すがわら すみえ)、千葉 直美、佐々木 静恵、大澤 郁美、渡辺 周佳、
小山 有結、但野 誠弥、高橋 幸子、宮崎 崇、武弓 俊一、宮崎 裕

医療法人社団やすらぎの里 サンクリニック

0-30 管理困難な血液透析患者に対するハイブリッド療法の導入

○荻原 雅彦 (おぎはら まさひこ)、渡邊 公雄

おぎはら泌尿器と腎のクリニック

0-31 透析継続見合わせを決定した家族支援の1症例

○佐藤 真未 (さとう まみ)、村上 智美、三浦 朋子、和田 恵子、大欠 美保子、
長内 ヒトミ

医療法人社団 恵仁会 三愛病院 看護部

0-32 遠方から転院となった透析患者に対する施設入所支援について

成田 陸斗 (なりた たかと)

公益財団法人 鷹揚郷腎研究所青森病院

0-33 交番磁界治療器具エイトを用いた透析患者の疼痛の変化について

○菅野 直美 (かんの なおみ)¹⁾、木村 拓¹⁾、菅原 房子¹⁾、村上 公喜²⁾、神澤 太一³⁾

1) 勝久会 地ノ森クリニック 看護課、2) 勝久会 地ノ森クリニック 臨床工学課、

3) 勝久会 地ノ森クリニック 泌尿器科

0-34 透析患者における入浴剤型保湿剤の有効性の検討

○工藤 亮 (くどう あきら)、佐藤 義邦、中村 政宏

医療法人社団ときわ会日東病院

0-35 献腎移植推進を見据えた脳死とされうる患者への移植内科医としての取り組み

○中村 祐貴 (なかむら ゆうき)¹⁾、横沢 路子²⁾、清原 万智¹⁾、高橋 祐¹⁾、松本 佳歩¹⁾、
千田 和希¹⁾、石塚 悠奨¹⁾、亀井 仁美¹⁾、赤坂 威一郎²⁾、島岡 理³⁾、中屋 来哉¹⁾

1) 岩手県立中央病院 腎臓リウマチ科、2) 岩手県立中央病院 救急医療科、

3) 岩手県立中央病院 小児外科

O-36

当院の透析時運動療法の現状と今後の課題

○村田 聖弥 (むらた まさや)¹⁾、小野 翔太¹⁾、齋藤 直子¹⁾、加藤 哲夫¹⁾、高橋 佑輔²⁾、
星野 寧人³⁾、齋藤 正和⁴⁾

- 1) 福島第一病院 透析室、2) 福島第一病院 機器管理室、3) 福島第一病院 循環器内科、
4) 順天堂大学保健医療学部理学療法学科

O-37

維持透析患者の QOL 維持・向上に向けた関わりについて

○内海 茉優 (うちうみ まひろ)、尾形 和也、行方 俊樹、安達 詩織、山口 佑美、
押切 悠紀、大宮 喜和美

医療法人社団清永会矢吹病院看護部

一般演題 6

13 : 40 ~ 15 : 00

座長：小川 智弘 (福島第一病院 心臓血管外科)
大森 聡 (恵仁会三愛病院 泌尿器科)

O-44

自施設の VA 管理体制と VA 不全の発生頻度の変化

○東海林 充 (しょうじ みつる)¹⁾、須藤 亜希子¹⁾、白澤 賢²⁾、金谷 透³⁾、小鹿 雅隆⁴⁾

- 1) 医療法人社団 清永会 本町矢吹クリニック 臨床工学部、
2) 医療法人社団 清永会 天童温泉矢吹クリニック 臨床工学部、
3) 医療法人社団 清永会 本町矢吹クリニック 内科、
4) 医療法人社団 清永会 矢吹病院 アクセス科

O-45

ボタンホール穿刺を導入して

○石川 裕之 (いしかわ ひろゆき)¹⁾、堀川 麻衣¹⁾、早見 聡¹⁾、桐生 明奈¹⁾、雪 正子²⁾、
佐藤 信之³⁾、佐藤 隆之³⁾

- 1) 医療法人社団 真仁会 南部郷厚生病院 臨床工学科、2) 同 看護部、3) 同 腎臓内科

O-46

バスキュラーアクセス作成困難例に対し、大伏在静脈グラフトを利用した左鎖骨下動脈-左腋窩静脈内シャントを造設した経験

○齋藤 満 (さいとう みつる)¹⁾、関根 悠哉²⁾、梶原 知佳²⁾、五十嵐 至³⁾、寺田 かおり⁴⁾、
佐藤 博美²⁾、小林 瑞貴²⁾、山本 竜平²⁾、成田 伸太郎²⁾、羽渕 友則^{1,2)}

- 1) 秋田大学医学部附属病院・血液浄化療法部、2) 秋田大学医学部附属病院・泌尿器科、
3) 秋田大学医学部附属病院・心臓血管外科、4) 秋田大学医学部附属病院・胸部外科

O-47

シングルルーメンカテーテルの有用性についての検討

○吉澤 優太 (よしざわ ゆうた)¹⁾、大塚 忠司¹⁾、永野 敦嗣²⁾、甲田 亮⁶⁾、飯野 則昭²⁾、
宮崎 慧³⁾、若松 拓也¹⁾、飯田 倫理⁴⁾、青柳 竜治⁴⁾、伊藤 徹⁷⁾、亀田 茂美⁵⁾、
成田 一衛⁸⁾、山本 卓¹⁾

- 1) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 腎・膠原病内科学、
2) 新潟大学地域医療センター 魚沼基幹病院 腎臓内科、
3) 新潟県厚生農業協同組合連合会 小千谷総合病院 内科、
4) 医療法人立川メディカルセンター 立川総合病院 腎臓内科、
5) 新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院 腎糖尿病内科、6) 甲田内科クリニック、
7) 日本赤十字社 長岡赤十字病院 腎臓・膠原病内科、
8) 新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター

O-48

高流量の動静脈瘻に起因する腎うっ血が急性・慢性二相性の腎障害を呈した 1 例

○伊藤 大樹 (いとう ひろき)¹⁾、石山 勝也¹⁾、廣瀬 卓男¹⁾、清水 拓也²⁾、森 建文¹⁾

- 1) 東北医科薬科大学 医学部 腎臓・高血圧内科、2) 東北医科薬科大学 医学部 心臓血管外科

O-49 VA エコーをより効果的に！レポート作成システムの開発

○大塚 忠司 (おおつか ただし)、山本 卓

新潟大学医歯学総合病院 腎・膠原病内科

O-50 当院における HVSI モニタの有用性の検討

○佐藤 美樹 (さとう みき)¹⁾、高橋 舞香¹⁾、中澤 安理沙¹⁾、佐藤 通子¹⁾、伊東 美和子¹⁾、
旗福 文彦²⁾、佐藤 功造²⁾、竹内 和久³⁾

1) 医療法人宏人会 木町病院 臨床工学部、2) 医療法人宏人会 木町病院 VAIVTセンター、

3) 医療法人宏人会 木町病院 内科

O-51 HVSI モニタを用いたシャント管理の試み

○八木 祐亮 (やぎ ゆうすけ)、佐々木 友、工藤 有理、金澤 雅之

医療法人宏人会石巻クリニック

O-52 下肢冷感に対する遠赤外線治療器フィラピーの使用経験

○岩崎 有紗 (いわさき ありさ)¹⁾、寒澤 環¹⁾、五十嵐 麻未¹⁾、宍戸 麻理子²⁾、
菅野 米子²⁾、宍戸 あゆみ²⁾、佐藤 早苗²⁾、清藤 香理²⁾、小山 勝彦¹⁾、
加賀谷 智明³⁾、武田 裕³⁾

1) 医療法人宏人会長町クリニック 臨床工学部、2) 医療法人宏人会長町クリニック 看護部、

3) 医療法人宏人会長町クリニック 医局

O-53 高度肥満による穿刺困難に対してシャント血管の表在化術を実施した症例

○逸見 太郎 (へんみ たろう)¹⁾、若松 拓也²⁾、渡辺 博文²⁾、大塚 忠司²⁾、後藤 眞²⁾、
山本 卓²⁾

1) 信楽園病院 腎臓内科、2) 新潟大学腎研究センター腎・膠原病内科

ポスター・展示会場 (4F プレゼンテーションルーム)

一般演題 (ポスター) 3

10 : 50~11 : 30

座長：永峯 晃 (医療法人 須賀川クリニック)

金川 真由美 (医療法人社団 興明会 若松あおいクリニック)

P-11 外来透析患者に対する口渇改善に向けた取り組み

○小寺 愛 (こでら めぐみ)、中山 京子、下山 大翔、須藤 瑠美、田澤 淑恵、星 信、
田淵 博子

一般財団法人双仁会 黒石厚生病院

P-12 血液透析導入後の独居高齢患者が直面する問題への取り組み

三上 ひとみ、鈴木 陽子、内山 寿美、中村 育代、赤石 佐知子、

○鈴木 唯司 (すずき ただし)

公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院

P-13 当院維持透析患者のシャントに関する理解度調査

○井上 翔太 (いのうえ しょうた)¹⁾、林 智史¹⁾、門馬 紀享¹⁾、小野田 充敬²⁾、今村 秀嗣³⁾

1) 医療法人相雲会 小野田病院 腎透析センター、2) 医療法人相雲会 小野田病院 泌尿器科、

3) 今村医院 腎臓内科

P-14 TAVI 治療を受けた当院透析患者の経過

○山田 愛 (やまだ あい)¹⁾、伊藤 明美¹⁾、安藤 千裕¹⁾、物江 利満¹⁾、菊地 幸子¹⁾、
大竹 久美¹⁾、風間 順一郎²⁾

1) 昨雲会 飯塚病院附属有隣病院 透析室、2) 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院

P-15 当院におけるテナパノル塩酸塩使用者の実態調査

○井砂 めぐみ (いさご めぐみ)、橋浦 めぐみ、渡邊 伸江、浦江 淳、竹内 和久
医療法人 宏人会 木町病院

一般演題 (ポスター) 4

10 : 50 ~ 11 : 30

座長：矢花 郁子 (東北医科薬科大学 腎臓・高血圧内科)
五十嵐 一生 (本間なかまクリニック 臨床工学科)

P-16 「超聴診器」AMI - SSS01 を用いたシャント狭窄評価の試み

○武藤 俊英 (むとう としひで)^{1,2)}、大竹 雅貴¹⁾、前田 隼人¹⁾、佐藤 智哉¹⁾、風間 順一郎²⁾

1) 昨雲会 飯塚病院附属 有隣病院、2) 福島県立医科大学 腎臓・高血圧内科

P-17 HD から preOHDF へ変更した患者における自覚症状変化

○千田 哲郎 (ちだ てつろう)¹⁾、森谷 志乃¹⁾、伊藤 秀樹¹⁾、政金 生人²⁾

1) 医) 社団 清永会 矢吹病院 臨床工学部、2) 医) 社団 清永会 矢吹病院 診療部

P-18 Radiofrequency Echographic Multi-spectrometry (REMS) は透析患者の腰椎骨密度を測定する上で有用である

○大竹 雅貴 (おおたけ まさき)¹⁾、武藤 俊英¹⁾、前田 隼人¹⁾、佐藤 智哉¹⁾、
風間 順一郎²⁾、守屋 伶香フローラ²⁾

1) 昨雲会 飯塚病院附属有隣病院 ME室、2) 福島県立医科大学附属病院 腎臓・高血圧内科

P-19 透析現場における穿刺教育の標準化に向けた AI 活用の取り組み

○小湊 純史 (こみなと あつし)^{1,2)}、野村 和生¹⁾、石川 賢人²⁾、大村 誠¹⁾、齋藤 文匡¹⁾、
鈴木 唯司²⁾

1) 公益財団法人鷹揚郷腎研究所青森病院、2) 公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院

P-20 多職種で取り組む CKD 患者におけるポリファーマシー対策～薬剤総合評価調整加算の算定状況を踏まえて～

○村里 風太 (むらさと ふうた)¹⁾、吉川 和寛²⁾、山内 泉¹⁾、酒井 美香子¹⁾、二瓶 哲¹⁾、
朝賀 純一¹⁾、旭 浩一²⁾、工藤 賢三¹⁾

1) 岩手医科大学附属病院 薬剤部、2) 岩手医科大学腎・高血圧内科