

ポスター 1（看護・栄養）

10:50～11:50

座長：根津 千賀子（新潟大学医歯学総合病院 血液浄化療法部）

- P-01** 手術中の医療者の会話に対する患者の受け止めと不安の実態
○安田 牧子（やすた まきこ）、高谷 明子、赤石 佐知子、鈴木 唯司
鷹揚郷腎研究所 弘前病院 看護部
- P-02** 透析患者のかゆみ対策によるADLの改善を目指して
○太田 教子（おた のりこ）、畑中 明子、小野 由香、赤石 佐知子、鈴木 唯司
公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院 看護部
- P-03** 透析室・病棟間における情報共有の標準化と共有メンタルモデルの構築—専門的知識を補完する共通ツールの導入効果—
○新林 加奈（しんばやし かな）、長谷川 奈々子、湯田 智恵
公益財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂香久山病院
- P-04** 栄養管理に難渋した肝腎症候群による血液透析の一例
○治田 麻理子（はった まりこ）¹⁾、佐藤 勇也²⁾、チョ カイレイ²⁾、田崎 和之²⁾
1) 済生会新潟病院 栄養科、2) 済生会新潟病院 腎・膠原病内科
- P-05** 維持透析中に銅欠乏による汎血球減少症をきたした1例
○伊藤 明美（いとう あけみ）^{1,2)}、風間 順一郎²⁾、滝浪 真¹⁾
1) 飯塚病院附属有隣病院 透析室、2) 福島県立医大 腎臓高血圧内科
- P-06** 拒否的感情がある透析患者の導入期におけるスムーズな指導について
○石倉 りか（いしくら りか）¹⁾、石川 裕之²⁾、鶴木 有香里¹⁾、佐藤 隆之³⁾
1) 医療法人社団 真仁会 南部郷厚生病院 看護部、2) 同 臨床工学科、3) 同 腎臓内科

ポスター 2（透析条件・機器・DX）

10:50～11:50

座長：五十嵐 一生（本間なかまちクリニック）

- P-07** 高齢透析患者に対するカーボスター透析剤2号の使用経験—当院における半年間の症例報告—
○佐藤 尚也（さとう なおや）¹⁾、小野 貞文²⁾、加藤 優一¹⁾、池浦 壮悟¹⁾、田中 英鉄¹⁾、深堀 瑤子¹⁾、伊能 遼人¹⁾、白石 光廣¹⁾、菊池 悠愛¹⁾、門馬 未祈¹⁾
1) 星陵あすか病院 臨床工学科、2) 星陵あすか病院 内科
- P-08** 東レ・メディカル社製生体モニタTM-Pilot1.0の使用経験
○山崎 良貴（やまざき よしたか）¹⁾、後藤 博之¹⁾、藤田 音羽¹⁾、石黒 晃平¹⁾、恵 らん²⁾、恵 以盛²⁾
1) 山東第二医院 臨床工学科、2) 山東第二医院 内科
- P-09** IDH患者へのTM-pilot使用経験
○森山 理子（もりやま りこ）¹⁾、佐藤 隆之³⁾、桐生 明奈¹⁾、鶴木 有香里²⁾
1) 医療法人社団 真仁会 南部郷厚生病院 臨床工学科、2) 同 看護部、3) 同 腎臓内科

P-10

透析液供給装の供給異常を頻回に経験して

○福士 清澄 (ふくし きよすみ)、福崎 崇大、有澤 良昌、小野 猛、齋藤 久夫、鈴木 唯司
公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院 臨床工学部

ポスター 3 (バスキュラーアクセス)

10:50~11:50

座長：吉澤 優太 (新潟大学医歯学総合病院 腎・膠原病内科)

P-11

PTA後にシャント過剰血流によるシャント肢腫脹と蜂窩織炎を発症し、弾性包帯による圧迫療法を含む保存的加療で経過観察した1例

○LIN, ZHINAN (りん しなん)、褚 瑰麗、伊藤 徹、佐藤 勇也、田崎 和之
済生会新潟病院 腎・膠原病内科

P-12

左内頸静脈へのカフ型カテーテル留置にグライドパス™を用いた一例

○池田 拓磨 (いけだ たくま)、吉澤 優太、大塚 忠司、山本 卓
新潟大学 腎・膠原病内科

P-13

上腕動脈大伏在静脈グラフト再建後に発症した透析アクセス関連盗血症候群 (DASS) の1例

○里方 一紀 (さとかた かずのり)、張 高正、秋山 史大
新潟県立中央病院

P-14

シャントPTAでプルスルー法を用いて治療できた2例

宮崎 慧 (みやざき さとる)
新潟厚生連 小千谷総合病院 腎臓内科

P-15

VASSを基盤とした多施設対応型シャント管理ツールの構築
—VA情報共有の標準化と地域連携強化を目指して—

○大塚 忠司 (おおつか ただし)¹⁾、入沢 大樹¹⁾、高橋 祐亮¹⁾、渡邊 和樹¹⁾、吉澤 優太¹⁾、
吉岡 友基²⁾、山本 卓¹⁾
1) 新潟大学医歯学総合病院 腎・膠原病内科、2) 千葉大学医学部附属病院 腎臓内科

ポスター 4 (特殊症例・予後)

10:50~11:50

座長：津畑 豊 (信楽園病院 腎臓内科)

P-16

IgA血管炎の発症を契機に見つかった多発性嚢胞腎の一例

○櫻井 薫 (さくらい かおる)、渡邊 凱、沼田 曉彦
大原総合病院 腎臓内科

P-17

皮下トンネル感染を起こしたPD患者の一例

○長濱 志織美 (ながはま しおみ)、白川 留理子、藤田 貴子、田村 美香子、加藤 千順、
吉川 和暁、鈴木 唯司
公益財団法人鷹揚郷腎研究所青森病院

P-18

緊急血液透析で救命したエチレングリコール中毒の血液透析患者の一例

○松尾 浩司 (まつお こうじ)、大矢 実
新潟白根総合病院 腎臓内科

P-19**eGFR・蛋白尿に依存しないCKDフェノタイプの同定と予後的意義**

○小田 朗(おだ あきら)¹⁾、田中 健一^{1,2)}、木村 浩^{1,2)}、齋藤 浩孝¹⁾、渡辺 秀平¹⁾、旭 浩一^{2,3)}、
島袋 充生^{2,4)}、渡辺 毅²⁾、風間 順一郎^{1,2)}

1) 福島県立医科大学 腎臓高血圧内科学講座、2) 福島県立医科大学 先端地域生活習慣病治療学講座、

3) 岩手医科大学 腎・高血圧内科、4) 福島県立医科大学 糖尿病内分泌代謝内科学講座

P-20**血液透析患者（HDP）における血中微量元素濃度と5年後までの生命予後への関与について**

○山谷 金光(やまや かねみつ)、蔦谷 知佳子、佐藤 美紗季、齋藤 久夫、鈴木 唯司
公益財団法人 鷹揚郷腎研究所弘前病院